

# КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА 2019

**Sturm!**  
POWER • GAS • HAND • TOOLS

**Енергомаш**

**BauMaster**

[www.sturmtools.com.ua](http://www.sturmtools.com.ua)





# НОВИНКА

PROFESSIONAL

**Sturm!**  
POWER • GAS • HAND • TOOLS

- Двухскоростной редуктор
- Высокопрочные металлические планетарные шестерни редуктора
- Быстросъемный патрон для быстрой смены оснастки
- Быстрый доступ к щёткам
- Резиновый кабель длиной 4 м
- Прорезиненный ударостойкий корпус инструмента
- Плавная регулировка скорости нажатием пусковой кнопки
- Блокировка шпинделя

Модель:  
**ID2155DFR**



ГАРАНТИЯ  
**36**  
МЕС

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Вт)	550
Обороты на холостом ходу (об/мин)	0-400, 0-1600
Диаметр патрона (мм)	0,8-10
Макс. Диаметр сверления дерево/металл (мм)	20/10
длина сетевого кабеля (м)	4
Количество ступеней крутящего момента	22+1
Максимальный крутящий момент, Нм	45

**Sturm!**  
POWER • GAS • HAND • TOOLS

www.sturmttools.com.ua

## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

<b>ДРЕЛИ</b>	<b>4</b>
• АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШРУПОВЕРТЫ	4
• СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШРУПОВЕРТЫ	5
• ГАЙКО ВЕРТ УДАРНЫЙ МАКС	6
• ГРАВЕРЫ	7
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРА	7
• УДАРНЫЕ ДРЕЛИ	8
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ	9
• ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ	10
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКСЕРА	10

<b>ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS/SDS-MAX</b>	<b>10</b>
• ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS/SDS-MAX	10
• ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ	12

<b>ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ</b>	<b>13</b>
• МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	13
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ	16
• ШТРОБОРЕЗЫ	16
• ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	16
• ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	16
• ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	17
• ВИБРАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	17
• ШЛИФМАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА МАКС	17

<b>ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>18</b>
• РУБАНКИ	18
• ПИЛЫ МИНИЦИРКУЛЯРНЫЕ	18
• ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СТАЦИОНАРНАЯ	18
• ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ	19
• ПИЛА ДВУХДИСКОВАЯ	19
• ФРЕЗЕРЫ	20
• ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ	20
• САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	21

<b>КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>	<b>21</b>
• КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	21

<b>ИНСТРУМЕНТ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>	<b>22</b>
• ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ	22
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ КЛЕЕВЫХ	22
• АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	22
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТА СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	23
• ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ	23
• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА	23
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МФУ	24
• ПРОСЕЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	24
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОСЕЧНЫХ НОЖНИЦ	24
• СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	25
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА	25
• ПЫЛЕСОСЫ	25
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ	26

<b>СТАНКИ</b>	<b>27</b>
• СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ	27
• ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ	28
• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ (СВЕРЛА, ЦЕПИ)	29
• ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ	30
• ТОРЦОВЫЕ ПИЛЫ	30
• СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ	31
• ФИГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ	31
• ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ	31
• ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ	32
• ВИБРОМАШИНЫ	32
• ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	32
• МУЛЬТИМЕТРЫ	34
• ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ	34
• ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ	34

## СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

<b>СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ММА</b>	<b>35</b>
• СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ	35
• ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА (MIG/MAG)	37
• СВАРОЧНАЯ МАСКА ХАМЕЛЕОН	37
• АППАРАТ П ЛЕЗВЕННОЙ РЕЗКИ	37

<b>ГЕНЕРАТОРЫ</b>	<b>39</b>
• ГЕНЕРАТОРЫ	39

<b>СТАБИЛИЗАТОРЫ И ИБП</b>	<b>40</b>
• СТАБИЛИЗАТОРЫ	40
• ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	41

<b>КОМПРЕССОРЫ</b>	<b>42</b>
• КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ	42
• КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ	42

<b>ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>	<b>43</b>
• ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	43

## САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

<b>ТРИММЕРЫ И ГАЗОНОКОСИЛКИ</b>	<b>44</b>
• БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ	45
• ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА	46
• САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ	46

<b>ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ</b>	<b>47</b>
• БЕЗОПИЛЫ	47
• ЭЛЕКТРОПИЛЫ	48

<b>БЕНЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА</b>	<b>49</b>
• МОТОБУРЫ	49
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ	49
• МОТОПОМПЫ	50

<b>МОЙКИ</b>	<b>51</b>
• МОЙКИ	51

<b>ОПРЫСКИВАТЕЛИ</b>	<b>52</b>
• БЕЗОПРЫСКИВАТЕЛИ	52
• АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ	52

<b>НАСОСЫ</b>	<b>53</b>
• НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ	53
• НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ	53
• НАСОСЫ СВЯЖИТЕЛЬНЫЕ	53
• НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ	54
• НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	55
• НАСОС ДЛЯ ПОДВАЛОВ	55
• НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ	55
• АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ	56

## РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

<b>СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>57</b>
• МОЛОТКИ	57
• КУВАЛДЫ	57
• КУЯНКИ	58
• МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ	58
• ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	58
• ОТВЕРТКИ	60
• АДАПТЕР ДЛ Я БИТ УГЛОВОЙ	61
• НАБОРЫ ОТВЕРТОК	61
• БИТЫ	62
• КЛЮЧИ	63
• НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	66
• ТИСКИ	67
• НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ	68

## СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

<b>СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>69</b>
• НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ	69
• ТОПОРЫ	69
• СТАМЕСКИ	70
• ГВОЗДОДЕРЫ	70
• СТРУБИЛЫ	71
• СТУСЛО	71

<b>ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>72</b>
• ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА	72
• ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ	72
• СТЕКОЛОРЕЗЫ	73
• ШПАТЕЛИ	73
• КЕЛЬМЫ	73
• ТЕРКИ	73
• КАРАНДАШИ МАЛЯРНЫЕ	73
• ИЗОЛЕНТА	73
• МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСОК	74
• РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	74

<b>САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>75</b>
• ГРАБЛИ	75
• МЕЛКИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	75
• ОПРЫСКИВАТЕЛИ	76
• ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА	77
• ШЛАНГИ	77
• СЕКАТОРЫ	78
• МЕЛКИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	79

<b>КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>80</b>
• СТЕПЕЛЫ	80

<b>РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>81</b>
• НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	81
• ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА	82
• НОЖИ	83
• РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ	83
• ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ	84
• АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	85
• ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ	86
• ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "HOT PRESS"	86

<b>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>87</b>
• РУЛЕТКИ	87
• УРОВНИ	88
• ЛИНЕЙКИ	88
• УГОЛЬНИКИ	89
• ШТАНГЕНЦИРКУЛИ	89
• УРОВНИ	89

<b>ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>90</b>
• ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ	90
• СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ	91
• СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	92
• СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	92
• ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	93

<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>94</b>
• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SDS+	94
• СВЕРЛА	95
• ПАТРОНЫ	97
• НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ	98
• НАБОРЫ ШАРОШЕК	98
• НАСАДКИ ДЛЯ ГРАВЕРА	98
• СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА	99

<b>АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ</b>	<b>100</b>
• ШЛИФЛЕНТЫ	100
• КРУПЫ АБРАЗИВНЫЕ	100
• НАСАДКИ ДЛЯ УШМ	101
• КОРЩЕТКИ	101
• ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ	102

## ЗАПЧАСТИ

• ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЕНЗОТРИММЕРОВ	103
• ПРИЖИМНЫЕ ГАЙКА / ФЛАНЦЫ	104
• ПОДШИПНИКИ	105





## ДРЕЛИ

Широкий ассортиментный ряд наиболее популярных дрелей и шуруповёртов ТМ "Sturm!", "Энергомаш" и "Baumaster" представлен в самых востребованных подгруппах – сетевой и аккумуляторный.

Ударные дрели справятся со всеми задачами, возникающими в быту как при работе с твердыми, так и с хрупкими материалами. Дрели миксеры незаменимы при сверлении больших отверстий и приготовлении строительных растворов.

Все модели обладают оптимальным набором характеристик и свойств, модельный ряд постоянно совершенствуется и пополняется изделиями нового поколения.

### АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ

#### 46,40 5 шт. CD3212LB •Sturm!



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, бита двухсторонняя-1шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Ремешок на запястье
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	24	12	0-400/1500	21+1	10/20	0.8-10	1

#### 50,00 5 шт. CD3212DFR •Sturm!



- комплектация : Зарядное устройство - 1шт, аккумулятор - 2шт, бита односторонняя - 2шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.
- Быстросъемный патрон в комплекте

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	26	12	0-400/1500	21+1	10/20	0.8-10	1

#### 56,14 5 шт. CD3214LBE •Sturm!



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, бита двухсторонняя-1шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	26	14,4	0-400/1500	17+1	10/20	0.8-10	1

#### НОВИНКА 5 шт. CD3224LB •Sturm!



- комплектация : Зарядное устройство - 1шт, аккумулятор - 2шт, бита односторонняя - 2шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	35	24	0-450/1650	21+1	10/20	0.8-10	1

#### 59,70 5 шт. CD3218LB •Sturm!



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, бита двухсторонняя-1шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Ремешок на запястье
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	35	18	0-450/1650	21+1	10/20	0.8-10	1

#### 61,80 5 шт. CD3218LBE •Sturm!



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, бита двухсторонняя-1шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	28	18	0-400/1500	21+1	10/20	0.8-10	1

#### 42,23 5 шт. ДШ-3112Л •Энергомаш



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, бита двухсторонняя-1шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Ремешок на запястье
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Индикатор заряда
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	22	12	0-350/1300	18+1	10/20	0.8-10	1

#### 40,00 5 шт. ДШ-3112ЛЕ •Энергомаш



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, бита двухсторонняя-1шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Индикатор заряда
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	24	12	0-400/1500	18+1	10/20	0.8-10	1

#### 54,59 5 шт. ДШ-3118Л •Энергомаш



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, бита двухсторонняя-1шт, кейс
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Ремешок на запястье
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Индикатор заряда
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	26	18	0-400/1500	18+1	10/20	0.8-10	1

#### 59,00 5 шт. ДШ-3118ЛУ •Энергомаш



- Зарядное устройство-1шт, аккумулятор-2шт, кейс
- Ударный режим
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Ремешок на запястье
- Подсветка рабочей зоны
- 2 батареи в комплекте
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Индикатор заряда
- Гарантия 24 мес.

Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	Максимальный крутящий момент, Нм	Напряжение аккумулятора, В	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Количество ступеней крутящего момента	Макс. диаметр сверления металл/дерево мм	Диаметр патрона, мм	Время зарядки, ч
2	26	18	0-450/1600	18+1	10/20	0.8-10	1

### СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

#### 25,75 6 шт. ID2140 •Sturm!



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
400	0-800	0,8-10	20/10	4	23+1	15

#### 35,22 6 шт. ID2150P •Sturm!



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 36 мес.
- 2 скорости

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
500	0-400, 0-1600	0,8-10	20/10	4	23+1	38

#### НОВИНКА 6 шт. ID2140T •Sturm!



- Угольные щётки - 1 комплект
- 2 скорости
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Подсветка рабочей зоны
- Держатель кабеля
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
400	0-350, 0-1000	0,8-10	20/10	4	20+1	20

#### 38,06 6 шт. ID2155P •Sturm!



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстроазимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 36 мес.
- 2 скорости

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
550	0-400, 0-1600	0,8-10	20/10	4	22+1	45



**39,60** 6 шт. **ID2155DFR** •Sturm!



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Быстросъемный патрон в комплекте
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 36 мес.
- 2 скорости

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
550	0-400, 0-1600	0,8-10	20/10	4	22+1	45

**33,99** 6 шт. **ДУ-2145П** @Энергомаш



- Угольные щётки - 1 комплект
- 2 скорости
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
450	0-400, 0-1500	0,8-10	20/10	4	23+1	35

**22,35** 6 шт. **ДУ-21300** @Энергомаш



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
300	0-800	0,8-10	20/10	2	16+1	12,5

**23,60** 10 шт. **ДУ-21400** @Энергомаш



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
400	0-750	0,8-10	20/10	2	16+1	12,5

**20,60** 10 шт. **ID-2175** xBauMaster



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Гарантия 18 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
750	0-750	0,8-10	20/10	2	23+1	16

**18,54** 10 шт. **ID-2145** xBauMaster



- Угольные щётки - 1 комплект
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Гарантия 18 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
450	0-750	0,8-10	20/10	2	16+1	12,5

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ

**33,48** 4 шт. **ID2185IW** •Sturm!



- Насадки: 4шт (17, 19,21,22мм). Вугільні щітки: 1комплект.
- Металлический корпус редуктора
- Реверс
- Сетевой кабель длиной 4 м
- Гарантия 24 мес.
- Быстрый доступ к щеткам
- Кейс

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Размер шпинделя	Длина сетевого кабеля, м	Максимальный крутящий момент, (Нм)
850	3600	1/2	4	320

ГРАВЕРЫ

**23,69** 10 шт. **GM2314F** •Sturm!



- Гибкий вал - 1шт, цапга - 2шт, аксессуары - 40 шт
- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цапги мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
140	2,4/3,2	10000-32000	2	105

**33,48** 10 шт. **GM2317FL** •Sturm!



- Гибкий вал - 1шт, цапга - 3шт, аксессуары - 120 шт, светодиодная подсветка на клипсе - 1 шт
- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Поставляется в удобной сумке
- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цапги мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
170	1,6/2,4/3,2	8000-32000	2	105

**37,08** 10 шт. **ГР-2316Г** @Энергомаш



- Гибкий вал - 1шт, цапга - 2шт, аксессуары - 65 шт, штапики - 1 шт
- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Поставляется в удобном металлическом кейсе
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цапги мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
140	2,4/3,2	15000-30000	2,1	105

**14,42** 10 шт. **GM-2310E** xBauMaster



- комплектация: Шлифовальные насадки - 2 шт., Цанговый патрон (2,4 мм) - 1 шт., гаечный ключ - 1 шт.
- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Поставляется в коробке
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цапги мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
200	2,4/3,2	10000-32000	2	105

**20,60** 10 шт. **GM-2310F** xBauMaster



- Гибкий вал - 1шт, цапга - 2шт, аксессуары - 40 шт
- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цапги мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
200	2,4/3,2	10000-32000	2,1	105

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРА


Набор насадок для гравера



**GM2316F-65** •Sturm! **GM2316F-100** •Sturm!

Артикул	Название	Кол-во предметов шт.
GM2316F-65	Набор насадок для гравера	65
GM2316F-100	Набор насадок для гравера	100

Набор шарошек



**9030-02-S1** •Sturm! **9030-02-S2** •Sturm!

Артикул	Название	Кол-во предметов шт.
9030-02-S1	Набор шарошек	20
9030-02-S2	Набор шарошек	30



УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

56,14 6 шт. ID21120AR •Sturm!



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Реверс
- Держатель кабеля
- 2 скорости
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
1150	0-19200 0-51200	0-1200/0-3200	25/10/13	4	1.5-13

36,57 6 шт. ID21105P •Sturm!



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Металлический корпус редуктора
- Держатель кабеля
- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Гарантия 36 мес.
- Ключевой патрон

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
1050	0-48000	0-2800	25/10/13	4	1.5-13

26,99 6 шт. ID2190 •Sturm!



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Гарантия 24 мес.
- Ключевой патрон

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
900	0-48000	0-2800	25/10/13	2	1.5-13

40,17 6 шт. ДУ-2195П •Энергомаш



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
1000	0-45900	0-2700	25/10/13	2	1.5-13

40,58 6 шт. ID21105KP •Sturm!



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Металлический корпус редуктора
- Держатель кабеля
- Реверс
- Ударный режим
- Металлический быстрозажимной патрон
- Гарантия 36 мес.
- Регулировка оборотов

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
1050	0-48000	0-2800	25/10/13	4	1.5-13

25,54 6 шт. ID21750 •Sturm!



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Гарантия 24 мес.
- Ключевой патрон

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
750	0-48000	0-2800	25/10/13	2	1.5-13

31,42 6 шт. ID21950K •Sturm!



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Реверс
- Ударный режим
- Быстрозажимной патрон
- Гарантия 24 мес.
- Регулировка оборотов

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
950	0-48000	0-2800	25/10/13	2	1.5-13

24,72 6 шт. ДУ-21780 •Энергомаш



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Индикатор питания
- Ключевой патрон
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
780	0-48000	0-3000	25/10/13	2	1.5-13

26,78 6 шт. ДУ-21900 •Энергомаш



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Индикатор питания
- Ключевой патрон
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
900	0-48000	0-3000	25/10/13	2	1.5-13

32,14 6 шт. ДУ-21980А •Энергомаш



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
980	0-48000	0-2800	25/13/16	2	1.5-13

22,15 6 шт. ID-21100 •BauMaster



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Глубиномер - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Реверс
- Ударный режим
- Регулировка оборотов
- Гарантия 18 мес.
- Ключевой патрон

Мощность (Вт)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл/бетон (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Диаметр патрона (мм)
1000	0-48000	0-3000	25/10/13	2	1.5-13

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

SN160 •Sturm!



SN160L •Sturm!



SN180 •Sturm!



Артикул	Название
SN160	Насадка-ножницы для дрели
SN160L	Насадка-ножницы для дрели удлиненная
SN180	Насадка для дрели (ножницы-лобзик)



ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ

79,31 1 шт.



ID20165M •Sturm!

■ Боковая рукоятка - 2 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Патрон 16 мм - 1 шт.; Оправка конус Морзе - 1 шт.; Клип для снятия оправки - 1 шт.

- Реверс
- Регулировка оборотов
- Ключевой патрон
- Крепление Конус Морзе 2
- Металлический корпус редуктора
- Дополнительная рукоятка
- Быстрый доступ к щеткам
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1650	0-500	80/23	2

70,86 1 шт.



ID2113M •Sturm!

■ 16 мм патрон - 1шт, дополнительная рукоятка - 1 шт, ключ - 2 шт, венчик 120\*585мм - 1 шт

- Регулировка оборотов
- Ключевой патрон
- Металлический корпус редуктора
- Дополнительная рукоятка
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Разьба шпинделя M14
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерево/металл (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Максимальный крутящий момент (Нм)
1300	0-650	40/16	2	90

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКСЕРА

Насадка для миксера

9042-05-M14 •Sturm!



Артикул	Название	Диаметр, мм	Длина, мм	Держатель инструментальных насадок
9042-05-M14	Насадка для миксера	120	590	M 14

95,69 1 шт.



ID2116M •Sturm!

■ Венчик 110мм - 2 шт, ключ-2 шт

- Регулировка оборотов
- Металлический корпус редуктора
- 2 скорости
- Быстрый доступ к щеткам
- Разьба шпинделя M14
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина сетевого кабеля (м)	Максимальный крутящий момент (Нм)
1600	1:0-560 об/мин, 2:0-750 об/мин	2	140

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS/SDS-MAX

73,65 3 шт.



RH2592P •Sturm!

■ Кулачковый патрон (13 мм) с адаптером SDS-plus - 1 шт; Буры SDS-plus 8/10/12 мм; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Плоское зубило - 1 шт; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Ограничитель глубины - 1 шт; Дополнительная рукоятка - 1 шт.

- SDS-plus
- Режим сверления
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Держатель кабеля
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1200	3	4000	0-1100	горизонтальное	26	2

57,68 3 шт.



RH25921P •Sturm!

■ Буры SDS-plus - 3шт; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Плоское зубило - 1 шт; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Ограничитель глубины - 1 шт; Дополнительная рукоятка - 1 шт.

- SDS-plus
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1200	3	4500	0-1100	горизонтальное	26	2

58,35 3 шт.



RH2528 •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Ограничитель глубины - 1 шт

- SDS-plus
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1300	3,8	4800	0-1100	горизонтальное	30	2

64,00 3 шт.



RH2528D •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Ограничитель глубины - 1 шт; Беспроводной патрон 13 мм - 1шт;

- SDS-plus
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Быстроземный патрон в комплекте
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1300	3,8	4800	0-1100	горизонтальное	30	2

НОВИНКА 2 шт.



RH2518VP •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Ограничитель глубины - 1 шт

- SDS-plus
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1800	6,5	0-4500	0-850	вертикальное	32	4

58,35 2 шт.



RH2525V •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Гаечный ключ - 1 шт; Пылезащитный колпачок - 1 шт

- SDS-plus
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1800	6,5	0-4500	0-850	вертикальное	32	4

124,70 2 шт.



RH2540MVA •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1 шт.; зубило плоское - 1 шт; SDS-max сверла - 1 шт; смазка - 1 шт

- SDS-max
- Муфта расцепления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Индикатор питания
- Антивибрация
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
2100	12	3780	0-480	вертикальное	40	2

НОВИНКА 2 шт.



RH2532VR •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Гаечный ключ - 1 шт; Пылезащитный колпачок - 1 шт

- SDS-plus
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Антивибрация
- Гарантия 24 мес.
- Регулировка оборотов

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1850	6,5	4350	0-880	вертикальное	32	2

68,50 2 шт.



RH2528V •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Гаечный ключ - 1 шт; Пылезащитный колпачок - 1 шт

- SDS-plus
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1600	5,5	4200	0-950	вертикальное	28	2

82,50 2 шт.



RH2532V •Sturm!

■ Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Гаечный ключ - 1 шт; Пылезащитный колпачок - 1 шт

- SDS-plus
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Антивибрация
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1850	6,5	4350	0-880	вертикальное	32	2

70,56 3 шт.



PE-2510PM @Energomash

■ Кулачковый патрон (13 мм) с адаптером SDS-plus - 1 шт; Ключ для патрона - 1 шт; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Ограничитель глубины - 1 шт; Дополнительная рукоятка - 1 шт.

- SDS-plus
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Подсветка рабочей зоны
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1000	3	0-4500	0-1100	горизонтальное	24	2

58,90 3 шт.



PE-2526 @Energomash

■ Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Смазка для хвостовиков - 1 шт; Ограничитель глубины - 1 шт

- SDS-plus
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверление с ударом
- Режим поворота долота
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1200	3	4400	0-1100	горизонтальное	26	2



58,90 3 шт.

PE-2526D Энергомаш



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Ограничитель глубины - 1 шт.; Быстросъемный патрон 13 мм - 1 шт.

- SDS-plus
- Реверс
- Муфта расщепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверления с ударом
- Режим поворота долота
- Быстросъемный патрон в комплекте
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1200	3	4400	0-1100	горизонтальное	26	2

75,00 2 шт.

PE-2542B Энергомаш



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт.; Дополнительные угловые щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Гаечный ключ - 1 шт.; Пылезащитный колпачок - 1 шт.

- SDS-plus
- Муфта расщепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверления с ударом
- Режим поворота долота
- Антивибрация
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1850	6,5	4350	0-880	вертикальное	32	2

64,89 2 шт.

PE-2530B Энергомаш



Дополнительная рукоятка - 1 шт.; Буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт.; Дополнительные угловые щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Гаечный ключ - 1 шт.; Пылезащитный колпачок - 1 шт.

- SDS-plus
- Муфта расщепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверления с ударом
- Режим поворота долота
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1600	5,5	4200	0-950	вертикальное	28	2

33,99 5 шт.

RH-2550 BauMaster



Ограничитель глубины - 1 шт.; Дополнительная рукоятка - 1 шт.

- SDS-plus
- Режим сверления
- Режим сверления с ударом
- Гарантия 18 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
800	1,5	3900	0-1000	горизонтальное	20	2

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

214,24 1 шт.

RH2521PM Sturm!



Дополнительные угловые щетки - 1 комплект; Пика 30x400 мм - 1 шт.; Шестигранный ключ - 1 шт.; Бутылка для масла - 1 шт.; Масленка - 1 шт.

- Поставляется в удобном кейсе на колесах
- Антивибрационная рукоятка
- Повышенная пылезащита статора
- HEX-патрон
- Фиксирующая сетка обмотки ротора
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Вес (кг)	Частота ударов (уд/мин)	Длина сетевого кабеля (м)
2100	48	14,8	1500	2

283,25 1 шт.

PE-25190P Энергомаш



Дополнительные угловые щетки - 1 комплект; Пика (30x410 мм) - 1 шт.; Долото (30x410 мм) - 1 шт.; Смазка - 1 флакон; Шестигранный ключ - 1 шт.

- Антивибрационная рукоятка
- HEX-патрон
- Корпус повышенной прочности из магниевого сплава
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Вес (кг)	Частота ударов (уд/мин)	Длина сетевого кабеля (м)
1900	45	15,3	1300	3

163,00 1 шт.

PE-2520 Энергомаш



Дополнительные угловые щетки - 1 комплект; Пика (30x410 мм) - 1 шт.; Долото (30x410 мм) - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Шестигранный ключ - 1 шт.; Металлический кейс - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

- Антивибрационная рукоятка
- HEX-патрон
- Корпус повышенной прочности из магниевого сплава
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Вес (кг)	Частота ударов (уд/мин)	Длина сетевого кабеля (м)
1600	50	14	1900	3

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Шлифовальные машины ТМ "Sturm!", "Энергомаш" и "BauMaster" ориентированы на работу с различными материалами при использовании необходимой оснастки, что перекрывает большинство задач, возникающих в быту.

Наибольшей популярностью пользуются УШМ - незаменимые при резке и шлифовании металлических деталей. Штроборезы - обеспечат аккуратное и быстрое получение канавок в бетонных и кирпичных стенах с минимальным количеством пыли.

Эксцентриковые и вибрационные шлифовальные машины идеальны для финишного шлифования.



МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

41,35 6 шт.

AG90121P Sturm!



Боковая рукоятка - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Блокировка шпинделя
- Подшипник NSK
- Повышенная пылезащита статора
- Держатель кабеля
- Защита ротора термостойким лаком
- Фиксирующая сетка обмотки ротора
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля (м)	Диаметр посадочного отверстия (мм)
1200	125	11000	2	22,2

44,29 6 шт.

AG9512P Sturm!



Боковая рукоятка - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Блокировка шпинделя
- Быстрый доступ к щеткам
- Плавный пуск
- 3-х позиционная рукоятка
- Регулировка оборотов
- Константная электроника
- Подшипник NSK
- Повышенная пылезащита статора
- Защита ротора термостойким лаком
- Держатель кабеля
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля (м)	Диаметр посадочного отверстия (мм)
1000	125	4000-11000	2	22,2

46,87 6 шт.

AG9514P Sturm!



Боковая рукоятка - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Блокировка шпинделя
- Удлиненная рукоятка
- Быстрый доступ к щеткам
- Плавный пуск
- 3-х позиционная рукоятка
- Регулировка оборотов
- Константная электроника
- Подшипник NSK
- Повышенная пылезащита статора
- Защита ротора термостойким лаком
- Держатель кабеля
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля (м)	Диаметр посадочного отверстия (мм)
1000	125	4000-11000	2	22,2

53,00 6 шт.

AG95151P Sturm!



Боковая рукоятка - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Блокировка шпинделя
- Удлиненная рукоятка
- Быстрый доступ к щеткам
- Повышенная пылезащита статора
- Защита ротора термостойким лаком
- Держатель кабеля
- Гарантия 36 мес.
- Подшипник NSK

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля (м)	Диаметр посадочного отверстия (мм)
1400	150	7500	2	22,2

60,05 4 шт.

AG9018P Sturm!



Боковая рукоятка - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Блокировка шпинделя
- Удлиненная рукоятка
- Быстрый доступ к щеткам
- Повышенная пылезащита статора
- Защита ротора термостойким лаком
- Фиксирующая сетка обмотки ротора
- Держатель кабеля
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля (м)	Диаметр посадочного отверстия (мм)
1080	180	8700	2	22,2

71,30 6 шт.

AG9024P Sturm!



Боковая рукоятка - 1 шт.; Защитный кожух - 1 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; Ключ - 1 шт.

- Блокировка шпинделя
- Быстрая регулировка защитного кожуха
- Быстрый доступ к щеткам
- Плавный пуск
- 3-х позиционная рукоятка
- Поворотная задняя рукоятка
- Повышенная пылезащита статора
- Фиксирующая сетка обмотки ротора
- Держатель кабеля
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля (м)	Диаметр посадочного отверстия (мм)
2400	230	6500	2	22,2







АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ



AG-SH •Sturm!

AG-SH-M12 •Sturm!

Рукоятки

Артикул	Описание
AG-SH	Подходит для всех УШМ TM «Sturm», «Энергомаш», «BauMaster» с размером круга 115 и 125 мм, а также других производителей.
AG-SH-M12	Подходит для всех УШМ TM «Sturm», «Энергомаш», «BauMaster» с размером круга 150, 180 и 240 мм, а также других производителей.

ШТРОБОРЕЗЫ

135,96

2 шт.

AG915S •Sturm!



Гаечный ключ-1 шт., шестигранный ключ-1шт., угольные щетки -1 комплект., долото-1шт., боковая рукоятка - 1 шт., адаптер для пылесоса-1 шт., кейс - 1 шт

- Быстрый доступ к щеткам
- Подключение к пылесосу
- Блокировка шпинделя
- Плавный пуск
- Подшипник NSK
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	регулировка глубины реза (мм)	Регулировка ширины паза (мм)
1600	150	5500	22,2	11-44	9-45

88,00

2 шт.

УШМ-8150Ш Энергомаш



Гаечный ключ-1 шт., шестигранный ключ-1шт., угольные щетки -1 комплект., долото-1шт., боковая рукоятка - 1 шт., адаптер для пылесоса-1 шт., кейс - 1 шт

- Быстрый доступ к щеткам
- Подключение к пылесосу
- Блокировка шпинделя
- Плавный пуск
- Константная электроника
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	регулировка глубины реза (мм)	Регулировка ширины паза (мм)
1800	150	4000	22,2	5-40	12-26

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

36,26

4 шт.

OS8148R •Sturm!



Наждачная бумага-1 шт.; Пылесборный мешок-1 шт.

- Регулировка оборотов
- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр подошвы (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
480	125	5000-13000	2

49,44

4 шт.

OS8120R •Sturm!



Пылесборный мешок-1 шт.; Шлифовальная бумага - 125 мм; Шлифовальная бумага - 150 мм

- Регулировка оборотов
- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Дополнительная рукоятка
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр подошвы (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
450	125/150	4000-13000	2

32,86

6 шт.

ПШМ-8155P Энергомаш



Мешок для сбора пыли - 1 шт., шлифовальная бумага - 1 шт

- Регулировка оборотов
- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Гарантия 24 мес.
- Дополнительная рукоятка

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр подошвы (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
550	125	6000-13000	2

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Меховая насадка- 1 шт

- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Фиксация клавиши включения
- Плавный пуск
- Гарантия 24 мес.

46,10

2 шт.

AG919CP •Sturm!

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина сетевого кабеля м
1400	180	800-4200	2



Меховая насадка- 1 шт

- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Фиксация клавиши включения
- Плавный пуск
- Гарантия 24 мес.

НОВИНКА 2 шт.

AG916CP •Sturm!

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина сетевого кабеля м
1600	180	500-3000	2

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

96,00

4 шт.

BS8512P •Sturm!



Шлифовальная лента - 1 шт.; Мешок для сбора пыли - 1 шт.; Комплект щеток - 1 комплект

- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Быстрый доступ к щеткам
- Держатель кабеля
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (м/мин)	Размер шлифовальной ленты (мм)
1200	500	100x610

41,20

4 шт.

BS8585 •Sturm!



Шлифовальная лента - 1 шт.; Мешок для сбора пыли - 1 шт;

- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Быстрый доступ к щеткам
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (м/мин)	Размер шлифовальной ленты (мм)
850	260	76x457

60,05

6 шт.

ЛШМ-8511У Энергомаш



Запасные угольные щетки- 1 комплект ; Пылесборник - 1 шт.; Шлифовальная лента -1шт; Запасная шлифовальная лента-1 шт ; Направляющая рамка - 1 шт.; Зажим - 2 шт

- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Быстрый доступ к щеткам
- Регулировка оборотов
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Скорость ленты м/мин	Размер шлифовальной ленты (мм)
1100	120-380	76x533

ВИБРАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

88,00

6 шт.

OS8028S •Sturm!



Пылесборник - 1 шт ; шлифовальная бумага - 1 шт.

- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Размер шлифовальной пластины (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
300	187x90	11000	2

88,00

6 шт.

OS8132M •Sturm!



Мешок для сбора пыли 1 шт., Шлифовальная бумага 6 шт, Ключ шестигранный 1шт, Пылесборник 1шт, Прямоугольная шлифовальная подошва - 1шт, Круглая шлифовальная подошва - 1шт, Ромбическая шлифовальная подошва - 1 шт

- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Размер шлифовальной бумаги	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
350	125/187x90/110x208	10000	2

34,51

6 шт.

OS8035 •Sturm!



Пылесборник - 1 шт ; шлифовальная бумага - 1 шт.

- Регулировка оборотов
- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Подключение к пылесосу
- Алюминиевая подошва
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Размер шлифовальной пластины (мм)	Размер шлифовальной бумаги	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
350	230x115	230x115, 277x115	6000-11000	2

24,93

10 шт.

ПШМ-8030C Энергомаш



Пылесборник - 1 шт ; шлифовальная бумага - 1 шт.

- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Подключение к пылесосу
- Алюминиевая подошва
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр подошвы (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
300	110x100	13000	2

ШЛИФМАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



Наждачная бумага -6шт, Гибкий шланг (2м) - 1шт, Шестигранный ключ -1шт, Отвертка (2 головки) -1шт, Угольная щетка -1комплект, Пылесборник - 1 шт

- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 24 мес.

НОВИНКА

6 шт.

DWS6075SL •Sturm!

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Шлифовальная бумага (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Регулировка температуры чешковой ручки (см)	Длина сетевого кабеля (м)
750	215	225	750-1700	120-180	4



РУБАНКИ

40,45

6 шт. **P1090** •Sturm!



- Запасной ремень - 1 шт;
- мешок для сбора стружки - 1 шт

- Регулировка глубины строгания
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация клавиши включения
- Подключение к пылесосу
- Выборка четверти
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс. глубина строгания
900	82	16000	82x5,8x1,3	3

44,29

4 шт. **P1011** •Sturm!



- Параллельная направляющая - 1 шт, ножи - 2 шт., запасные щетки - 1 комплект, запасной ремень - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

- Регулировка глубины строгания
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация клавиши включения
- Подключение к пылесосу
- Выборка четверти
- Гарантия 24 мес.
- Выбор направления выброса стружки

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс. глубина строгания
1100	82	14000	82x5,8x1,3	3

54,72

4 шт. **P1012N** •Sturm!



- Параллельная направляющая - 1 шт, переходник для подключения пылесоса - 1 шт, торцевой ключ - 1 шт, запасные щетки - 1 комплект, запасной ремень - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

- Регулировка глубины строгания
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация клавиши включения
- Подключение к пылесосу
- Выборка четверти
- Гарантия 24 мес.
- Выбор направления выброса стружки

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс. глубина строгания
1100	82	16500	82x5,8x1,3	3

80,00

2 шт. **PY-10150** Энергомаш



- Параллельная направляющая - 1 шт, переходник для подключения пылесоса - 1 шт, торцевой ключ - 1 шт, запасные щетки - 1 комплект, запасной ремень - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

- Регулировка глубины строгания
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация клавиши включения
- Подключение к пылесосу
- Выборка четверти
- Возможность установки рабочей поверхностью вверх
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс. глубина строгания
1500	110	15000	110x29x3	3,5

30,08

Параллельная направляющая - 1 компл, ограничитель глубины - 1 шт., дополнительный ремень - 1 шт., гаечный ключ - 1 шт., пылесборник - 1 шт. 4 шт. **P-1020** BauMaster



- Регулировка глубины строгания
- Подключение к пылесосу
- Фиксация клавиши включения
- Гарантия 18 мес.
- Выборка четверти

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс. глубина строгания
1020	82	16000	82x5,8x1,3	2

ПИЛА МИНИЦИРКУЛЯРНАЯ

62,32

Вольфрамовый высококачественный твердосплавный диск - 1 шт, диск из хромистой быстрорежущей инструментальной стали - 1 шт, алмазный диск 85 (мм) - 1 шт, алмазный диск 55 (мм) - 1 шт, дополнительный комплект щеток - 1 шт. 4 шт. **CS5045MS** •Sturm!



- Быстрый доступ к щеткам
- Плавный пуск
- Индикатор защиты от перегрузки
- Блокировка шпинделя
- Подключение к пылесосу
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
450	27	4000	85,5	2

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ

170,00

Ключ - 2 шт., параллельная направляющая - 1 шт, пильный диск - 1 шт. 2 шт. **CS50250TB** •Sturm!



- Расклинивающий нож
- Система выброса стружки
- Защита от непреднамеренного пуска
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска(мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Размер дополнительного стола (слева и справа) (мм)	Размер дополнительного стола (мм)
2000	73	63	4800	254	30	625x250	440x320

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

НОВИНКА 4 шт.

**CS50190P** •Sturm!



- Ключ - 1 шт., параллельная направляющая - 1 шт, пильный диск - 1 шт, адаптер для пылесоса - 1 шт

- Алюминиевая подошва
- Система выброса стружки
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 36 мес.
- Защита от непреднамеренного пуска

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
1800	63	43	5000	185

НОВИНКА

4 шт. **CS50190** •Sturm!



- Ключ - 2 шт., параллельная направляющая - 1 шт, пильный диск - 1 шт

- Подключение к пылесосу
- Система выброса стружки
- Защита от непреднамеренного пуска
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
1600	59	38	5000	185

73,10 4 шт.

**CS50201** •Sturm!



- Ключ - 2 шт., параллельная направляющая - 1 шт, пильный диск - 1 шт

- Расклинивающий нож
- Система выброса стружки
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 36 мес.
- Защита от непреднамеренного пуска

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
2000	65	45	5500	200

64,89

2 шт. **CS-50200** BauMaster



- Ключ - 2 шт., параллельная направляющая - 1 шт, пильный диск - 1 шт, запасные щетки - 1 комплект

- Расклинивающий нож
- Система выброса стружки
- Подключение к пылесосу
- Возможность установки рабочей поверхностью вверх
- Защита от непреднамеренного пуска
- Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
2500	60	45	5500	200

ПИЛА ДВУХДИСКОВАЯ

99,00

4 шт. **TC1312P** •Sturm!



- Смазочный карандаш - 6 шт. Диск TCT - 2 шт. Дополнительная графитовая щетка - 1 пара. Вспомогательная рукоятка - 1 шт. Торцевой ключ - 1 шт. Кейс 1 шт.

- Быстрый доступ к щеткам
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Поворотная задняя рукоятка
- Гарантия 36 мес.
- Плавный пуск

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1300	28	22,2 мм	5500	125	2

ФРЕЗЕРЫ

62,32 4 шт.

**ER1120P** •Sturm!



- Гаечный ключ - 2 шт, направляющая втулка - 1 шт, прозрачный защитный кожух - 1 шт, цанга - 6 шт, 8 мм, пылезащитный экран - 1 шт, прямая направляющая - 1 шт, фиксатор направляющей - 1 шт, контурная направляющая - 1 шт, винт - 2 шт, дополнительные щетки - 1 комплект

- Регулировка оборотов
- Алюминиевая литая опора
- Плавная настройка глубины фрезирования
- Константная электроника
- Подшипник NSK
- Плавный пуск
- Быстрый доступ к щеткам
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
2000	6/8/12	5000-27000	53	2

99,00 4 шт.

**ER111H** •Sturm!



- Параллельная направляющая - 1 шт, ключ для цанги - 1 шт, комплект щеток - 1 шт, переходник для пылесоса - 1 шт, центрирующая булавка - 1 шт

- Регулировка оборотов
- Подключение к пылесосу
- Плавная настройка глубины фрезирования
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
1200	6/8	8000-28000	55	2





83,00

Ключ - 1 шт; Угольные щетки - 2 шт; Цанга - 2 шт (6 мм установка); Параллельный упор - 1 шт; Кромочная база - 1 шт; Погружная база - 1 шт; Наклонная база - 1 шт; Сумка - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Регулировка оборотов
- Алюминиевая литая опора
- Подшипник NSK
- Плавный пуск
- Плавная настройка глубины фрезирования
- Константная электроника
- Быстрый доступ к щеткам
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
980	6/8	13000/33000	37	2

61,20



4 шт. ФР-11120 Энергомаш

Параллельная направляющая-1 шт., ключ для цанги - 1 шт., комплект щеток - 1шт., переходник для пылесоса-1шт., центрирующая булавка-1шт

- Регулировка оборотов
- Кейс
- Плавная настройка глубины фрезирования
- Гарантия 24 мес.
- Подключение к пылесосу

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
1200	6/8	11500/34000	50	2

98,50



4 шт. ФР-11171 Энергомаш

Параллельная направляющая-1шт, Ключ для цанги - 1шт, Комплект щеток-1шт, Переходник для пылесоса-1шт Направляющая пластина - 1шт

- Регулировка оборотов
- Подключение к пылесосу
- Плавная настройка глубины фрезирования
- Кейс
- Быстрый доступ к щеткам
- Гарантия 24 мес.
- Алюминиевая литая опора

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
1700	6/8/12	6000-26000	48	2

ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ

НОВИНКА



6 шт. JS4195P Sturm!

Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт., параллельная направляющая-1 шт

- Регулировка оборотов
- Быстрый захват пилки
- Защита от непреднамеренного пуска
- Переключатель обдува рабочей поверхности
- Подключение к пылесосу
- Защитный экран
- Подсветка рабочей зоны
- Гарантия 36 мес.
- Регулировка угла наклона подошвы

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/метал) мм	обороты на холостом ходу об/мин	Количество ступеней маятникового хода	Длина сетевого кабеля (м)
950	100/10	800-3000	4	2

40,00



6 шт. JS4110QL Sturm!

Ключ шестигранный- 1 шт, пилка - 1 шт., параллельная направляющая-1 шт

- Регулировка оборотов
- Лазерный указатель
- Защита от непреднамеренного пуска
- Литая алюминиевая подошва
- Подключение к пылесосу
- Защитный экран
- Регулировка угла наклона подошвы
- Гарантия 24 мес.
- Быстрый захват пилки

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/метал) мм	обороты на холостом ходу об/мин	Количество ступеней маятникового хода	Длина сетевого кабеля (м)
1000	100/10	800-3000	4	2

32,10



6 шт. JS4175Q Sturm!

Ключ шестигранный- 1 шт, пилка - 1 шт., параллельная направляющая-1 шт

- Регулировка оборотов
- Лазерный указатель
- Защита от непреднамеренного
- Литая алюминиевая подошва
- Подключение к пылесосу
- Защитный экран
- Регулировка угла наклона подошвы
- Гарантия 24 мес.
- Быстрый захват пилки

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/метал) мм	обороты на холостом ходу об/мин	Количество ступеней маятникового хода	Длина сетевого кабеля (м)
750	80/8	500-3000	4	3

38,63



6 шт. ЛБ-4090Б Энергомаш

Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт., графитовые щетки - 1 комплект

- Регулировка угла наклона подошвы
- Подключение к пылесосу
- Быстрый захват пилки
- Подсветка рабочей зоны
- Регулировка оборотов
- Переключатель обдува рабочей поверхности
- Защита от непреднамеренного пуска
- Литая алюминиевая подошва
- Защитный экран
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/метал) мм	обороты на холостом ходу об/мин	Количество ступеней маятникового хода	Длина сетевого кабеля (м)
900	110/10	800-3000	3	2



32,4 Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт., графитовые щетки - 1 комплект

- Регулировка угла наклона подошвы
- Подключение к пылесосу
- Регулировка оборотов
- Индикатор питания
- Быстрый захват пилки
- Подсветка рабочей зоны
- Защита от непреднамеренного пуска
- Переключатель обдува рабочей поверхности
- Литая алюминиевая подошва
- Гарантия 24 мес.
- Защитный экран

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/метал) мм	обороты на холостом ходу об/мин	Количество ступеней маятникового хода	Длина сетевого кабеля (м)
800	100/10	800-3000	4	2

16,20



JS-4050E BauMaster

Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт., графитовые щетки - 1 комплект

- Регулировка оборотов
- Защита от непреднамеренного пуска
- Регулировка угла наклона подошвы
- Защитный экран
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/метал) мм	обороты на холостом ходу об/мин	Количество ступеней маятникового хода	Длина сетевого кабеля (м)
500	55/6	500-3000	нет	2

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

45,60



6 шт. RS8812 Sturm!

Пилка по дереву - 1 шт., пилка по металлу - 1 шт., ключ - 1 шт

- Фиксация клавиши пуска
- Поворотная рукоятка
- Быстрый захват пилки
- Гарантия 24 мес.
- Регулировка скорости нажатием клавиши пуск

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/метал) мм	обороты на холостом ходу об/мин	Длина кабеля (м)	Амплитуда хода (мм)
1200	115/5	0-2600	2	20

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

38,11



4 шт. SG9641 Sturm!

Вискозиметр - 1 шт, игла для чистки сопла - 1 шт

- Регулировка интенсивности распыления
- Прорезиненная рукоятка
- Регулировка форсунки
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Вязкость краски (DIN)	Объем бачка для краски	Производительность (мл/мин)	Диаметр форсунки (мм)	Длина кабеля
400	35	0,8 л	700	2,5	2

41,20



2 шт. SG9645B Sturm!

Вискозиметр - 1 шт, ремень - 1 шт

- Регулировка интенсивности распыления
- Крепление к поясу
- Регулировка форсунки
- Турбина
- Прорезиненная рукоятка
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Вязкость краски (DIN)	Объем бачка для краски	Производительность (мл/мин)	Диаметр форсунки (мм)	Длина кабеля
450	40	0,7 л	320	1,8	2

26,75



4 шт. КП-96350 Энергомаш

Вискозиметр - 1 шт, игла для чистки сопла - 1 шт

- Регулировка интенсивности распыления
- Гарантия 24 мес.
- Регулировка форсунки

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Вязкость краски (DIN)	Объем бачка для краски	Производительность (мл/мин)	Диаметр форсунки (мм)	Длина кабеля
350	50	0,8 л	600	2,5	2

37,08



4 шт. КП-96400 Энергомаш

Вискозиметр - 1 шт

- Регулировка интенсивности распыления
- Прорезиненная рукоятка
- Регулировка форсунки
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Вязкость краски (DIN)	Объем бачка для краски	Производительность (мл/мин)	Диаметр форсунки (мм)	Длина кабеля
400	30	0,7 л	280	1,8	2

45,32



2 шт. КП-9660P Энергомаш

Вискозиметр - 1 шт, ремень - 1 шт

- Регулировка интенсивности распыления
- Турбина
- Регулировка форсунки
- Гарантия 24 мес.
- Крепление к поясу

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Вязкость краски (DIN)	Объем бачка для краски	Производительность (мл/мин)	Диаметр форсунки (мм)	Длина кабеля
600	50	0,7 л	1100	2,6	2

19,88



5 шт. SG-9615 BauMaster

Вискозиметр - 1 шт, игла для чистки сопла - 1 шт

- Регулировка интенсивности распыления
- Гарантия 18 мес.
- Прорезиненная рукоятка

Макс. Мощность (Вт)	Макс. Вязкость краски (DIN)	Объем бачка для краски	Производительность (мл/мин)	Диаметр форсунки (мм)	Длина кабеля
150	30	0,8 л	260	0,8	2



ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ

**4,99** **GG2460** •Sturm!  
 ■ Клеевой стержень - 2 шт, опорная скоба - 1 шт  
 ☎ 24 шт.



☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Время нагрева (мин)	Диаметр стержня (мм)	Диаметр сопла (мм)	Скорость подачи клея (г/мин)
100	5-7	11,2	2	14

**6,36** **КП-24800** •Энергомаш  
 ■ Клеевой стержень - 2 шт, опорная скоба - 1 шт  
 ☎ 20 шт.



☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Время нагрева (мин)	Диаметр стержня (мм)	Диаметр сопла (мм)	Скорость подачи клея (г/мин)
200	5-7	11,2	2	16

**2,99** **GG-2460** •BauMaster  
 ■ Клеевой стержень - 2 шт, опорная скоба - 1 шт  
 ☎ 24 шт.



☎ Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Время нагрева (мин)	Диаметр стержня (мм)	Диаметр сопла (мм)	Скорость подачи клея (г/мин)
160	3-5	7,2	2	8

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ КЛЕЕВЫХ

•Sturm!

Артикул	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Количество в упаковке
7010-05-061S	7	150	6
7010-05-12S	11,2	200	12
7010-05-52S	11,2	200	52



**7010-05-061S**



**7010-05-12S**



**7010-05-52S**

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

**44,35** **TW7225P** •Sturm!  
 ■ Устройство для резки - 1 шт., шестигранный гаечный ключ - 1 шт., Рулетка - 1 шт., Перчатки - 1 компл., Отвертка - 1 шт., Сварочные насадки - 6 шт.



PROFESSIONAL

- ☎ Индикатор питания
- ☎ Плавная регулировка температуры
- ☎ Металлический кейс
- ☎ Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Кол-во насадок в	Диаметр насадок мм	Время нагрева, мин	Температура нагрева, °C	Длина сетевого кабеля м
2500	6	20-25-32-40-50-63	15	50-300	2

**НОВИНКА** **TW7218** •Sturm!  
 ■ Шестигранный ключ (2 шт.), насадки (4 шт.), кейс для хранения



- ☎ Плавная регулировка температуры
- ☎ Металлический кейс
- ☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр насадок мм	Время нагрева, мин	Температура нагрева, °C	Длина сетевого кабеля м
1800	16-20-25-32	15	50-300	2

**13,00** **TW-7220S** •BauMaster  
 ■ Отвертка - 1 шт., Сварочные насадки - 3 шт., шестигранный гаечный ключ - 1 шт



- ☎ Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- ☎ Плавная регулировка температуры
- ☎ Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Кол-во насадок в	Диаметр насадок мм	Время нагрева, мин	Температура нагрева, °C	Длина сетевого кабеля м
2000	3	20-25-32	15	0-300	1,3

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТА СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

•Sturm! **TW7219-920** **TW7219-925** **TW7219-932**

Артикул	Название	Размер, мм
TW7219-920	Головки для паяльника труб	20
TW7219-925	Головки для паяльника труб	25
TW7219-932	Головки для паяльника труб	32

**18,60** **TW-7220** •BauMaster  
 ■ Отвертка - 1 шт., Сварочные насадки - 6 шт., шестигранный гаечный ключ - 1 шт



- ☎ Плавная регулировка температуры
- ☎ Металлический кейс
- ☎ Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Кол-во насадок в	Диаметр насадок мм	Время нагрева, мин	Температура нагрева, °C	Длина сетевого кабеля м
2000	6	20-25-32-40-50-63	15	0-300	1,3

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

**19,88** **HG2003LK** •Sturm!  
 ☎ 6 шт.  
 ■ Насадка - 5 шт, скребок - 1 шт



- ☎ 2 температурных режима
- ☎ Кейс
- ☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	350/600	250/550	2

**38,63** **HG2003LCD** •Sturm!  
 ☎ 6 шт.  
 ■ Насадка - 4 шт, скребок - 1 шт



- ☎ 2 температурных режима
- ☎ Дисплей
- ☎ Кейс
- ☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	50-600	120/550	2

**22,21** **ТП-20001** •Энергомаш  
 ☎ 6 шт.  
 ■ Насадка - 4 шт, скребок - 1 шт



- ☎ 3 температурных режима
- ☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	60/350/550	300/500	2

**19,26** **ТП-20000** •Энергомаш  
 ☎ 6 шт.  
 ■ Насадка - 4 шт, скребок - 1 шт



- ☎ 2 температурных режима
- ☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	350/550	300/500	2

**25,75** **ТП-20002** •Энергомаш  
 ☎ 6 шт.  
 ■ Насадка - 4 шт, скребок - 1 шт



- ☎ 3 температурных режима
- ☎ Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	80-600	350/500	2

**11,95** **HG-2000** •BauMaster  
 ☎ 10 шт.  
 ■ Насадка - 4 шт, скребок - 1 шт



- ☎ 2 температурных режима
- ☎ Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	300/600	250/500	2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА



- ☎ 4 шт.
- ☎ Регулировка оборотов
- ☎ Плавный пуск
- ☎ Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- ☎ Гарантия 24 мес.

**НОВИНКА** **MF5630CV** •Sturm!  
 ■ Шестигранный - 1 шт, сегментная дисковая пила - 1 шт, биметаллическая пила - 1 шт, приспособление для полировки - 1 шт, комплект шкур

Макс. Мощность (Вт)	Колебаний/мин	Амплитуда колебаний (мм)	Длина кабеля (м)
300	15000-22000	3	2



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МФУ

•Sturm!

Артикул	Название	Размер, мм
MF5630C-501	Лезвие сегмент	88
MF5630C-502	Лезвие Би-метал	35
MF5630C-503	Насадка шлифовальная	90
MF5630C-998	Лезвие	35



MF5630C-501



MF5630C-502



MF5630C-503



MF5630C-998



MF5630C-8040

☼ Зернистость - 40



MF5630C-8060

☼ Зернистость - 60



MF5630C-8120

☼ Зернистость - 120




MF5630C-8180

☼ Зернистость - 180



MF5630C-8320

☼ Зернистость - 320



MF5630C-994



MF5630C-995



MF5630C-996

•Sturm!

Артикул	Название
MF5630C-994	Треугольный рашпиль
MF5630C-995	Сегментное лезвие
MF5630C-996	Алмазное сегмент лезвие

ПРОСЕЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



PROFESSIONAL

☼ 5 шт.

- ☼ Фиксация клавиши включения
- ☼ Быстрый доступ к щеткам
- ☼ Гарантия 36 мес.

81,37

☼ Щетки - 1 комплект, шести-гранный ключ - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

ES9060P •Sturm!

Макс. Мощность (Вт)	обороты на холостом ходу об/мин	Максимальная толщина реза сталь/алюминий (мм)	Минимальный радиус резки (мм)	Длина кабеля (м)
600	2000	1,2/2,5	45	2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОСЕЧНЫХ НОЖНИЦ



ES9060P-3\*



ES9060P-6\*

•Sturm!

Артикул	Название
ES9060P-3*	Нож для просечных ножниц
ES9060P-6*	Ударная игла для просечных ножниц

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



☼ Гарантия 24 мес.

☼ 10 шт.

ET4516

•Sturm!

Тип скоб	Ширина скоб (мм)	Длина гвоздей (мм)	Высота скобы мм	Число ударов уд/мин	Длина кабеля (м)
140	10,6	14-16	6-16	20	1,8

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

☼ 1000 шт.

1071-03-06

1071-03-08

1071-03-10

1071-03-14

•Sturm!



Артикул	Название	Тип	Кол-во в упаковке, шт	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
1071-03-06	Скобы для степлера	140	1000	6	11,3	1,2
1071-03-08	Скобы для степлера	140	1000	8	11,3	1,2
1071-03-10	Скобы для степлера	140	1000	10	11,3	1,2
1071-03-14	Скобы для степлера	140	1000	14	11,3	1,2

ПЫЛЕСОСЫ

92,70

☼ 1 шт.

ПП-72016

•Energomash

☼ Круглая щетка для пыли - 1 шт. Плоская всасывающая насадка - 1 шт. Всасывающая щетка для пола - 1 шт. Матерчатый фильтр - 2 шт. Бумажный мешочный фильтр - 3 шт. Дополнительный шланговый штуцер - 1 шт. Нержавеющая телескопическая трубка - 1 шт. Шланг - 2 метра

- ☼ Регулировка мощности всасывания
- ☼ Розетка для подключения электроинструментов
- ☼ Металлический бак
- ☼ Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Поток воздуха (л/с)	Объем бака (л)	Тип уборки	Разрежение (кПа)	Длина воздушного шланга м	Длина сетевого кабеля, м
1600	40	20	влажная / сухая	16	2	4

106,09

☼ 1 шт.

ПП-72030

•Energomash

☼ Круглая щетка для пыли - 1 шт. Плоская всасывающая насадка - 1 шт. Всасывающая щетка для пола - 1 шт. Матерчатый фильтр - 2 шт. Бумажный мешочный фильтр - 3 шт. Дополнительный шланговый штуцер - 1 шт. Нержавеющая телескопическая трубка - 1 шт. Шланг - 2 метра

- ☼ Регулировка мощности всасывания
- ☼ Розетка для подключения электроинструментов
- ☼ Металлический бак
- ☼ Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Поток воздуха (л/с)	Объем бака (л)	Тип уборки	Разрежение (кПа)	Длина воздушного шланга м	Длина сетевого кабеля, м
1600	40	30	влажная / сухая	16	2	4





72,10

1 шт. VC-7220 BauMaster

Шланг (1 шт.), Колесо (4 шт.), Щетка для пола (1 шт.), Щелевая насадка (1 шт.), Пластиковая трубка (2 шт.), Бумажный пылесборник (3 шт.), HEPA фильтр (установлен) 1 шт., Инструкция по эксплуатации (1 шт.)

- Розетка для подключения электроинструментов
- Металлический бак
- Гарантия 18 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Поток воздуха (л/с)	Объем бака (л)	Тип уборки	Разрежение (кПа)	Длина воздушного шланга м	Длина сетевого кабеля, м
2000	40	20	влажная / сухая	18	1,5	3,5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ



ПП-02

Плоская насадка для пылесоса



ПП-03

Щетка пылевая для пылесоса



ПП-04

Шланг для пылесоса d=32мм



ПП-06

Труба телескопическая для пылесоса d=32мм



ПП-07

Щетка для пола d=32мм



ПП-09

Фильтр матерчатый для пылесоса



ПП-72016

Мешок для пылесоса 20л 5шт.



ПП-72030

Мешок для пылесоса 30л 5шт.



VC-7220-20L

Мешок для пылесоса 20л 5шт.

СТАНКИ

Станочная группа ТМ "Sturm!", "Енепромаш" и "Baumaster" представлена наиболее популярными видами оборудования - настольные универсальные сверлильные станки; специальные станки для быстрой и качественной заточки пильных цепей; станки для эффективной заточки спиральных сверл; отрезные машины по металлу; незаменимые для быстрой и точной работы с багетом или паркетом торцовочные пилы; рейсмусовые станки, позволяющие получить серию деревянных заготовок, калиброванных по толщине; и также электрические плиткорезы, позволяющие производить быстрый и точный рез отделочной плитки.

Все станки имеют надежную конструкцию и обладают повышенной жесткостью.



СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

104,03

BD7037 Sturm!

- 1 шт.
- Ключ для патрона - 1 шт., пластиковая защита на патрон - 1 шт, тиски - 1 шт

- Патрон 13 мм
- Гарантия 24 мес.



Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Тип двигателя	Количество скоростей	Размер стола
370	600-2600	Асинхронный	5	160x160

123,60

BD7045 Sturm!

- 1 шт.
- Ключ для патрона - 1 шт., пластиковая защита на патрон - 1 шт, тиски - 1 шт

- Патрон 16 мм
- Гарантия 24 мес.



Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Тип двигателя	Количество скоростей	Размер стола
450	280-2350	Асинхронный	9	170x170

231,75

BD7050 Sturm!

- 1 шт.
- Ключ для патрона - 1 шт, пластиковая защита на патрон - 1 шт, тиски - 1 шт

- Патрон 16 мм
- Гарантия 24 мес.



Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Тип двигателя	Количество скоростей	Размер стола
500	220-2600	Асинхронный	12	170x170



ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

32,86



- 1 шт. **BG6012L** •Sturm!
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Подсветка
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
230	125	2950	1,5	60/36

1 шт.



- 1 шт. **BG6015GR** •Sturm!
- Искроувитель с винтами - 1 набор. Кронштейн для упора с винтами - 2 набора. Шлифовальная бумага - 3 шт, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Подсветка
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля (м)	Зернистость дисков	Размер шлифовочной ленты (мм)	Скорость вращения ленты (м/мин)
350	150	2950	1,5	36	50 x 686	900

35,12



- 1 шт. **BG6015L** •Sturm!
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Подсветка
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
250	150	2950	1,5	60/36

47,38



- 1 шт. **BG6020L** •Sturm!
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Подсветка
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	200	2950	1,5	60/36

50,47



- 1 шт. **BG6022A** •Sturm!
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Влажное шлифование
  - Искроувитель
  - Гарантия 24 мес.
  - Защита выключателя от пыли

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	150/200	2950	1,5	60/36

129,78



- 1 шт. **BG60251** •Sturm!
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
800	250	2950	1,5	60/36

25,20



- 1 шт. **TC-60127** •Energomash
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
230	125	2950	1,5	60/36

29,46



- 1 шт. **TC-60152** •Energomash
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
280	150	2950	1,5	60/36

40,99



- 1 шт. **TC-60176** •Energomash
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	175	2950	1,5	60/36

44,29



- 1 шт. **TC-60202** •Energomash
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	200	2950	1,5	60/36

22,66



- 1 шт. **BG-60125** •BauMaster
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
180	125	2950	1,5	60/36

26,00



- 1 шт. **BG-60150** •BauMaster
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
200	150	2950	1,5	60/36

40,50



- 1 шт. **BG-60200** •BauMaster
- Искроувитель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта
  - Искроувитель
  - Защита выключателя от пыли
  - Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
300	200	2950	1,5	60/36

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ (СВЕРЛА, ЦЕПИ)

23,69



- 8 шт. **BG6017S** •Sturm!
- Диаметр сверл 3-10
  - Безщеточный двигатель
  - Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
70	58	1500	2

25,03



- шт. **BG60180** •Sturm!
- Диаметр сверл 3-12
  - Безщеточный двигатель
  - Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
180	72.1	1350	2

44,29



- 6 шт. **BG60075** •Sturm!
- Гибкий вал - 1шт, защитный щиток - 1 шт, угольные щетки - 1 комплект, ключ - 3 шт
  - Искроувитель
  - Гибкий вал
  - Регулировка скорости
  - Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
140	75	0-10000	1,8

37,20



- 6 шт. **BG6060** •Sturm!
- Ручка, блок зажима, крепежный болт, регулировочный винт, гайка
  - Искроувитель
  - Крепление к столу
  - Литая опора
  - Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
600	104	5000	2



28,84

6 шт. **TC-6055** Энергомаш

Двухсторонний гаечный ключ, двухсторонняя отвертка, стопорный штифт

- Искроуловитель
- Крепление к столу
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
550	100	7500	2

37,39

4 шт. **TC-6010C** Энергомаш

Блок заточки сверел, блок заточки ножей и ножниц, блок заточки стамесок, зубил и лезвий.

- Заточка сверл, ножниц, ножей
- Безщеточный двигатель
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
100	49,3	6700	1,9

42,23

4 шт. **BG6010SF** Sturm!

Блок заточки сверел, блок заточки ножей и ножниц, блок заточки стамесок, зубил и лезвий.

- Заточка сверл, ножниц, ножей
- Гибкий вал
- Безщеточный двигатель
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
100	49,3	6700	1,9

ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

42,23

1 шт. **CF7324** Sturm!

Гаечный ключ - 1 шт., угольные щетки - 1 комплект

- Быстрый доступ к щеткам
- Наклон диска
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)
2400	4000	335	120

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ



83,95

Струбцина - 1 шт., пылесборник - 1 шт., шестигранник - 1 шт., батарейки - 2шт., дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка шпинделя
- Плавный пуск
- Гарантия 24 мес.
- Подключение к пылесосу

Потребляемая мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)	Максимальная длина протяжки (мм)
1400	5000	210	50	нет

203,94

2 шт. **MS5525S** Sturm!

Пылесборник - 1шт, шестигранный ключ - 1шт, рабочий зажим - 1шт, угольные щетки - 1 комплект, батарейки - 2шт.

- Протяжной механизм
- Быстрый доступ к щеткам
- Плавный пуск
- Лазерный указатель
- Подключение к пылесосу
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)	Максимальная длина протяжки (мм)
2200	4800	255	75	430

251,00

2 шт. **MS55305S** Sturm!

Струбцина - 1 шт, пылесборник - 1 шт., шестигранник - 1 шт, батарейки - 2шт, дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- Быстрый доступ к щеткам
- Плавный пуск
- Подключение к пылесосу
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)	Максимальная длина протяжки (мм)
1400	5000	210	50	нет

СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ

373,89

1 шт. **TH14203** Sturm!

Регулируемый механизм выступа ножей - 1 шт, роковый ключ - 1 шт, восьмигранник - 1 шт, переходник для пылесоса - 1 шт

Гарантия 36 мес.

PROFESSIONAL

Потребляемая мощность (Вт)	тип передачи	скорость движения м/мин	Макс. Глубина строгания, мм	Макс. Ширина заготовки, мм	Толщина заготовки, мм	Обороты на холостом ходу (об/мин)
1700	ременная	9	2	318	5-153	10000

310,00

1 шт. **PC-14330** Энергомаш

Стержень регулируемого механизма выступа ножей - 1шт, ручка регулирования глубины - 1шт, торцовый ключ - 1шт, резиновые ножи - 4 шт, гаечный ключ - 1шт

Гарантия 36 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	тип передачи	скорость движения м/мин	Макс. Глубина строгания, мм	Макс. Ширина заготовки, мм	Толщина заготовки, мм	Обороты на холостом ходу (об/мин)
2000	ременная	6	3	330	6-210	8000



272,95

Стержень регулируемого механизма выступа ножей - 1шт, ручка регулирования глубины - 1шт, торцовый ключ - 1шт, резиновые ножи - 4 шт, гаечный ключ - 1шт

Гарантия 24 мес.

1 шт. **TH-14305** BauMaster

Потребляемая мощность (Вт)	тип передачи	скорость движения м/мин	Макс. Глубина строгания, мм	Макс. Ширина заготовки, мм	Толщина заготовки, мм	Обороты на холостом ходу (об/мин)
2000	ременная	6	3	305	6-160	8000

ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ



318,00

Параллельный упор; Прижимная планка; Комбинированный вытяжной патрубок; Набор крепежа; толкатель; Инструкция по эксплуатации;

Гарантия 24 мес.

1 шт. **TH1800J** Sturm!

Потребляемая мощность (Вт)	Скорость движения м/мин	Глубина строгания, мм	Макс. Ширина строгания, мм	Толщина рейсмусования, мм	Обороты на холостом ходу (об/мин)
1800	6	0-3	204	120	9000

ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

74,16

1 шт. **TC9819L** Sturm!

Ключ - 2шт, прямая направляющая - 1 шт, защитный кожух - 1шт, распорный клин - 1шт, прямоугольная направляющая - 1шт, шайба - 1шт, диск - 1шт, резиновая прокладка - 1шт.

Размер рабочего стола 395x355

Водяное охлаждение

Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)
800	180	2950	22,2	36

92,70

1 шт. **TC9820L** Sturm!

Ключ - 2шт, прямая направляющая - 1 шт, защитный кожух - 1шт, распорный клин - 1шт, прямоугольная направляющая - 1шт, шайба - 1шт, диск - 1шт, резиновая прокладка - 1шт.

Размер рабочего стола 500x400

Водяное охлаждение

Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)
1000	200	2950	22,2	41



**260,59** 1 шт. **TC9821U** •Sturm!



- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ - 2шт, стойка с резиновым ковриком - 4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек - 4шт
- Размер рабочего стола 890x394
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1200	200	2950	25,4	36	620

**303,64** 1 шт. **TC9822U** •Sturm!



- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ - 2шт, стойка с резиновым ковриком - 4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек - 4шт
- Размер рабочего стола 1170x394
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1200	230	2950	25,4	48	920

**354,00** 1 шт. **TC9823U** •Sturm!



- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ - 2шт, стойка с резиновым ковриком - 4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек - 4шт
- Размер рабочего стола 1060x468
- Прорезиненная поверхность рабчего стола
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1400	250	2950	25,4	55	1020

**505,00** 1 шт. **TC9824U** •Sturm!



- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ - 2шт, стойка с резиновым ковриком - 4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек - 4шт
- Размер рабочего стола 1260x460
- Прорезиненная поверхность рабчего стола
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1400	250	2950	25,4	60	1200



**50,47** 1 шт. **TC-9816L** BauMaster

- Ключ - 2шт, прямая направляющая - 1 шт, защитный кожух - 1шт, распорный клин - 1шт, прямоугольная направляющая - 1шт, шайба - 1шт, диск - 1шт, резиновая прокладка - 1шт
- Размер рабочего стола 330x360
- Водяное охлаждение
- Гарантия 18 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)
600	180	2950	22,2	34

**ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ**

**154,00** 1 шт. **TT-10460** Энергомаш

- Центральная опора, поворотная опора для реза, шестигранный гаечный ключ, задняя платформа с колесной ручкой



Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Количество скоростей	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расстояние между центрами (мм)	Максимальный диаметр (мм)
450	4	810-2480	1000	350

**ВИБРОМАШИНЫ**

**44,99** **БВ-71101** Энергомаш



- Эксцентриковый вибратор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Скорость холостого хода, об/мин	Диаметр вибропузыря, см	Длина вала, м
1 000	4 000	35	1

**266,26** **БВ-71200** Энергомаш



- Магнитковый вибратор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Скорость холостого хода, об/мин	Диаметр вибропузыря, см	Длина вала, м
2 000	18 000	38	4

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИБРОМАШИН**



**CV7110-990** Шланг 1,05 м к вращателю БВ-71101  
**CV7115-990** Шланг 1,5 м к вращателю БВ-71101

**ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**



- Предел на разрыв троса 1870 Н/мм<sup>2</sup>
- Класс изоляции В
- Защита IP54
- Настраиваемый ограничитель высоты подъема
- Аварийный выключатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема / скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема / скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
540	6/4	12/08	125	250



- Предел на разрыв троса 1870 Н/мм<sup>2</sup>
- Класс изоляции В
- Защита IP54
- Настраиваемый ограничитель высоты подъема
- Аварийный выключатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема / скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема / скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1050	6/4	12/8	500	250



- Предел на разрыв троса 1870 Н/мм<sup>2</sup>
- Класс изоляции В
- Защита IP54
- Настраиваемый ограничитель высоты подъема
- Аварийный выключатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема / скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема / скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1800	9/4	18/8	1000	500



- Коретка
- Предел на разрыв троса 1870 Н/мм<sup>2</sup>
- Класс изоляции В
- Защита IP54
- Настраиваемый ограничитель высоты подъема
- Аварийный выключатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема / скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема / скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1050	6/4	12/8	500	250



- Коретка
- Предел на разрыв троса 1870 Н/мм<sup>2</sup>
- Класс изоляции В
- Защита IP54
- Настраиваемый ограничитель высоты подъема
- Аварийный выключатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема / скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема / скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1800	9/4	18/8	1000	500



МУЛЬТИМЕТРЫ

**10,75** 1 шт. **MM12011** •Sturm!

- ЖК дисплей
- hFE транзисторов
- Проверка диодов
- Звуковая индикация
- Прозвонка цепи со звуковой индикацией
- Проверка P-N-P и N-P-N переходов

Диапазон измерений постоянного напряжения, В	Диапазон измерений переменного напряжения, В	Диапазон измерений переменного тока, А	Диапазон измерений сопротивления, МОм	Диапазон измерений температуры, °С	Частота, кГц	Измерение емкости конденсаторов, мкФ
0-1000	0-750	0-20	0-200	-40 - 1000	0-200	0-200

**5,40** 1 шт. **MM1204** •Sturm!

- ЖК дисплей
- hFE транзисторов
- Проверка диодов
- Звуковая индикация
- Прозвонка цепи со звуковой индикацией
- Проверка P-N-P и N-P-N переходов
- Генератор прямоугольных импульсов

Диапазон измерений постоянного напряжения, В	Диапазон измерений переменного напряжения, В	Диапазон измерений переменного тока, А	Диапазон измерений сопротивления, МОм
0-1000	0-750	0-10	0-200

**15,80** 1 шт. **MM12031** •Sturm!

- ЖК дисплей
- Проверка диодов
- Звуковая индикация
- Прозвонка цепи со звуковой индикацией
- Запоминание измерений

Диапазон измерений постоянного напряжения, В	Диапазон измерений переменного напряжения, В	Диапазон измерений переменного тока, А	Диапазон измерений сопротивления, МОм	Частота, кГц	Измерение емкости конденсаторов, мкФ
0-600	0-600	0-0,4	0-40	0-100	0-100

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

**НОВИНКА** 1 шт. **1040-11-AL** •Sturm!

- Очки, аккумулятор, зарядное устройство, переходник (разъем USB), Переходник (разъем Micro USB)

Длина луча	Цвет луча	Точность	Мощность лазера	Угол развиртки	Источник питания	Время работы	Рабочее расстояние
660nm	Красный	1мм/7м	10мВт	120 гр	3,7V, Li-Ion 1800mA	4 часа	10 м

**НОВИНКА** 1 шт. **1040-12-GR** •Sturm!

- База поворотная, кейс, очки, зарядное устройство, аккумулятор.

Длина луча	Цвет луча	Точность	Мощность лазера	Угол развиртки	Источник питания	Время работы	Рабочее расстояние
505nm	Зеленый	1,5мм/5м	10мВт	360 гр	3,7V, Li-Ion 4000mA или 4x1, 5В (AA)	8 часа	20 м

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

**8,71** 1 шт. **MM12021** •Sturm!

- ЖК дисплей
- Запоминание измерений
- Индикатор низкого заряда батареи

Максимальный диаметр проводника, мм	Диапазон измерений постоянного напряжения, В	Диапазон измерений переменного напряжения, В	Диапазон измерений переменного тока, А	Диапазон измерений сопротивления, МОм
30	0-600	0-600	0-600	0-2

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

**35,41** 1 шт. **DL1040** •Sturm!

- ЖК дисплей
- Запоминание измерений 20
- Автоматическое отключение лазера 3 сек
- Автоматическое отключение прибора 3 мин
- Измерение площади и объема

Диапазон измерений, м	Погрешность измерений	Температура эксплуатации, °С	Питание
0,05-40	+2 м/м	0-40	AAA 2x1,5 В

**40,00** 1 шт. **DL1060** •Sturm!

- ЖК дисплей
- Запоминание измерений 20
- Автоматическое отключение лазера 3 сек
- Измерение площади и объема
- Измерение угла наклона
- Автоматическое отключение прибора 3 мин
- Подсветка

Диапазон измерений, м	Погрешность измерений	Температура эксплуатации, °С	Питание
0,05-60	+2 м/м	0-40	AAA 2x1,5 В

СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ MMA

Компания предлагает сварочные аппараты для электродуговой и полуавтоматической сварки.

Современные компоненты и схемотехнические решения на базе IGBT-модулей 5-го поколения, продуманная система вентиляции и наличие функции «Горячий старт», «Форсаж дуги», «Антиприлипание» делают эти аппараты не только надежными, но и чрезвычайно удобными в работе даже для начинающего сварщика.

Аппараты могут работать при пониженном напряжении питания, что делает их применимыми в удаленных районах с нестабильным энергоснабжением. В ассортименте присутствуют современные автоматические маски сварщика.



СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

**69.01** 1 шт. **AW971235** •Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Touch start
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регулировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/ клеммы "масса", м
7,0	20 - 235	235 А - 80%	3/2

**73.13** 1 шт. **AW971255** •Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Touch start
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регулировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/ клеммы "масса", м
7,7	20 - 255	255 А - 80%	3/2

**78.28** 1 шт. **AW971275** •Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Touch start
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регулировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/ клеммы "масса", м
8,5	20 - 275	275 А - 80%	3/2

**69.01** 1 шт. **AW971235D** •Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Цифровое табло
- Плавная регулировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.
- Защита от короткого замыкания

Макс. Мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/ клеммы "масса", м
7,0	20 - 235	235 А - 80%	3/2

**73.13** 1 шт. **AW971255D** •Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регулировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/ клеммы "масса", м
7,7	20 - 255	255 А - 80%	3/2

**78.28** 1 шт. **AW971275D** •Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Цифровое табло
- Плавная регулировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.
- Защита от короткого замыкания

Макс. Мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/ клеммы "масса", м
8,5	20 - 275	275 А - 80%	3/2







СВАРОЧНАЯ МАСКА ХАМЕЛЕОН



**AW97A2WH** •Sturm!

- TIG Режимы работы TIG
- MIG/MAG Режимы работы MIG/MAG
- MMA Режимы работы MMA
- Режимы работы шлифовки
- Ручное регулирование уровня затемнения
- Регулировка времени переключения
- Регулировка чувствительности
- Сменная батарея

Размер рабочей части светофильтра, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключения из светлого состояния в темное, сек	Время переключения из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
98x55	13 DIN	1/30000	0,25/0,8	460	Нейлон



**AW97A1WH** •Sturm!

- TIG Режимы работы TIG
- MIG/MAG Режимы работы MIG/MAG
- MMA Режимы работы MMA
- Режимы работы шлифовки
- Ручное регулирование уровня затемнения
- Регулировка времени переключения
- Регулировка чувствительности

Размер рабочей части светофильтра, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключения из светлого состояния в темное, сек	Время переключения из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
90x34	11 DIN	1/20000	0,15	420	Пластик

**AW91A5** •BauMaster



- Защитная внешняя пластина-2 шт
- TIG Режимы работы TIG
- MIG/MAG Режимы работы MIG/MAG
- MMA Режимы работы MMA
- Ручное регулирование уровня затемнения
- Регулировка времени переключения
- Регулировка чувствительности

Размер рабочей части светофильтра, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключения из светлого состояния в темное, сек	Время переключения из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
90x43	13 DIN	1/10000	0,1-0,8	450	Пластик

**AW91A4** •BauMaster



- Защитная внешняя пластина-2 шт
- TIG Режимы работы TIG
- MIG/MAG Режимы работы MIG/MAG
- MMA Режимы работы MMA
- Автоматическое регулирование уровня затемнения

Размер рабочей части светофильтра, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключения из светлого состояния в темное, сек	Время переключения из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
90x34	11 DIN	1/20000	0,15	420	Пластик

МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СВАРКИ



**AWM-45** •Sturm!

■ Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
4 кг	45°,90°,135°	4



**AWM-25** •Sturm!

■ Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
25 кг	45°,90°,135°	1



**AWM-10** •Sturm!

■ Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
10 кг	45°,90°,135°	1



**AWM-35** •Sturm!

■ Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
35 кг	45°,90°,135°	1



**AWM-10V** •Sturm!

■ Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
10 кг	30° 45° 60° 75° 90° 135°	1



**AWM-53** •Sturm!

■ Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Сила тока	Упаковка (количество шт)
3 кг	300A	1

ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы обеспечивают автономное питание потребителей электрического тока в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения или могут использоваться как резервные источники.

Все генераторы, представленные в ассортименте имеют надежную проверенную конструкцию, качественные альтернаторы снабжены модулями автоматической регулировки выходного напряжения.

Часть моделей имеет электрический стартер, что не только облегчает запуск двигателя, но и позволяет на их базе построить систему резервного питания, работающую в автоматическом режиме.



ГЕНЕРАТОРЫ

249,00



**PG8735** •Sturm!

- 1 шт.
- Свечной ключ - 1 шт, вилка - 2 шт
- Гарантия 24 мес.

Максимальная мощность, кВт	Номинальная мощность	Объем двигателя, см³	Выход постоянного тока, В/А	Система запуска двигателя	Количество фаз
3,5	3	196	12/8,3	Ручной	1

300,00



**PG8735E** •Sturm!

- 1 шт.
- Свечной ключ - 1 шт, вилка - 2 шт, ключ зажигания - 2 шт, аккумулятор - 1 шт, ящик для аккумулятора - 1 шт, прижимная пластина аккумулятора - 1 шт, набор болтов и гаек - 1 шт.
- Гарантия 24 мес.

Максимальная мощность, кВт	Номинальная мощность	Объем двигателя, см³	Выход постоянного тока, В/А	Система запуска двигателя	Количество фаз
3,5	3	196	12/8,3	Ручной/Электро	1

610,00



**PG8770E** •Sturm!

- 1 шт.
- Свечной ключ - 1 шт, вилка - 2 шт, ключ зажигания - 2 шт, резиновые ножки - 4 шт, опора - 1 шт, промышленная вилка - 1 шт, колесо - 2 шт, ось - 2 шт, рукоятка - 2 шт
- Гарантия 24 мес.

Максимальная мощность, кВт	Номинальная мощность	Объем двигателя, см³	Выход постоянного тока, В/А	Система запуска двигателя	Количество фаз
7	6,5	420	12/8,3	Ручной/Электро	1

478



**PG8756** •Sturm!

- 1 шт.
- Свечной ключ - 1 шт, вилка - 2 шт, резиновые ножки - 8 шт, опора - 1 шт, промышленная вилка - 1 шт, гайка - 8шт
- Гарантия 24 мес.

Максимальная мощность, кВт	Номинальная мощность	Объем двигателя, см³	Выход постоянного тока, В/А	Система запуска двигателя	Количество фаз
5,5	5	389	12/8,3	Ручной	1

475,00



**PG8745I** •Sturm!

- 1 шт.
- Свечной ключ - 1шт, лейка - 1шт, выходной провод постоянного тока - 1шт
- Гарантия 24 мес.
- Инверторный

Максимальная мощность, кВт	Номинальная мощность	Объем двигателя, см³	Выход постоянного тока, В/А	Система запуска двигателя	Количество фаз
4,0	3,8	223	12/8,3	Ручной	1





## СТАБИЛИЗАТОРЫ И ИБП

Стабилизаторы переменного напряжения представляют собой устройства, предназначенные для электропитания нагрузки (различное электрооборудование, офисная и бытовая аппаратура и приборы) стабилизированным переменным напряжением 220В 50Гц при отклонении сетевого напряжения в определенных пределах. Компания "Sturm" предлагает стабилизаторы релейного и сервоприводного типов, что позволит выбрать модель, которая максимально подходит к требованиям потребителя.

ИБП с правильной синусоидой позволяет мгновенно переключать на резервный источник питания при пропадании нормального напряжения. Он предназначен для питания оборудования в течение продолжительного времени от внешней аккумуляторной батареи. Правильная синусоида на выходе позволяет подключать большинство электроприборов.

### СТАБИЛИЗАТОРЫ

25,75 6 шт. PS930051R •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
500	160-240	220±8%	6/120	240x125x165	2,2

31,65 4 шт. PS930101R •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
1000	160-240	220±8%	6/120	240x125x165	3

4 шт. PS93021R •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
2000	160-240	220±8%	6/120	240x125x190	4,9

89,00 2 шт. PS93051R •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
5000	160-240	220±8%	6/120	345x280x310	9,7

135,96 1 шт. PS93080R •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
8000	160-240	220±8%	6/120	410x280x310	13,6

135,96 1 шт. PS93100R •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
10000	160-240	220±8%	6/120	410x280x310	15

28,70 4 шт. PS930051RV •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Цифровой индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
500	160-240	220±8%	6/120	210x205x150	2,6

35,60 4 шт. PS93011RV •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Цифровой индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
1000	160-240	220±8%	6/120	210x205x150	3,2

89,00 2 шт. PS93051RV •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Цифровой индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
5000	160-240	220±8%	6/120	330x295x185	10,2

1 шт. PS93080RV •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Цифровой индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
8000	160-240	220±8%	6/120	380x310x160	13,6

125,00 1 шт. PS93101RV •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Цифровой индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
10000	160-240	220±8%	6/120	360x295x185	13,8

181,28 1 шт. PS93080SM •Sturm!



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
8000	160-240	220±3%	6/120	410x380x310	22

203,94



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Стрелочный индикатор
- Гарантия 24 мес.

1 шт. PS93100SM •Sturm!

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	габаритные размеры, мм	Вес, кг
10000	160-240	220±3%	6/120	410x380x310	24

### ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

381,37



- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Автозарядка аккумулятора
- Защита от переразряда
- Правильная синусоида
- Световая индикация режима работы
- Гарантия 24 мес.

4 шт. PS95005SW •Sturm!

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Максимальная емкость аккумуляторной батареи, Ач	габаритные размеры, мм	Вес, кг
500	165-275	180	380x120x190	2,2





## КОМПРЕССОРЫ

Компрессоры являются источниками сжатого воздуха, применяемого для питания пневматического инструмента, технологической продувки, накачки шин и других целей. В ассортименте присутствуют модели, имеющими популярные объемы ресиверов, оптимальной мощностью и производительностью.

Для накачки автомобильных шин предлагается специальная группа оборудования, рассчитанная на питание от бортовой электросети автомобиля и включающая модели разной производительности.

### КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

**95.00** 1 шт. **AC-9315** BauMaster

Воздушный фильтр - 1 шт, сапун - 1 шт, шайба - 2 шт, болт - 2 шт, гайка - 2 шт, опорная ножка - 1 шт, емкость с маслом - 1 шт, переходной штуцер - 1 шт

- Предохранительный клапан
- Клапан сброса избыточного давления
- Гарантия 18 мес.

Мощность двигателя, Вт/л.с.	Производительность, л/мин	Максимальное давление, PSI/MPa	Объем ресивера, л
1500/2	210	115/0,8	24

**130.00** 1 шт. **AC-93155** BauMaster

Воздушный фильтр - 1 шт, сапун - 1 шт, шайба - 2 шт, болт - 4 шт, гайка - 4 шт, опорная ножка - 1 шт, емкость с маслом - 1 шт, переходной штуцер - 1 шт

- Предохранительный клапан
- Клапан сброса избыточного давления
- Гарантия 18 мес.

Мощность двигателя, Вт/л.с.	Производительность, л/мин	Максимальное давление, PSI/MPa	Объем ресивера, л
1500/2	210	115/0,8	50

### КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

**18.20** 1 шт. **MC8830** Sturm!

- Подключение к клеммам аккумулятора
- Резиновый шланг высокого давления
- Три переходных штуцера
- Манометр
- Металлический корпус
- Гарантия 24 мес.

Напряжение, В	Максимальный ток, А	Максимальное давление, бар	Производительность, л/мин
12	10	9,5	30

**26.78** 1 шт. **MC8850** Sturm!

- Подключение к клеммам аккумулятора
- Полурезиновый шланг, 5 м
- Три переходных штуцера
- Манометр
- Металлический корпус
- Гарантия 24 мес.

Напряжение, В	Максимальный ток, А	Максимальное давление, бар	Производительность, л/мин
12	23	10	50

### ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

**11,70** **BC12105** Sturm!

Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.

Напряжение аккумулятора, В	Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	Максимальный зарядный ток, А
12	24-80	5

**17,00** **BC12110** Sturm!

Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.

Напряжение аккумулятора, В	Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	Максимальный зарядный ток, А
12	38-150	10

**22,00** **BC12108V** Sturm!

Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.

Напряжение аккумулятора, В	Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	Максимальный зарядный ток, А
6/12	20-70	5,5/6,6

**26,50** **BC12110V** Sturm!

Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.

Напряжение аккумулятора, В	Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	Максимальный зарядный ток, А
6/12	30-100	8/10

**58,40** **BC12300** Sturm!

Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.

Напряжение аккумулятора, В	Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	Максимальный зарядный ток, А
12	2-400	15

**50,50** **BC1208** Sturm!

Пушковое устройство - 1 шт; Зарядное устройство 100-240В переменного тока - 1 шт; Зарядное устройство постоянного тока 12В - 1 шт; Клеммы Smart Clamp - 1 шт; USB кабель - 1 шт; кофр для хранения - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.
- Светодиодный фонарь

Емкость аккумуляторной батареи, МА*ч	Пушковый ток, А	Пиковый пусковой ток, А
8000	150	300

**57,30** **BC1212** Sturm!

Пушковое устройство - 1 шт; Зарядное устройство 100-240В переменного тока - 1 шт; Зарядное устройство постоянного тока 12В - 1 шт; Клеммы Smart Clamp - 1 шт; USB кабель - 1 шт; кофр для хранения - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.
- Светодиодный фонарь

Емкость аккумуляторной батареи, МА*ч	Пушковый ток, А	Пиковый пусковой ток, А
12000	300	400

**68,00** **BC1214** Sturm!

Пушковое устройство - 1 шт; Зарядное устройство 100-240В переменного тока - 1 шт; Зарядное устройство постоянного тока 12В - 1 шт; Клеммы Smart Clamp - 1 шт; USB кабель - 1 шт; Комплект переходников для зарядки ноутбуков - 1 шт; кофр для хранения - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Микро-процессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильного подключения
- Защита от избыточного тока
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.
- Светодиодный фонарь

Емкость аккумуляторной батареи, МА*ч	Пушковый ток, А	Пиковый пусковой ток, А
14000	400	600







59,23

1 шт.



**GT-3516** xBauMaster


■ Защитный кожух - 1 шт, шпилька с леской - 1 шт, трехлопастной нож - 1 шт, рукоятка - 1 шт, плечевой ремень - 1 шт, шестигранный ключ - 2 шт, винт - 2 шт, рожковый ключ - 1 шт, угольная щетка - 1 компл., комбинированный ключ - 1 шт

- J-образная рукоятка
- Разборная штанга
- Ремень
- Леска
- Нож

Мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Ширина скашивания, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
1600	220/50	380	5500

63,86

1 шт.



**GT-3526** xBauMaster

■ Защитный кожух - 1 шт, шпилька с леской - 1 шт, трехлопастной нож - 1 шт, рукоятка - 1 шт, плечевой ремень - 1 шт, шестигранный ключ - 2 шт, винт - 2 шт, угольная щетка - 1 компл., комбинированный ключ - 1 шт

- велосипедная рукоятка
- Разборная штанга
- Ремень
- Леска
- Нож

Мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Ширина скашивания, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
2600	220/50	420	6000

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

1 шт.



НОВИНКА

■ Травосборник - 1шт, Торцовый ключ - 1шт

**PL4614S** •Sturm!

Класс защиты IPX4

Мощность, Вт	Объем двигателя, см3	Ширина скашивания, мм	Объем травосборника, л	Скорость вращения ножа на холостом ходу	Уровни высоты кошения, мм
2600	139	460	60	2900 об/мин	25-75 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

1 шт.



61,80

■ Травосборник - 1 шт, рукоятка с установочным набором - 1 компл, скоба сетевого шнура - 2 шт, крючок шнура - 1 шт, колеса - 4 шт, ключ - 1 шт

**GT-3511** xBauMaster

Класс защиты IPX4

Мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Ширина скашивания, мм	Объем травосборника, л	Скорость вращения ножа на холостом ходу	Уровни высоты кошения, мм
1000	220/50	320	35	3400 об/мин	25/40/50

САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 шт.



115,00

■ Опора - 1шт, колесо - 2шт, толкатель - 1шт, шестигранный ключ - 1шт, мешок для сбора садовых отходов - 1шт, винт с шайбой


**WE-2400** @Energomash

Потребляемая мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Объем мешка для сбора мусора	Максимальная частота вращения, об/мин	Производительность, кг/ч	Максимальный диаметр, мм
2400	220/50	45	4500	80	40

БЕНЗОПИЛЫ

НОВИНКА

1 шт.



**GC9912** •Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, двухсторонняя отвертка - 1шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 57
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
1,2/1,6	25,4	30	3/8	0,05"/1,3

77,80

1 шт.



**GC9938B** •Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 57
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
1,7 / 2,3	37	40	3/8	0,05"/1,3

150,38

1 шт.



**GC99466** •Sturm!


■ Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 66
- Цель Oregon
- Автоматическая подача масла
- Шина Oregon
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
2,5/3,4	45	40	0,325"	0,058"/1,5

75,19

1 шт.



**PT-9945M2** @Energomash

■ Пильная цепь - 2 шт, пильная шина - 2 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранный ключ - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор с крепежом - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 57
- Автоматическая подача масла
- Увеличенный бумажный фильтр
- Боковая натяжка цепи
- Дополнительная шина и цепь
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
1,7 / 2,3	45	40	3/8	0,05"/1,3

НОВИНКА

1 шт.



**GC9939** •Sturm!

■ Пильная цепь - 1шт, пильная шина - 1шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1шт, отвертка - 1шт, напильник для заточки цепи - 1шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1шт, зубчатый упор - 1шт.

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 57
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
2/2,7	38	35	03 шаг	0,050"/1,3

141,11

1 шт.



**GC99458** •Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 72
- Цель Oregon
- Шина Oregon
- Антивибрационная защита
- Автоматическая подача масла

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
2,4 / 3,2	45	45	0,325"	0,058"/1,5

79,52

1 шт.



**PT-9937B** @Energomash


■ Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 57
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
1,8/2,4	37,2	40	3/8	0,05"/1,3

79,52

1 шт.



**PT-9952M2** @Energomash

■ Пильная цепь - 2 шт, пильная шина - 2 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранный ключ - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор с крепежом - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 72
- Автоматическая подача масла
- Увеличенный бумажный фильтр
- Боковая натяжка цепи
- Дополнительная шина и цепь
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
2 / 2,7	52	45	0,325"	0,058"/1,5



56,75



**GC-9952** **BauMaster**  
 Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 72
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
3/4,7	45	40	0,325"	0,058"/1,5

55,37




**GC-9945** **BauMaster**  
 Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 64
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
2,7/3,6	45	40	0,325"	0,058"/1,5

НОВИНКА



**GC-9952BE** **BauMaster**  
**Black Edition**  
 Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 64
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
3,0/4,0	52	45	0,325"	0,058"/1,5

58,14



**GC-9956** **BauMaster**  
 Пильная цепь - 1 шт, пильная шина - 1 шт, пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, отвертка - 1 шт, круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер
- Количество зубьев 72
- Автоматическая подача масла
- Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см3	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
3,5/4,6	56	45	0,325"	0,058"/1,5

ЭЛЕКТРОПИЛЫ

89,00



**CC99230L** **Sturm!**  
 Цепь - 1 шт, защитный кожух - 1 шт, дополнительный комплект щеток - 1 шт, круглый напильник - 1 шт, направляющая шина - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

- Цепь Oregon
- Шина Oregon
- Автоматическая подача масла
- Механический тормоз
- Количество зубьев 57

Мощность, Вт	Скорость движения цепи, м/мин	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза
2300	360	40	3/8"	0,05"/1,3 мм

87,55



**CC9923** **Sturm!**  
 Цепь - 1 шт, бачок для масла - 1 шт, защитный кожух - 1 шт, дополнительный комплект щеток - 1 шт, круглый напильник - 1 шт, направляющая шина - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

- Цепь Oregon
- Шина Oregon
- Автоматическая подача масла
- Механический тормоз
- Количество зубьев 57

Мощность, Вт	Скорость движения цепи, м/мин	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза
2300	360	40	3/8"	0,05"/1,3 мм

81,70



**ПЦ-9924** **Энергомаш**  
 Цепь - 1 шт, бачок для масла - 1 шт, защитный кожух - 1 шт, дополнительный комплект щеток - 1 шт, круглый напильник - 1 шт, направляющая шина - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

- Автоматическая подача масла
- Механический тормоз
- Количество зубьев 57

Мощность, Вт	Скорость движения цепи, м/мин	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза
2400	360	40	3/8"	0,05"/1,3 мм

БЕНЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА

В данной группе представлена техника, получившая самое широкое распространение и облегчающая труд владельца земельного участка.


Мотобуры позволяют быстро поставить забор или произвести посадку растений, мотопомпы - подать воду для полива из ближайшего водоема или откачать паводковые воды.

Вся техника снабжена двигателями, имеющими повышенный ресурс, и эргономичными органами управления.



МОТОБУРЫ

118,45



**EA-1525** **BauMaster**  
 Двухсторонний гаечный ключ - 1 шт, торцевой ключ с крестовой отверткой - 1 шт, внутренний шестигранный гаечный ключ - 2 шт, стопорный штифт - 1 шт, разъемный палец - 1 шт, двухсторонняя отвертка - 1 шт, ёмкость для смешивания топлива - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер

Мощность, Вт/л.с.	Объем двигателя, см3	Максимальный диаметр бурения, мм	Число оборотов бора, об/мин
2500 / 3,26	42,7	300	270

131,84



**MB-1530A** **Энергомаш**  
 Двухсторонний гаечный ключ - 1 шт, торцевой ключ с крестовой отверткой - 1 шт, внутренний шестигранный гаечный ключ - 2 шт, стопорный штифт - 1 шт, разъемный палец - 1 шт, двухсторонняя отвертка - 1 шт, ёмкость для смешивания топлива - 1 шт

- Двухтактный двигатель
- Легкий старт
- Праймер

Мощность, Вт/л.с.	Объем двигателя, см3	Максимальный диаметр бурения, мм	Число оборотов бора, об/мин
1250/1,7	42,7	300	270

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ



**MB-15300-100Y** **Энергомаш**



**MB-15300-50Y** **Энергомаш**

Артикул	Название	Длина, см	Диаметр, см
MB-15300-50Y	Удлинитель для мотобура	50	x
MB-15300-100Y	Удлинитель для мотобура	100	x
MB-15300-100	Шнек	80	100
MB-15300-150	Шнек	80	150
MB-15300-200	Шнек	80	200
MB-15300-250	Шнек	80	250
MB-15300-300	Шнек	80	300



**MB-15300-100** **Энергомаш**



**MB-15300-200** **Энергомаш**



**MB-15300-150** **Энергомаш**



**MB-15300-250** **Энергомаш**



**MB-15300-300** **Энергомаш**



МОТОПОМПЫ

125,66

1 шт.

**БП-8761** *Энергомаш*



Свечной ключ - 1 шт, штуцер - 2 шт, прокладка - 2 шт, хомут - 3 шт, фильтр - 1 шт

- Четырехтактный двигатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6,5	600	23	8	2/51

138,02

1 шт.

**БП-87101** *Энергомаш*



Свечной ключ - 1 шт, штуцер - 2 шт, прокладка - 2 шт, хомут - 3 шт, фильтр - 1 шт

- Четырехтактный двигатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6,5	1000	28	8	3/76

251,32

1 шт.

**БП-8750ГВ** *Энергомаш*



Свечной ключ - 1 шт, штуцер - 2 шт, прокладка - 2 шт, хомут - 3 шт, фильтр - 1 шт, рукоятка - 1 шт, набор колес - 1 шт

- Для грязной воды
- Четырехтактный двигатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6	750	25	8	3/76

190,00

1 шт.

**БП-8760ВД** *Энергомаш*



Свечной ключ - 1 шт, гайка (1.5") - 2 шт, штуцер(1.5") - 2 шт, прокладка(1.5") - 2 шт, гайка(1.5") - 2 шт, хомут(1.5") - 3 шт, штуцер(2") - 2 шт, прокладка(2") - 2 шт, гайка(2") - 1 шт, хомут(2") - 3 шт, фильтр - 1 шт

- Высокого давления
- Четырехтактный двигатель
- Гарантия 24 мес.

Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6,5	750	25	8	2/51

МОЙКИ

110,40

1 шт.

**PW9219** *Sturm!*



Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт, игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт, шланг высокого давления - 1 шт, гайка впускного патрубка для воды - 1 шт, рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (4 винта), крючок для шнура - 1 шт, шланг высокого давления - 1 шт, подставка для направляющей трубки - 1 шт, бачок для моющего средства - 1 шт

- Пенообразователь
- Функция самовсасывания
- Защита от перегрева
- Фильтр тонкой очистки
- Гарантия 24 мес.

Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
1900	150	460	5	40

94,25

1 шт.

**MB-92202** *Энергомаш*



Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт, игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт, шланг высокого давления - 1 шт, гайка впускного патрубка для воды - 1 шт, рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (2 винта), крючок для шнура - 1 шт, подставка для направляющей трубки - 1 шт, крючок для шланга высокого давления - 1 комплект (4 винта)

- Пенообразователь
- Функция самовсасывания
- Защита от перегрева
- Фильтр тонкой очистки
- Гарантия 24 мес.

Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
2000	130	420	5	40

130,50

1 шт.

**PW9223** *Sturm!*



Пистолет-распылитель - 1 шт, винт - 3шт, шланг высокого давления - 1шт, крючок для кабеля - 1шт, винт водозабора - 1шт, держатель пистолета-распылителя - 1шт, направляющая трубка пистолета-распылителя - 1шт, игла для прочистки сопла - 1шт, разъем водозабора - 1шт, насадка с регулятором давления - 1шт, Насадка Турбо - 1шт

- Пенообразователь
- Функция самовсасывания
- Барaban для хранения шланга
- Защита от перегрева
- Фильтр тонкой очистки
- Гарантия 24 мес.

Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
2300	150	460	5	40

105,88

1 шт.

**MB-92232** *Энергомаш*



Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт, игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт, шланг высокого давления - 5 метров, гайка впускного патрубка для воды - 1 шт, рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (2 винта), крючок для шнура - 1 шт, подставка для направляющей трубки - 1 шт, колеса - 2 шт, катушка для шланга - 1 комплект

- Пенообразователь
- Функция самовсасывания
- Барaban для хранения шланга
- Защита от перегрева
- Фильтр тонкой очистки
- Гарантия 24 мес.

Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
2300	140	450	5	40

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗВІ (МОЙКА, ПЫЛЕСОС, ПРОДУВКА)

156,00

1 шт.

**PW9215** *Sturm!*



Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт; Игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт; Шланг высокого давления - 5 метров; Гайка впускного патрубка для воды - 1 шт; Рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (2 винта); Подставка для направляющей трубки - 1 шт; Круглая щетка - 1 шт; Плоская насадка - 1 шт; Щетка для пола - 1 шт; Шланг - 5 м; Пластиковая трубка - 2 шт; Щетка для дивана - 1 шт; Треугольная щетка - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

- Пенообразователь
- Функция самовсасывания
- Фильтр тонкой очистки
- Барaban для хранения шланга
- Защита от перегрева
- Гарантия 24 мес.

Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
1500	100	360	5	40

**PW92-99** *Sturm!*



Пенная насадка 1л 1 шт.



БЕНЗОПРЫСКИВАТЕЛИ



123,60

BO-4212 Энергомаш

■ Канистра для топливной смеси - 1 шт, комбинированный ключ - 1 шт, двухсторонняя отвертка - 1 шт, отвертка - 1 шт, шестигранные ключи - 2 шт (4 мм, 5 мм), шланг - 1 шт, фиксатор - 6 шт, труба - 1 шт, сопло в сборе - 1 шт, изогнутая труба - 1 шт, клапан - 1 шт, прямая труба - 1 шт, соединительная трубка - 1 шт, антистатическая цепь - 1 шт, распылительная пластина - 1 шт, стальной провод 1 шт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Защита от перезарядки АКБ
- Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт/л.с.	Объем двигателя, см3	Объем бака, л	Производительность, л/мин	Максимальная дальность распыления, м
2,13 / 2,9	42,7	14	2,2	10

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ



32,00

GS8212B Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, двойной распылитель - 1 шт, распылитель - 1 шт, распылитель (4 отв.) - 1 шт, распылитель (8 отв.) - 1 шт, уплотнительное кольцо - 4шт, ручка регулировки расхода - 1 шт, держатель распылителя - 1 шт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Защита от перезарядки АКБ
- Гарантия 24 мес.

Объем бака, л	Напряжение/емкость аккумулятора, Ач	Производительность, л/мин	Давление, Мпа	Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч	Вес, кг
12	12/8	3,1	0,15-0,4	3-4	4,25



36,40

GS8216B Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, двойной распылитель - 1 шт, распылитель - 1 шт, распылитель (4 отв.) - 1 шт, распылитель (8 отв.) - 1 шт, уплотнительное кольцо - 4шт, ручка регулировки расхода - 1 шт, держатель распылителя - 1 шт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Защита от перезарядки АКБ
- Гарантия 24 мес.

Объем бака, л	Напряжение/емкость аккумулятора, Ач	Производительность, л/мин	Давление, Мпа	Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч	Вес, кг
16	12/8	3,1	0,15-0,4	3-4	4,6



39,00

GS8216BM Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, двойной распылитель - 1 шт, распылитель (4 отв.) - 1 шт, распылитель (8 отв.) - 1 шт, уплотнительное кольцо - 4шт, шайба - 2шт, распылительная трубка - 1 шт, резиновая чаша - 1 шт, шплинт - 2шт, регулятор расхода жидкости - 1 шт, рычаг ручной подкачки - 1 шт, Фиксатор рычага ручной подкачки - 1 шт

- Ручная подкачка
- Индикатор заряда аккумулятора
- Гарантия 24 мес.
- Защита от перезарядки АКБ

Объем бака, л	Напряжение/емкость аккумулятора, Ач	Производительность, л/мин	Давление, Мпа	Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч	Вес, кг
16	12/8	3,1	0,15-0,4	3-4	4,6



3015-20-G1

Насадка (форсунка) на опрыскиватель Sturm (4 отв.) -/500



3015-20-G2

Насадка (форсунка) на опрыскиватель Sturm (двойная) -/500



3015-20-G3

Распылительная телескоп. трубка 3м (в сборе) -/50



3015-20-G4

Шланг для опрыскивателя (в сборе) -/50



3015-20-G5

Ручка для опрыскивателя Sturm -/200

40,00

CAO-4016 Энергомаш



■ Зарядное устройство - 1 шт, двойной распылитель - 1шт, распылитель - 1шт, распылитель (4 отв.) - 1шт, распылитель (8 отв.) - 1шт, уплотнительное кольцо - 4шт, ручка регулировки расхода - 1шт, держатель распылителя - 1шт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Защита от перезарядки АКБ
- Гарантия 18 мес.

Объем бака, л	Напряжение/емкость аккумуляторной батареи, Ач	Производительность, л/мин	Давление, Мпа	Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч	Вес, кг
16	12/8	3,1	0,15-0,4	3-4	4,6

43,00

CAO-4016П Энергомаш



■ Зарядное устройство - 1 шт, двойной распылитель - 1шт, распылитель (4 отв.) - 1шт, распылитель (8 отв.) - 1шт, уплотнительное кольцо - 4шт, шайба - 2шт, распылительная трубка - 1шт, резиновая чаша - 1шт, шплинт - 2шт, регулятор расхода жидкости - 1шт, рычаг ручной подкачки - 1шт, фиксатор рычага ручной подкачки - 1шт

- Ручная подкачка
- Индикатор заряда аккумулятора
- Защита от перезарядки АКБ
- Гарантия 18 мес.

Объем бака, л	Напряжение/емкость аккумуляторной батареи, Ач	Производительность, л/мин	Давление, Мпа	Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч	Вес, кг
16	12/8	3,1	0,15-0,4	3-4	4,6

НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

25,03

WP9740B Sturm!



1 шт. Трос для погружения 10 м -1 шт, хомут - 1 шт

- Нижнее всасывание
- Степень защиты IPX8
- Длина кабеля 10 м
- IPX8
- Трехжильный кабель с заземлением

Мощность двигателя, кВт	Производительность, л/час	Напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальная температура воды, °C
400	1080	65	5	40

25,03

WP9740T Sturm!



1 шт. Трос для погружения 10 м -1 шт, хомут - 1 шт

- Верхнее всасывание
- Степень защиты IPX8
- Длина кабеля 10 м
- IPX8
- Трехжильный кабель с заземлением

Мощность двигателя, кВт	Производительность, л/час	Напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальная температура воды, °C
400	1200	72	5	40

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ

1 шт.

WP97265 Sturm!



- Поплавковый выключатель
- Для грязной воды

Мощность двигателя, Вт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный диаметр частиц, мм	Диаметр выходного патрубка, мм
650	8500	5	5	25	25, 32, 38

44,81

WP9785 Sturm!



- Поплавковый выключатель
- Для грязной воды

Мощность двигателя, Вт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Диаметр выходного патрубка, мм
850	9200	5	5	25, 32, 38



## НАСОСЫ СКВАЖИНЫЕ



57,47



Степень защиты IP68

1 шт.

WP97430 •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Минимальный диаметр скважины, мм	Диаметр патрубка 25 мм	Длина кабеля, м
370	1500	80	30	90	да	15



61,80



Степень защиты IP68

1 шт.

WP97450 •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Минимальный диаметр скважины, мм	Диаметр патрубка 25 мм	Длина кабеля, м
550	1600	95	30	90	да	20



92,70



Степень защиты IP68

1 шт.

WP97480 •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Минимальный диаметр скважины, мм	Диаметр патрубка 25 мм	Длина кабеля, м
750	2500	120	50	95	да	40

## НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ



75,19

Универсальный фитинг - 1 шт

WP97305 •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Диаметр выходного патрубка	Минимальный уровень воды, м
500	6000	7,5	5	7	32	0,5



90,64

Хомут для шланга - 1 шт

WP9775SW •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Диаметр выходного патрубка	Минимальный уровень воды, м
750	18000	11	5	35x20	50	0,5



108,67

Хомут для шланга - 1 шт

WP9709SW •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Диаметр выходного патрубка	Минимальный уровень воды, м
900	18000	12	5	36x35	50	0,5

## НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ



59,74

WP97558 •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная высота всасывания, м	Диаметр патрубка, мм
550	4800	25	8	25

## НАСОС ДЛЯ ПОДВАЛОВ



36,05

WP9704SW •Sturm!

Длина кабеля 10 м

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Минимальный уровень воды	Диаметр патрубка, мм
400	4900	5	5	2	3 мм	25

## НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

87,55

WP97800 •Sturm!



Емкость гидроаккумулятора 24 л

Степень защиты IP54

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная температура воды, °C	Диаметр патрубков, мм
800	2000	30	35	25

89,61

WP97110 •Sturm!



Емкость гидроаккумулятора 24 л

Степень защиты IP54

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная температура воды, °C	Диаметр патрубков, мм
1100	2400	35	35	25

92,70

WP97130 •Sturm!



Емкость гидроаккумулятора 24 л

Степень защиты IP54

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/час	Максимальный напор, м	Максимальная температура воды, °C	Диаметр патрубков, мм
1300	3600	40	35	25



АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ



WP9700-1 •Sturm!



WP9700-2 •Sturm!



WP9700-3 •Sturm!



WP9700-4 •Sturm!



WP9700-5 •Sturm!



WP9700-6 •Sturm!



WP9700-7 •Sturm!



WP9700-8 •Sturm!



WP9700-9 •Sturm!

Артикул	Наименование
WP9700-1	Реле для насосной станции
WP9700-2	Манометр 40мм
WP9700-3	Манометр 50 мм
WP9700-4	Гидроаккумулятор горизонтальный 24л
WP9700-6	Гидроаккумулятор горизонтальный 50л
WP9700-5	Мембрана 24л
WP9700-7	Мембрана 50л
WP9700-8	Поплавковый выключатель
WP9700-9	Шланг угловой 1" 40см
WP9700-10	Шланг угловой 1" 50см
WP9700-11	Шланг угловой 1" 60см
WP9700-12	Коннектор 3 выхода
WP9700-13	Коннектор 5 выходов



WP9700-10 •Sturm!



WP9700-11 •Sturm!



WP9700-12 •Sturm!



WP9700-13 •Sturm!

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Слесарный инструмент – это инструмент, который имеет самое широкое распространение как на производстве, так и в быту. Трудно представить себе ящик с инструментом без молотка, пассатижей, отверток и т.д. Компания Sturm! производит ручной слесарный инструмент, пользующийся огромным спросом как у профессионалов, так и у мастеров-любителей для проведения различного рода работа по стеклу, дереву, металлу и пластику.



МОЛОТКИ

Кованый боек, защита от раскола, обрезиненная фиброгласовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

•Sturm!



HIQ Высококач. сталь  
ANTI SLIP Антискользящая поверхность  
HRC Твердость 48-57 HRC  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1010-03-HM000	1000 г	6/24	6,93
1010-03-HM100	100 г	12/120	2,4
1010-03-HM200	200 г	12/72	2,79
1010-03-HM300	300 г	6/48	3,29
1010-03-HM400	400 г	6/48	3,93
1010-03-HM500	500 г	6/36	4,29
1010-03-HM600	600 г	6/24	4,94
1010-03-HM800	800 г	6/24	5,29

Кованый боек, защита от раскола, удобная деревянная рукоятка

•Sturm!



HIQ Высококач. сталь  
ERGO Эргономич. рукоятка  
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1010-04-HM000	1000 г	6/24	5,1
1010-04-HM100	100 г	12/120	1,59
1010-04-HM200	200 г	12/72	2
1010-04-HM300	300 г	6/48	2,49
1010-04-HM400	400 г	6/48	3,14
1010-04-HM500	500 г	6/36	3,6
1010-04-HM600	600 г	6/24	4,03
1010-04-HM800	800 г	6/24	4,93

Кованый боек, защита от раскола, полностью обрезиненная фиброгласовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

•Sturm!



HIQ Высококач. сталь  
ANTI SLIP Антискользящая поверхность  
HRC Твердость 48-57 HRC  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1010-05-HM340	340 г	6/24	4,21
1010-05-HM450	450 г	12/120	5,5
1010-05-HM570	570 г	12/72	6,21

Кованый боек, обрезиненная фиброгласовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

•Sturm!



HIQ Высококач. сталь  
ANTI SLIP Антискользящая поверхность  
HRC Твердость 48-57 HRC  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1010-05-HM225	225 г	10/60	3,5

КУВАЛДЫ

Кованая голова, защита от раскола, шлифованные бойки, удобная деревянная рукоятка

•Sturm!



HIQ Высококач. сталь  
ERGO Эргономич. рукоятка  
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1011-01-2000	2000 г	6/12	10

Кованая голова, шлифованные бойки, защита от раскола, обрезиненная фиброгласовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

•Sturm!



HIQ Высококач. сталь  
ANTI SLIP Антискользящая поверхность  
HRC Твердость 48-57 HRC  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1011-02-2000	2000 г	6/12	10,71
1011-02-4000	4000 г	6/12	24,29



КИЯНКИ

■ Черный цилиндрический боек, деревянная рукоятка удобной формы с высокой износостойкостью и прочностью



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1120401	225 г	12/48	1,07
1120402	340 г	12/48	1,43
1120403	450 г	6/36	1,55
1120404	680 г	6/36	2,04
1120405	900 г	6/-	2,51
1120406	1250 г	6/-	4,14

■ Белый цилиндрический боек, не оставляющий следов на поверхности, деревянная рукоятка удобной формы с высокой износостойкостью и прочностью



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1120501	340 г	6/36	2,12
1120502	450 г	6/36	2,6
1120503	680 г	6/36	3,57

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ

■ Молоток рихтовочный пласт/резина, фибerglassовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1120601	360 г	12/72	3,07

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПАССАТИЖИ PROFESSIONAL

■ Особо прочные губки, двухкомпонентные ручки и мягкого пластика



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-01-1-160	160мм	6/60	3
1020-01-1-180	180мм	6/60	3,29
1020-01-1-200	200мм	6/60	4,07

ТОНКОГУБЦЫ PROFESSIONAL

■ Особо прочные губки, двухкомпонентные ручки и мягкого пластика



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-01-2-160	160 мм	6/60	2,65

БОКОРЕЗЫ PROFESSIONAL

■ Особо прочные губки, двухкомпонентные ручки и мягкого пластика



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-01-3-160	160 мм	6/60	2,65
1020-01-3-180	180 мм	6/60	3,13

ПАССАТИЖИ

■ Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-03-1-150	150 мм	6/60	3,65
1020-03-1-180	180 мм	6/60	4,45
1020-03-1-200	200 мм	6/60	4,8

БОКОРЕЗЫ

■ Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-03-2-150	150 мм	6/60	3,4
1020-03-2-180	180 мм	6/60	3,85

ТОНКОГУБЦЫ

■ Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-03-3-150	150 мм	6/60	3,05
1020-03-3-180	180 мм	6/60	3,65

•Sturm!

- CrNi Хромоникелевое покрытие
- JAKAL Закаленная сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC

•Sturm!

- CrNi Хромоникелевое покрытие
- JAKAL Закаленная сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC

•Sturm!

- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC
- JAKAL Закаленная сталь

•Sturm!

- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC
- HiQ Высокожест. сталь

•Sturm!

- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC
- JAKAL Закаленная сталь

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

■ Насечки на губках улучшают захват, быстрый и надёжный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-06-175B	175 мм, макс диаметр захвата 26 мм	6/96	5,2
1020-06-250B	250 мм, макс диаметр захвата 30 мм	6/48	6,7
1020-06-300B	300 мм, макс диаметр захвата 40 мм	6/36	8,8

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

■ Насечки на губках улучшают захват, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-06-300	300	5/50	
1020-06-250	250	5/50	

БОКОРЕЗЫ

■ Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-03-2-150	150 мм	6/60	
1020-03-2-180	180 мм	6/60	

БОКОРЕЗЫ МИНИ

■ Особорочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-3-130	130 мм	12/144	2,29

•Sturm!

- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrV Хромованадиевая сталь
- HRC Твёрдость 53 HRC

•Sturm!

- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrV Хромованадиевая сталь
- HRC Твёрдость 53 HRC

•Sturm!

- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrV Хромованадиевая сталь
- HRC Твёрдость 53 HRC

•Sturm!

- CrV Хромованадиевая сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КОЛЕЦ

■ Щипцы применяются для монтажа и демонтажа стопорных колец. Рукоятки щипцов имеют маслястойкое обрезиненное покрытие, предотвращающее самопроизвольное соскальзывание инструмента



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
10200101	Набор щипцов 180 мм 4 шт	5/20	9,57
10200201	180 мм прямые сжим	12/60	2,36
10200202	180 мм прямые снятие	12/60	2,36
10200203	180 мм изогнутые сжим	12/60	2,36
10200204	180 мм изогнутые снятие	12/60	2,36

ПАССАТИЖИ МИНИ

■ Особорочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-1-115	115 мм	6/60	1,98

ТОНКОГУБЦЫ МИНИ

■ Особорочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-2-125	125 мм	6/60	1,98

ТОНКОГУБЦЫ МИНИ

■ Особорочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-8-160	160 мм игольчатые	6/60	1,96

•Sturm!

- ERGO Эргономич. рукоятка
- HiQ Высокожест. сталь
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность

•Sturm!

- CrV Хромованадиевая сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC

•Sturm!

- CrV Хромованадиевая сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC

•Sturm!

- CrV Хромованадиевая сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискользя. поверхность
- HRC Твёрдость 53 HRC



**КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ**

■ Особорочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



**Sturm!**

- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- HRC** Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-4-125	125 мм изогнутые	6/60	1,85

**КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ**

■ Особорочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



**Sturm!**

- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- HRC** Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-6-100	100 мм	6/60	1,98

**ОТВЕРТКИ**

**ОТВЕРТКА ДИЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ PH/SL**

■ Дизлектрическая рукоятка, для безопасной работы с напряжением до 1000В



**Sturm!**

- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- HRC** Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-08-PH0-75	Крестовая, PH0x75 мм	12/240	1,05
1040-08-PH1-100	Крестовая, PH1x100 мм	12/240	1,26
1040-08-PH2-100	Крестовая, PH2x100 мм	12/240	1,67
1040-08-PH2-150	Крестовая, PH2x150 мм	12/240	2,07
1040-08-SL3-75	Шлицевая, SL3x75 мм	12/240	1,1
1040-08-SL4-100	Шлицевая, SL4 x100 мм	12/240	1,21
1040-08-SL6-150	Шлицевая, SL6,5 x150 мм	12/240	1,81
1040-08-PZ0-75	Под шлиц "Pozidriv", PZ0x75 мм	12/240	1,05
1040-08-PZ1-100	Под шлиц "Pozidriv", PZ1x100 мм	12/240	1,26
1040-08-PZ2-150	Под шлиц "Pozidriv", PZ2x150 мм	12/240	2,07

**ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ**

■ Шлицевой наконечник. Усиленная надежная конструкция



**Sturm!**

- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-02-VT	135 мм	12/120	0,45

**ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ**

■ Тестер напряжения с ЖК дисплеем.



**Sturm!**

- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-02-VT1	13 мм	12/240	НОВИНКА

**ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ SL**

■ Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, намагниченный наконечник повышает удобство работы



**Sturm!**

- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrNi** Хромоникелевое покрытие
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1251501	SL3x75 мм	12/120	0,88
1251602	SL4x100 мм	12/120	1,01
1251604	SL4x150 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже
1251702	SL5x100 мм	12/120	1,27
1251704	SL5x150 мм	12/120	1,43
1251802	SL6x100 мм	12/120	1,48
1251804	SL6x150 мм	12/120	1,61

**ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH**

■ Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, намагниченный наконечник повышает удобство работы



**Sturm!**

- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrNi** Хромоникелевое покрытие
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1251001	PH0x75 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже
1251002	PH0x100 мм	12/120	0,96
1251101	PH1x75 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже
1251102	PH1x100 мм	12/120	1,27
1251104	PH1x150 мм	12/120	1,43
1251301	PH2x38 мм	12/120	1,09
1251302	PH2x100 мм	12/120	1,48
1251303	PH2x125 мм	12/120	1,59
1251304	PH2x150 мм	12/120	1,61
1251305	PH2x200 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже

**НАБОР ОТВЕРТОК**

■ С изолированным стержнем и ручкой + отвертка-индикатор в удобном кейсе



**Sturm!**

- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- CrNi** Хромоникелевое покрытие
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-01-SSE	7 шт.	-/24	8,69

**ОТВЕРТКА PH/SL**

■ Антискользящая 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика



**Энергомаш**

- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- CrNi** Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
10400-01-PH1-150	Крестовая, PH1x150 мм	12/120	0,63
10400-01-PH1-200	Крестовая, PH1x200 мм	12/120	0,79
10400-01-PH1-250	Крестовая, PH1x250 мм	12/120	0,89
10400-01-SL5-100	Шлицевая, 5x100 мм	12/120	0,54
10400-01-SL5-125	Шлицевая, 5x125 мм	12/120	0,56
10400-01-SL5-150	Шлицевая, 5x150 мм	12/120	0,63
10400-01-SL6-100	Шлицевая, 6x100 мм	12/120	0,64
10400-01-SL6-125	Шлицевая, 6x125 мм	12/120	0,7

**ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH**

■ Эргономичная 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, Серия "Эксперт"



**Энергомаш**

- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrNi** Хромоникелевое покрытие
- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
10400-02-PH0-63	PH0x63 мм	12/120	
10400-02-PH1-125	PH1x125 мм	12/120	
10400-02-PH3-150	PH3x150 мм	12/120	

**ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ SL**

■ Эргономичная 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, Серия "Эксперт"



**Энергомаш**

- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrNi** Хромоникелевое покрытие
- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
10400-02-SL3-125	SL3.2-125 мм	12/120	0,51
10400-02-SL3-150	SL3.2-150 мм	12/120	0,74
10400-02-SL5-125	SL5-125 мм	12/120	0,44
10400-02-SL5-200	SL5-200 мм	12/120	0,43
10400-02-SL6-100	SL6-100 мм	12/120	0,51
10400-02-SL6-125	SL6-125 мм	12/120	0,59
10400-02-SL6-150	SL6-150 мм	12/120	0,49
10400-02-SL6-38	SL6-38 мм	12/120	0,57
10400-02-SL8-150	SL8-150 мм	12/120	0,57
10400-02-SL8-200	SL8-200 мм	12/120	0,74

**АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ**

■ Предназначен для доступа в труднодоступные места и работы на вертикальных поверхностях и за углом. Биты из хромованадиевой стали. Адаптер подходит для всех марок шуруповертов



**Sturm!**

- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- CrNi** Хромоникелевое покрытие
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1041-02-AD	В комплекте 4 биты: PH2*2, PZ2*2 25 мм	1/12	5,5

**НАБОРЫ ОТВЕРТОК**

**НАБОР ОТВЕРТОК**

■ Эргономичная 2-х компонентная рукоятка, снабжена держателем и съемными битками. SL: 4,5,6; PH: 1,2,3; PZ: 1,2,3; TORX: 15,20,25



**Sturm!**

- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1261001	12 в 1	12/120	5,5

**НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ**

■ 7 двусторонних бит и рукоятка. TORX: 5,6,7,8,9,10,15,20 PH:00,0,1 SL:2,3,4



**Sturm!**

- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrV сталь** Хромованадиевая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть
- CrNi** Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-11-S14	14 отверток/ 8 предм.	12/60	3,93



**ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ 5в1**

■ Отвертка 5 в 1 для точной механики со сменными битами. Биты изготовлены из стали S2 с титановым покрытием. Намагничены. Корпус выполнен из алюминия и имеет место для хранения бит.



•Sturm!

- Эргономич. рукоятка
- Хромованадиевая сталь
- Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть
- Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-11-S5	5 бит: PH00, SL2.0, T5, T6, Pentalobe 0.8 мм (для винтов iPhone)	20/600	4

**ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 в 1**

■ Усиленное гнездо битодержателя. Удобная трехкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагничены биты. Подвес



•Sturm!

- Эргономич. рукоятка
- Хромованадиевая сталь
- Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть
- Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-09-S2	1040-09-S2 Отвертка перевертыш 4 в 1 Sturm	12/120	3,31

**ПЕРЕХОДНИК-ДЕРЖАТЕЛЬ**

■ Для использования с шуруповертом для быстрой смены бит



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1270605	Быстросъемный переходник - держатель бит	10/100	
1041-02-AD	В комплекте 4 биты: PH2*2, PZ2*2 25 мм	1/12	5,5

**БИТЫ**

**БИТЫ**

■ Биты с намагниченным наконечником



•Sturm!

- Хромованадиевая сталь
- Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1041-06-PH2xSL5	PH2/SL5x65мм 10шт в уп.	10/100	1,5

**НАБОР БИТ S2 СТАЛЬ**

■ В практичном пластиковом кейсе



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1270101	PH1 x 25 мм, 20шт	-/100	3,36
1270102	PH2 x 25 мм, 20шт	-/100	3,36
1270202	PH2 x 50 мм, 10шт намагниченные	-/100	3,28
1271103	PH2xPH2x 50 мм, 10шт намагниченные	-/100	3,11

**НАБОРЫ БИТ**

■ В практичном кейсе



•Sturm!

- Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1270603	Набор бит 18 шт с быстросъемным переходником	10/100	

**ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ**

■ Магнитный держатель для бит



•Sturm!

- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1271201	60 мм	-/100	0,75

**БИТЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ**

■ Ограничитель помогает контролировать глубину вкручивания, не позволяя портить поверхность изделия



•Sturm!

- Хромованадиевая сталь
- Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1041-08-25-2	25 мм 2 шт в уп.	50/400	0,66
1041-08-50-2	50 мм 2 шт в уп.	50/400	0,94

**НАСАДКА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ**

■ В практичном пластиковом кейсе, намагниченные, хвостовик 1/4"



•Sturm!

- Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1041-05-10x65	10x65мм 10 шт	10/60	6,05
1041-05-6x45	6x45мм 10шт	10/60	3,41
1041-05-8x65	8x65мм 10 шт	10/60	5,51

**КЛЮЧИ**

**КЛЮЧ ТРУБНЫЙ**

■ Цельнокованный



•Sturm!

- Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-01-PW25	25 мм (тип S)	20/25	4,24
1045-01-PW38	38 мм (тип S)	20/20	6
1045-01-PW50	50 мм (тип S)	10/10	9,53

**КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ**

■ Цельнокованный



•Sturm!

- Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-02-PW18	18 мм (тип L) №0	20/20	4,93
1045-02-PW25	25 мм (тип L) №1	20/20	5,71
1045-02-PW38	38 мм (тип L) №2	20/20	8,28
1045-02-PW50	50 мм (тип L) №3	10/10	11,92
1045-02-PW75	75 мм (тип L) №4	8/8	17,78

**РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ**

■ Усиленные закаленные губки. Двухкомпонентная рукоятка с противоскользким покрытием. Антикоррозийное покрытие. Подвес



•Sturm!

- Высококач. сталь
- Хромоникелевое покрытие
- Эргономич. рукоятка
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-02-A160	160 мм	6/120	3,18
1045-02-A200	200 мм	6/60	3,97
1045-02-A250	250 мм	6/60	7,34
1045-02-A300	300 мм	6/36	8,18

**КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ**

■ С телоточным механизмом. Изменяемый угол в трехточечной части



•Sturm!

- Хромованадиевая сталь
- Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-04-19	19 мм	8/64	7,45
1045-04-22	22 мм	10/70	8,6

**КЛЮЧ БАЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ**

■ Г-образная форма. Удобная насадка для надежного захвата



•Sturm!

- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-08-TW3	17/19 мм, хромированное покрытие	1/15	7,3



**КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ШАРОМ**

■ Т-образная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-06-10x200	10*200 мм	100/500	2,8
1045-06-25x75	2.5*75 мм	500/1000	
1045-06-2x75	2*75 мм	500/1000	0,8
1045-06-3x75	3*75 мм	500/1000	0,86
1045-06-5x150	5*150 мм	200/1000	1,24
1045-06-6x150	6*150 мм	200/1000	1,37
1045-06-8x200	8*200 мм	100/500	2,04

**КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ**

■ Т-образная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-07-10x200	10*200 мм	100/500	2,79
1045-07-25x75	2.5*75 мм	100/500	0,8
1045-07-2x75	2*75 мм	100/500	0,79
1045-07-3x75	3*75 мм	100/500	0,84
1045-07-5x150	5*150 мм	100/500	1,24
1045-07-6x150	6*150 мм	100/500	1,36
1045-07-8x200	8*200 мм	100/500	2

**КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА**

■ Профессиональная серия, 72 зуба в трещоточном механизме. Удобная двухкомпонентная рукоятка. Кнопка быстрого съема головки



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1340101	1/2", 72 зуба	10/20	10
1340102	3/8", 72 зуба	10/20	7,07
1340103	1/4", 72 зуба	10/20	5,43

•Sturm!

- HiQ сталь Высококач. сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность

**КЛЮЧИ TORX**

■ Т-образная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-08-T10-3x75	3*75 мм	25/500	0,87
1045-08-T15-35x75	3.5*75 мм	25/500	0,89
1045-08-T20-4x100	4*100 мм	25/500	
1045-08-T25-45x100	4.5*100 мм	10/200	1,24
1045-08-T30-55x150	5.5*150 мм	10/200	
1045-08-T40-7x150	7*150 мм	10/200	1,44
1045-08-T45-8x200	8*200 мм	10/100	1,93
1045-08-T50-9x200	9*200 мм	10/100	2,41

•Sturm!

- HiQ сталь Высококач. сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность

**КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ**

■ Зев на 30% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, не доступных для обычных ключей. Закаленный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-11-150	150мм, НОВИНКА!	6/60	скоро в продаже
1045-11-200	200мм	6/60	7,71
1045-11-250	250 мм	6/60	10,3

•Sturm!

- HiQ сталь Высококач. сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность

**КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ**

■ Губки на 70% уже, чем у стандартных ключей.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-19-150	150 мм, УСИЛЕННЫЕ СУПЕРТОНКИЕ ГУБКИ	6/120	НОВИНКА
1045-19-200	200 мм, УСИЛЕННЫЕ СУПЕРТОНКИЕ ГУБКИ	6/72	НОВИНКА

•Sturm!

- HiQ сталь Высококач. сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность

**КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ**

■ Надежный захват детали. Оцинкован для защиты от коррозии



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-12-08	8 мм	5/100	1,1
1045-12-19	19 мм	5/100	2,09
1045-12-21	21 мм	5/100	2,62
1045-12-22	22 мм	5/100	2,89

•Sturm!

- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- CrNi Хромоникелевое покрытие

**ДВУСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ**

■ Надежный захват детали. Оцинкован для защиты от коррозии



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-13-17X19	17x19 мм	5/300	1,68
1045-13-22X24	22x24 мм	5/300	2,25
1045-13-6X8	6x8 мм	5/300	0,88

•Sturm!

- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- CrNi Хромоникелевое покрытие

**КЛЮЧ-СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА**

■ Удобная обрезиненная рукоятка, универсальная длина цепи



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5012-01-01	Усиленный	10/60	2,39

•Sturm!

- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. рукоятка
- HiQ сталь Высококач. сталь

**ПЛАНКА ДЛЯ ГОЛОВЕК**

■ Металлическая



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1370101	1/2" DR на 10 головок	-250	1,21

•Sturm!

**ВОРОТОК**

■ Г-образный. Удобная рукоятка препятствует скольжению рук во время работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1340201	Квадрат: 1/2", Длина: 250 мм	30/30	3,85
1340202	Квадрат: 1/2", Длина: 450 мм	18/18	6,85

•Sturm!

- CrV сталь Хромованадиевая сталь

**ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ**

■ Оптимальный баланс прочности и твердости.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1360101	Hex 1/2" DR 8 мм	50/300	0,59
1360102	Hex 1/2" DR 9 мм	50/300	0,59
1360103	Hex 1/2" DR 10 мм	50/300	0,59
1360104	Hex 1/2" DR 11 мм	50/300	0,59
1360105	Hex 1/2" DR 12 мм	50/300	0,59
1360106	Hex 1/2" DR 13 мм	50/300	0,59
1360107	Hex 1/2" DR 14 мм	50/300	0,59
1360108	Hex 1/2" DR 15 мм	50/300	0,59
1360109	Hex 1/2" DR 16 мм	50/300	0,59
1360110	Hex 1/2" DR 17 мм	50/300	0,61
1360111	Hex 1/2" DR 18 мм	36/216	0,74
1360112	Hex 1/2" DR 19 мм	36/216	0,74
1360113	Hex 1/2" DR 21 мм	32/192	0,87
1360114	Hex 1/2" DR 22 мм	33/132	0,96
1360115	Hex 1/2" DR 24 мм	33/132	1,07
1360116	Hex 1/2" DR 27 мм	21/84	1,54
1360117	Hex 1/2" DR 30 мм	18/72	2
1360118	Hex 1/2" DR 32 мм	18/72	2,07

•Sturm!

- CrV сталь Хромованадиевая сталь





ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ

■ Оптимальный баланс прочности и твердости.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1360201	Hex 1/2" DR 8 мм глубокая	50/150	1,17
1360202	Hex 1/2" DR 9 мм глубокая	50/150	1,17
1360203	Hex 1/2" DR 10 мм глубокая	50/150	1,17
1360204	Hex 1/2" DR 11 мм глубокая	50/150	1,2
1360205	Hex 1/2" DR 12 мм глубокая	50/150	1,2
1360206	Hex 1/2" DR 13 мм глубокая	50/150	1,21
1360207	Hex 1/2" DR 14 мм глубокая	50/150	1,21
1360208	Hex 1/2" DR 15 мм глубокая	50/150	1,21
1360209	Hex 1/2" DR 16 мм глубокая	50/150	1,21
1360210	Hex 1/2" DR 17 мм глубокая	50/150	1,29
1360211	Hex 1/2" DR 18 мм глубокая	36/108	1,37
1360212	Hex 1/2" DR 19 мм глубокая	36/108	1,37
1360213	Hex 1/2" DR 21 мм глубокая	32/96	1,64
1360214	Hex 1/2" DR 22 мм глубокая	32/96	1,86
1360215	Hex 1/2" DR 24 мм глубокая	33/66	2,35
1360216	Hex 1/2" DR 27 мм глубокая	21/42	3,85
1360217	Hex 1/2" DR 30 мм глубокая	18/36	4
1360218	Hex 1/2" DR 32 мм глубокая	18/36	4,86

Sturm!

CrV сталь Хромованадиевая сталь

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 108 шт

Sturm!



- В прочном и надежном пластиковом кейсе. Комплектация:
- Торцовые головки 1/2" - 18 шт. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм);
- Торцовые головки 1/4" - 13 шт. (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм);
- Ключ-трещотка 72 зуба - 2 шт. (1/2" и 1/4");
- Удлинитель 1/4" - 2 шт. (50, 100 мм);
- Головка свечная 1/2" - 2 шт. (16 мм и 21 мм);
- Вороток Т-образный 1/2" - 1 шт;
- Вороток Т-образный 1/4" - 1 шт;
- Длинные торцовые головки 1/2" - 4 шт. (14, 15, 17, 19 мм);
- Длинные торцовые головки 1/4" - 8 шт. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм);
- Биты отверточные - 15 шт ( HEX 8, 10, 12, 14 мм; SL 8, 10, 12 мм; PZ 3, 4; PH 3, 4; TORX 40, 45, 50, 55);
- Биты 1/4" - 17 шт. (SL 4, 4.5, 7 мм; PH 1, 2; PZ 1, 2; HEX 3, 4, 5, 6 мм; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 30);
- Отвертка-битодержатель 1/4" - 1 шт.;
- Гибкий удлинитель 1/4" - 1 шт (150 мм);
- Адаптер для бит 1/2" - 1 шт.;
- Карданный шарнир - 2 шт (1/2" и 1/4");
- Удлинитель 1/2" - 2 шт. (125, 250 мм);
- Шестигранные ключи - 3 шт (1.5, 2.0, 2.5 мм);
- Головка Е-тип 1/2" - 8 шт. (Е 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 мм);
- Головка Е-тип 1/4" - 5 шт. (Е 4, 5, 6, 7, 8 мм);
- Переходник 3/8x1/2 с отверстием - 1 шт.;
- Адаптер-квадрат 1/2" для Т-образного воротка.

CrV сталь Хромованадиевая сталь  
ANTI SLIP Антискольз. поверхность  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1350101	108 предметов	10/60	71

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 94 шт

Sturm!



- В прочном и надежном пластиковом кейсе. Комплектация:
- Торцовые головки 1/2" - 18 шт. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм);
- Торцовые головки 1/4" - 13 шт. (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм);
- Ключ-трещотка 72 зуба - 2 шт. (1/2" и 1/4");
- Удлинитель 1/4" - 2 шт. (50, 100 мм);
- Головка свечная 1/2" - 2 шт. (16 мм и 21 мм);
- Вороток Т-образный 1/2" - 1 шт;
- Вороток Т-образный 1/4" - 1 шт;
- Длинные торцовые головки 1/2" - 4 шт. (14, 15, 17, 19 мм);
- Длинные торцовые головки 1/4" - 8 шт. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм);
- Биты отверточные - 15 шт (HEX 8, 10, 12, 14 мм; SL 8, 10, 12 мм; PZ 3, 4; PH 3, 4; TORX 40, 45, 50, 55);
- Биты 1/4" - 17 шт. (SL 4, 4.5, 7 мм; PH 1, 2; PZ 1, 2; HEX 3, 4, 5, 6 мм; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 30);
- Отвертка-битодержатель 1/4" - 1 шт.;
- Гибкий удлинитель 1/4" - 1 шт (150 мм);
- Адаптер для бит 1/2" - 1 шт.;
- Карданный шарнир - 2 шт (1/2" и 1/4");
- Удлинитель 1/2" - 2 шт. (125, 250 мм);
- Шестигранные ключи - 3 шт (1.5, 2.0, 2.5 мм);

CrV сталь Хромованадиевая сталь  
ANTI SLIP Антискольз. поверхность  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1350102	94 предмета	3/3	65,71

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 130 шт

Sturm!

■ В прочном и удобном пластиковом кейсе. Тонкогубцы 150мм; Ключ разводной 150мм; Молоток; Ключи шестигранные 16шт; Отвертки часовые бит; Держатель бит магнитный; Биты 20шт; Уровень; рулетка 3м; Ручной захват пластиковый; Крепеж в ассортименте 80 шт.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1310-01-TS130	1310-01-TS130 Набор инструмента 130 шт	10/60	16,9

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 77 шт

Sturm!



- В прочном и надежном пластиковом кейсе. Комплектация:
- Торцовые головки 1/2" - 13 шт. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм);
- Торцовые головки 1/4" - 9 шт. (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм);
- Ключи комбинированные - 11 шт. (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм);
- Ключ-трещотка 72 зуба - 2 шт. (1/2" и 1/4");
- Удлинитель 1/4" - 1 шт. (75 мм);
- Удлинитель 1/2" - 2 шт. (125, 250 мм);
- Головка свечная 1/2" - 1 шт. (21 мм);
- Вороток Т-образный 1/4" - 1 шт;
- Адаптер-квадрат;
- 1/4" для Т-образного воротка - 1 шт;
- Переходник 3/8" x 1/2" с отверстием - 1шт;
- Карданный шарнир - 2 шт (1/2" и 1/4");
- Двойные карданные ключи - 4 шт (8x9, 10x11, 12x13, 14x15 мм);
- Биты отверточные - 21 шт ( SL 3, 4, 5.5, 7; PH 0, 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; T 10, 15, 20, 25, 30; HEX 2, 3, 4, 5, 6);
- Держатель для бит 1/4" - 1 шт;
- Шестигранные ключи - 7 шт (1.5, 2.0, 2.5, 5, 6, 8, 10 мм)

CrV сталь Хромованадиевая сталь  
ANTI SLIP Антискольз. поверхность  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1350103	77 предметов	3/3	72,85

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ПОД КВАДРАТ 1/4"

Sturm!



- Шестигранные торцовые головки 1/4": 5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм - 9 шт; 1/4" Головки - 9 шт: 5/32,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2"; 1/4" головки с глубокой посадкой - 6 шт:5,6,7,8,9,10 мм; 1/4" удлинители 2 шт: 2" и 4";1/4" карданный шарнир; 1/4" биты 15 шт: SL:1.2; PZ:1.2;TORX:10,15,20,25,30; SL:4.5, 5.7; HEX:4,5,6; 1/4" Трещотка с быстрым сбросом; 1/4" Вороток Т-образный; Отверточная рукоятка; Гибкий вал 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-20-S47	47 предметов	-/6	21,43

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 29 шт

Sturm!



- В прочном и надежном пластиковом кейсе. Комплектация:
- Отвертка, 2шт;
- Часовые отвертки, 4шт;
- Нож, 18мм;
- Набор лезвий, 18мм;
- Тестер;
- Изолента;
- Шестигранные ключи, 8шт;
- Рулетка;
- Плоскогубцы, 160мм;
- Съемник изоляции, 160мм;
- Утконосы, 160мм;
- Разводной ключ, 200мм;
- Молоток, 225г;
- Паяльник, 30W;
- Отсос припой;
- Припой;
- Мультиметр;
- Фонарик

CrV сталь Хромованадиевая сталь  
ANTI SLIP Антискольз. поверхность  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1350201	29 предметов	1/10	37

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 72 шт

Sturm!



- В прочном и надежном пластиковом кейсе. Комплектация:
- Торцовые головки 1/2" - 16 шт. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм);
- Удлинитель 1/2" - 2 шт. (125, 250 мм);
- Переходник 3/8" x 1/2" с отверстием - 1шт;
- Головка свечная 1/2" - 1 шт. (21 мм);
- Ключ-трещотка 72 зуба - 2 шт. (1/2" и 1/4");
- Торцовые головки 1/4" - 10 шт. (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм);
- Удлинитель 1/4" - 1 шт. (75 мм);
- Карданный шарнир 1/4" - 1 шт;
- Адаптер-квадрат;
- 1/2" для Т-образного воротка - 1 шт;
- Переходник 3/8" x 1/2" с отверстием - 1шт;
- Биты отверточные - 33 шт ( SL 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7; PH 0, 1, 2, 3; PZ 0, 1, 2, 3; S 1, 2, 3; HEX 2, 3, 4, 5, 6; TORX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40);
- Шестигранные ключи - 3 шт (1.5, 2.0, 2.5 мм)

CrV сталь Хромованадиевая сталь  
ANTI SLIP Антискольз. поверхность  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1350104	72 предмета	3/3	42,86

ТИСКИ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Sturm!

■ С наковальной



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-01-100	100 мм	-/2	31,43
1075-01-125	125 мм	-/1	44,28
1075-01-150	150 мм	-/1	58,57
1075-01-200	200 мм	-/1	85,71

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

Sturm!

■ С наковальной



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-04-100	100 мм	-/6	27,74
1075-04-140	140 мм	-/6	65,3



НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ

НАБОР НАДФИЛЕЙ

С алмазным напылением



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1051-01-SSN	5 шт.	20/200	2,77

Sturm!

- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. рукоятка

ПИНЦЕТЫ

Пинцет стальной, антимагнитный, профессиональный



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-02-4-120	120мм круг.концы	50/500	2,14
1075-02-7-120	120мм плоские концы	50/500	2,86

Sturm!

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Столярный инструмент от компании Sturm! предназначен для работы с деревом не только в мастерской. Наш инструмент также востребован дачниками при работе с садом и прекрасно зарекомендовал себя в быту при проведении ремонтных работ. А инженерные решения, такие как ножовка с карандашом, помогут сделать работу не только качественно, но и быстро.



НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

НОВИНКА! НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С КАРАНДАШОМ

Профессиональная серия, полотно с линейкой, калёный 3D зуб, антикоррозийное полимерное покрытие, магнитный протектор, подвес



Sturm!

- 3D заточка
- Мн 65 Марганцевая сталь
- HRC Твёрдость 50-60 HRC
- ERGO Эргономич. рукоятка
- SAKAI Закалённая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1060-11-4007	400мм, 7-8 TPI	6/48	4,2
1060-11-4011	400мм, 11-12 TPI	6/48	4,5
1060-11-4507	450мм, 7-8 TPI	6/48	4,65
1060-11-4511	450мм, 11-12 TPI	6/48	4,9
1060-11-5007	500мм, 7-8 TPI	6/48	5,15
1060-11-5011	500мм, 11-12 TPI	6/48	5,35
1060-11-5507	550мм, 7-8 TPI	6/48	5,5
1060-11-5511	550мм, 11-12 TPI	6/48	5,7

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Средний калёный зуб, магнитный протектор



Sturm!

- HRC Твёрдость 50-60 HRC
- 3D заточка
- Мн 65 Марганцевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2100103	500 мм, 7-8 TPI	6/48	3,82

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Крупный зуб, магнитный протектор



Sturm!

- 2D заточка
- SAKAI Закалённая сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- HRC Твёрдость 50-60 HRC
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2100301	400 мм, крупный зуб	6/48	3,5
2100302	450 мм, крупный зуб	6/48	3,94
2100303	500 мм, крупный зуб	6/48	4,21

НОЖОВКА ПЕНОБЕТОНУ

По пенобетону. Твёрдосплавные напайки. Тефлоновое покрытие



Sturm!

- SAKAI Закалённая сталь
- HRC Твёрдость 50-60 HRC
- ERGO Эргономич. рукоятка
- Мн 65 Марганцевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1060-06-55	550 мм	12/24	11
1060-06-65	650 мм	12/24	13,57
1060-06-70	700мм, НОВИНКА!!!	12/24	15

ТОПОРЫ

ТОПОРЫ

Топор кованый. Деревянная рукоятка



Sturm!

- HIQ Высококач. сталь
- ERGO Эргономич. рукоятка
- HRC Твёрдость 47-58 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140101	бук, 600г	6/24	5,71
2140102	бук, 800г	6/24	6,86
2140104	бук, 1200г	6/24	10,93

МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 1Л STURM MOS-2T-1L

Универсальное всесезонное малоазольное масло для двухтактных бензиновых двигателей. Оптимально для бензопил, газонокосилок, мотокультиваторов, лодочных двигателей, мотоциклов, мотороллеров. Масло смешивается с топливом в соотношении 1:25 - 1:50, в зависимости от рекомендации производителя двигателя SAE 30 API TC. Температурный диапазон применения от -20 до +40. Подтверждено паспортом качества!

- Назначение: Для 2-х тактных двигателей
- Литраж: 1л

МАСЛО ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ, 1Л STURM MOS-K3-10N

Специальное масло K3-10N (ISO 100) для смазки поршневых компрессоров с температурой нагнетания до +200 C, а также ротационных винтовых компрессоров при низких температурах окружающей среды. Температурный диапазон применения от -25C до +40C.

МАСЛО ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ ЦЕПЕЙ, 1Л STURM MOS-CS-1L

Универсальное масло всесезонного применения в качестве смазочного материала для цепных пил, цепей.

- Хорошие смазывающие и противозадирные характеристики за счет исключительной адгезии к поверхности.
- Длительная защита от коррозии и ржавчины
- Обеспечивает чистое и быстрое резание
- Уменьшает нагрев цепи и шины за счет специальных присадок
- Рекомендуется для всесезонного смазывания всех видов цепных пил
- Уменьшенный расход масла
- Проникает во все точки рычажных механизмов и сцеплений
- Увеличивает срок эксплуатации цепных пил, цепей и шин.



МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 1Л STURM MOS-4T-1L 10W-40

Полусинтетическое моторное масло Sturm SemiSynthetic 4T для 4х-тактных двигателей предназначено для защиты двигателя от износа. Данное масло соответствует международным стандартам качества API SJ/SG имеет уровень вязкости SAE 10W-40 и рекомендуется к применению в двигателях генераторов, мотоблоков, скутеров и прочих 4-х тактных двигателях. Масло Sturm SemiSynthetic 4T имеет повышенный ресурс и является всесезонным.

- Назначение: для 4-х тактных двигателей
- Литраж: 1л



ТОПОРЫ

■ Топор кованый. Ручка из стекловолокна



- Sturm!
- HiQ сталь Высококач. сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. ручка
- HRC Твердость 47-58 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140201	600г	6/24	6,43
2140202	800г	6/24	7,57

ТОПОР-КОЛУН

■ Топор-колун кованый. Деревянная ручка



- Sturm!
- HiQ сталь Высококач. сталь
- ERGO Эргономич. ручка
- HRC Твердость 47-58 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140302	бук, 2кг	2/4	15,71

ТОПОР-КОЛУН

■ Топор-колун кованый. Ручка из стекловолокна



- Sturm!
- HiQ сталь Высококач. сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. ручка
- HRC Твердость 47-58 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140402	2кг	2/4	18

СТАМЕСКИ

СТАМЕСКА ПОЛУКРУГЛАЯ

■ Деревянная ручка, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву



- Sturm!
- CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1063-02-10	10 мм	12/60	2,63
1063-02-12	12 мм	12/60	2,71
1063-02-14	14 мм	12/60	2,76
1063-02-16	16 мм	12/60	2,83

СТАМЕСКА ПРЯМАЯ

■ Ударопрочная ручка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву



- Sturm!
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. ручка
- HRC Твердость 57-63 HRC
- CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1063-01-06	6 мм	6/36	2,7
1063-01-08	8 мм	6/36	2,75
1063-01-10	10 мм	6/36	2,75
1063-01-12	12 мм	6/36	2,8
1063-01-14	14 мм	6/36	2,9
1063-01-16	16 мм	6/36	3
1063-01-18	18 мм	6/36	3,05
1063-01-20	20 мм	6/36	3,1
1063-01-24	24 мм	6/36	3,2
1063-01-28	28 мм	6/36	3,4
1063-01-32	32 мм	6/36	3,5
1063-01-38	38 мм	6/36	3,6

ГВОЗДОДЕРЫ

ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ

■ Шестигранный профиль, выдерживает интенсивные нагрузки



- Sturm!
- CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1013-01-450	450 мм	-/20	4
1013-01-600	600 мм	-/20	4,93
1013-01-900	900 мм	-/20	6,71

ГВОЗДОДЕР УСИЛЕННЫЙ

■ Усиленный профиль, рабочие поверхности закалены



- Sturm!
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- SAKAR сталь Закаленная сталь
- HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1013-02-450	450 мм	-/10	6,29
1013-02-600	600 мм	-/10	7,71
1013-02-900	900 мм	-/10	10,57

СТРУБЦИНЫ

ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ



- Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-09-10	100 x 42 мм	40/240	1,08
1075-09-15	150 x 55 мм	20/120	1,86

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ

■ Прочная и надежная конструкция, устойчива к деформации на скручивание, антикоррозионное покрытие



- Sturm!
- HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1078-05-120x300	120X300мм	-/10	2,8
1078-05-120x500	120X500мм	-/10	4,29
1078-05-50x150	50X150мм	10/50	5,32
1078-05-50x250	50X250мм	10/50	8,07
1078-05-80x300	80X300мм	10/20	1,93

СТУСЛО

■ Пластмассовое



- Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1060-02-F300	300x100x55 мм	40/40	3,09

СТРУБЦИНА G-ОБРАЗНАЯ

■ Усиленный корпус



- Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1078-01-100	100 мм	1/100	2,8
1078-01-125	125 мм	1/100	4,29
1078-01-150	150 мм	1/100	5,32
1078-01-200	200 мм	1/100	8,07
1078-01-75	75 мм	1/100	1,93

СТУСЛО

СТУСЛО

■ Поворотное прецизионное



- Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1060-01-MS550	550 мм	-/1	23,49







## ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Любой ремонт как для внутренних, так и для наружных работ невозможно представить без шпателя или миксера. Компания **Sturm!** предлагает качественный инструмент для проведения любых строительно-отделочных работ.

### ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА


- Полукорпусный, стальная основа, 4 ребра жесткости, фиксатор



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-01-260	Полуцилиндр, 225 мм	1/20	1,78

#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Скелетный, облегченная конструкция, шестигранный хромированный шток, фиксатор



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-04-225	Скелетный, 225 мм	1/12	1,57

#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Скелетный, игла для прочистки



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-04-PRO	225 мм	6/24	2,71

**Sturm!**

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- Cr: Хромированное покрытие

**Sturm!**

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- Cr: Хромированное покрытие

**Sturm!**

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- Cr: Хромированное покрытие

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Цилиндрический корпус



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-05-310	Цилиндр, 310 мм	1/12	4,85

**Sturm!**

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- Cr: Хромированное покрытие

### ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ

#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

- Удобная рукоятка, тефлоновая игла



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
6160201	Усиленный	1/12	7,43

**Sturm!**

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

- Пластиковая рукоятка, Облегченная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
6160202	6 мм	1/12	1,78

**Sturm!**

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ERGO: Эргономич. рукоятка

### СТЕКЛОРЕЗЫ

#### СТЕКЛОРЕЗ

- Сплав ВК8



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1077-0L-01	Масляный	6/120	

**Sturm!**

- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

### ШПАТЕЛИ

#### ШПАТЕЛЬ

- Полотно из нержавеющей стали, прочная пластмассовая рукоятка, подвес



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8051-01-450	450 мм	10/60	2,29
8051-01-600	600 мм	10/60	2,92

**Sturm!**

- ERGO: Эргономич. рукоятка

#### ШПАТЕЛЬ

- Идеально сбалансированная гибкость полотна обеспечивает ровное нанесение смесей, нержавеющая сталь



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8051-04-40	40 мм	12/120	0,87
8051-04-50	50 мм	10/120	0,91
8051-04-60	60 мм	12/120	1
8051-04-80	80 мм	12/120	1,22
8051-04-100	100 мм	12/120	1,36
8051-04-120	120 мм	12/120	1,5
8051-04-150	150 мм	12/120	1,64

**Sturm!**

- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

### КЕЛЬМЫ

#### КЕЛЬМА КАМЕНЩИКА

- Трапецевидное полотно из высокоуглеродистой стали



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8052-01-160	160 мм, дерев.ручка	10/50	1,64
8052-01-180	180 мм, дерев.ручка	10/50	1,57
8052-01-220	220 мм, дерев.ручка	10/50	1,19

**Sturm!**

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ERGO: Эргономич. рукоятка

### ТЕРКИ

#### ТЕРКА

- Полиуретановая



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8053-01-18x32-220	220 г	1/36	2,2

**Sturm!**

- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

### КАРАНДАШИ МАЛЯРНЫЕ

#### НАБОР КАРАНДАШЕЙ МАЛЯРНЫХ

- Форма профиля позволяет наносить тонкую и толстую линии, овальный профиль препятствует скалыванию с поверхности, оптимальная твердость и прочность к излому



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1090-06-KM12	180 мм, твердость HB, грифель 4,4x2,4 мм	1/120	1,32

**Sturm!**

### ИЗОЛЕНТА

#### НАБОР ИЗОЛЕНТЫ

- Набор изоленты разноцветной



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7010-01-S10	19 мм x 10 м, 10 шт в уп.	-/20	2,04

**Sturm!**



МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСОК

МИКСЕР ДЛЯ КРАСОК

Шестигранный хвостовик



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9042-01-08-100x600	100x600 мм	10/50	2,85
9042-01-08-60x400	60x400 мм	10/50	1,93
9042-01-08-85x400	85x400 мм	10/50	2

МИКСЕР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Хвостовик под резьбу M14



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9042-05-M14	M14x120 мм	-/20	7,14

МИКСЕР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Хвостовик SDS+



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9042-03-100	100x600 мм	1/30	2,71
9042-03-85	85x400 мм	-/40	2,06
9042-04-100	100x600 мм	-/30	3,14
9042-04-120	120x600 мм	-/30	3,28
9042-04-80	80x600 мм	-/30	2,6

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

Шестигранный хвостовик



Артикул	Длина реза (мм)	Глубина реза (мм)	Размер ролика (мм)
TC600P	600	16	22 x 10,5 x 2
TC700P	700	16	22 x 10,5 x 2

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Работа в саду, пожалуй, лучшее что бывает с любителями растений. Чтобы превратить работу в настоящий отдых компания **Sturm!** подобрала качественных помощников. Садовый инструмент представлен в широком ассортименте, что позволит выполнить любую работу в саду по обработке почвы, ухода за растениями, поддержания порядка на участке.



ГРАБЛИ

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



Sturm!

HIQ сталь Высококач. сталь  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3010-11-06	9 зубов	-/25	1,36
3010-10-02	15 зубов	-/25	4,5
3010-10-04	22 зуба	-/25	1,78

ГРАБЛИ



Sturm!

HIQ сталь Высококач. сталь  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3010-11-03	330 мм	-/25	1,36

РЫХЛИТЕЛЬ



Sturm!

HIQ сталь Высококач. сталь  
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3010-11-04	400 мм	-/25	1,6

ШТУЦЕР

С внутренней резьбой



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-04-1/2P	1/2"	120/240	0,32
3015-04-1P	1"	120/240	0,56
3015-04-3/4P	3/4"	120/240	0,53

ТРОЙНИК

Для разветвления и соединения шланжных



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-06-1/2P	1/2"	120/240	0,56

МУФТА

Ремонтная для шланга



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-10-1/2	1/2"	120/240	0,36
3015-10-3/4	3/4"	120/240	0,49

СОЕДИНИТЕЛИ

Для шланга. Двухкомпонентный



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-08-1/2	1/2"	120/240	0,52
3015-08-3/4	3/4"	120/240	0,57
3015-09-1/2	1/2" с аквастопом	120/240	0,56
3015-09-3/4	3/4" с аквастопом	120/240	0,59





**ШТУЦЕР**

■ С внешней резьбой



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-07-3/4P	3/4"	120/240	0,28

**МУФТА PROFESSIONAL**

■ Ремонтная для шланга



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-10-1/2P	1/2"	120/240	0,69
3015-10-3/4P	3/4"	120/240	0,9

**СОЕДИНИТЕЛИ PROFESSIONAL**

■ Для шланга. Двухкомпонентный



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-08-1/2P	1/2"	120/240	0,74
3015-09-1/2P	1/2" с аквастопом	120/240	0,87
3015-09-3/4P	3/4" с аквастопом	120/240	1,03

**АДАПТЕР**

■ Пластмассовый



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-14-3/4	Быстросъемный, 3/4", внутренняя резьба	120/240	0,56

**АДАПТЕР**

■ Универсальный



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-15-3/4	3/4", внешняя резьба	120/240	0,31

**АДАПТЕР**

■ Пластмассовый



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-16-3/4	3/4", с внешним хомутом	120/240	1,31

**АДАПТЕР**

■ Пластмассовый



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-13-3/4	Быстросъемный, 3/4", внешняя резьба	120/240	

**НАБОР МИНИ**

■ Для ухода за комнатными растениями. Мини лопатка, мини грабли и лопка. Металлические с пластиковой ручкой

•Sturm!

ERGO Эргономичная ручка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3010-11-S1	3 шт в наборе, 23 мм	25/200	1,31

**ОПРЫСКИВАТЕЛИ**

**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ**

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-20-01	1 л	-/20	2,29
3015-20-2	2 л	-/20	2,43

**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ**

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-20-5	5 л	-/6	9,86
3015-20-7	7 л	-/6	8,28
3015-20-10	10 л	-/6	9,25

**НАБОР ФОРСУНОК**

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-20-A2	3 шт	500/500	1,05

**ШЛАНГИ**

**ШЛАНГ САДОВЫЙ**

■ Серия Есопоту, желтый, 3-х слойный



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-17-5820	5/8", 20 м	-/-	12,05
3015-17-5830	5/8", 30 м	-/-	17,94

**ШЛАНГ САДОВЫЙ**

■ Серия Standart, салатный, 3-х слойный



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-18-1220	1/2", 20 м	-/-	11,43
3015-18-1230	1/2", 30 м	-/-	16,98
3015-18-3420	3/4", 20 м	-/-	21,44
3015-18-3430	3/4", 30 м	-/-	31,94

**ШЛАНГ САДОВЫЙ**

■ Серия Professional, бирюзовый, 3-х слойный



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-19-1220	1/2", 20 м	-/-	13,52
3015-19-1230	1/2", 30 м	-/-	20,23
3015-19-3420	3/4", 20 м	-/-	24,59
3015-19-3430	3/4", 30 м	-/-	35,8

**ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА**

**ЛЕСКА**

■ Леска, мотки 15 м



•Sturm!

Артикул	Описание	Диаметр	Сечения	Цена
GT3535-1.3-0	GT3535-1.3-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 1,3 мм	1,3	Круг	0,54
GT3535-1.3-4	GT3535-1.3-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 1,3 мм	1,3	Квадрат	0,54
GT3535-1.3-8	GT3535-1.3-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 1,3 мм	1,3	Звезда	0,54
GT3535-1.5-0-15	GT3535-1.5-0-15 Леска для триммера круг, 1,5ммx15м, голубой	1,5	Круг	0,6
GT3535-1.6-0	GT3535-1.6-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 1,6 мм	1,6	Круг	0,57
GT3535-1.6-4	GT3535-1.6-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 1,6 мм	1,6	Квадрат	0,59
GT3535-1.6-8	GT3535-1.6-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 1,6 мм	1,6	Звезда	0,61
GT3535-2.0-0	GT3535-2.0-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 2,0 мм	2,0	Круг	0,71
GT3535-2.0-4	GT3535-2.0-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 2,0 мм	2,0	Квадрат	0,73
GT3535-2.0-8	GT3535-2.0-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 2,0 мм	2,0	Звезда	0,77
GT3535-2.4-0	GT3535-2.4-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 2,4 мм	2,4	Круг	0,86
GT3535-2.4-4	GT3535-2.4-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 2,4 мм	2,4	Квадрат	1
GT3535-2.4-4-P	GT3535-2.4-4-P Леска для триммера 2,4ммx15м, витой квадрат с сердечником Professional	2,4	Витой квадрат	1,43
GT3535-2.4-4A	GT3535-2.4-4A Леска для триммера 15 м витой квадрат Sturm 2,4 мм	2,4	Витой квадрат	1,23
GT3535-2.4-8	GT3535-2.4-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 2,4 мм	2,4	Звезда	0,80
GT3535-2.4-8-15A	GT3535-2.4-8-15A Леска двухкомпл., усил. Витой квадрат, 2,4ммx15м	2,4	Звезда	1,23
GT3535-2.7-0	GT3535-2.7-0 Леска для триммера круг, 2,7ммx15м, оранжевый	2,7	Круг	1,19
GT3535-2.7-0-15	GT3535-2.7-0-15 Леска для триммера круг, 2,7ммx15м, оранжевый	2,7	Круг	1,06
GT3535-2.7-4	GT3535-2.7-4 Леска для триммера, квадрат, 2,7ммx15м, красный	2,7	Квадрат	1,1
GT3535-2.7-4-P	GT3535-2.7-4-P Леска для триммера 2,4ммx15м, витой квадрат с сердечником Professional	2,7	Витой квадрат с сердечником	1,53
GT3535-2.7-8	GT3535-2.7-8 Леска для триммера, звезда, 2,7ммx15 м, желтый	2,7	Звезда	0,98
GT3535-3.0-0	GT3535-3.0-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 3,0 мм	3,0	Круг	1,34
GT3535-3.0-4	GT3535-3.0-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 3,0 мм	3,0	Квадрат	1,39
GT3535-3.0-4-15	GT3535-3.0-4-15 Леска для триммера, квадрат, 3ммx15м, красный	3,0	Квадрат	1,39
GT3535-3.0-4-P	GT3535-3.0-4-P Леска для триммера 3,0ммx15м, витой квадрат с сердечником Professional	3,0	Витой квадрат с сердечником	1,86
GT3535-3.0-4A	GT3535-3.0-4A Леска для триммера, витой квадрат, 3ммx15м, красный	3,0	Витой квадрат	1,60
GT3535-3.0-8	GT3535-3.0-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 3,0 мм	3,0	Звезда	1,1
GT3535-3.0-8-15	GT3535-3.0-8-15 Леска для триммера, звезда, 3ммx15 м, желтый	3,0	Звезда	1,1

**ЛЕСКА, МОТОК 10 М**

GT3535-4.0-4	GT3535-4.0-4 Леска для триммера 10 м квадрат Sturm 4,0 мм	4,0	Квадрат	1,71
--------------	---	-----	---------	------

**ЛЕСКА В БУХТАХ**

GT3535-1.3-S2	GT3535-1.3-S2 Леска круг 1,3мм x 740м в бухте Sturm	1,3 мм x 740 м	Круг	21,43
GT3535-1.3-S28	GT3535-1.3-S28 Леска звезда 1,3мм x 775м в бухте Sturm	1,3 мм x 775 м	Звезда	22,15
GT3535-1.6-S28	GT3535-1.6-S28 Леска звезда 1,6мм x 510м в бухте Sturm	1,6 мм x 510 м	Звезда	22,86
GT3535-2.7-0-600	GT3535-2.7-0-600 Леска в бухте круг 2,7ммx600 м Sturm	2,7 мм x 600 м	Круг	40
GT3535-3.0-4-500	GT3535-3.0-4-500 Леска в бухте квадрат 3,0ммx500 м Sturm	3,0 мм x 500 м	Квадрат	42,85
GT3535-3.0-4-500A	GT3535-3.0-4-500A Леска в бухте витой квадрат 3,0ммx500 м Sturm	3,0 мм x 500 м	Витой квадрат	50
GT3535-3.5-4-500	GT3535-3.5-4-500 Леска в бухте квадрат 3,5ммx500 м Sturm	3,5 мм x 500 м	Квадрат	64,28
GT3535-4.0-4-120	GT3535-4.0-4-120 Леска в бухте квадрат 4,0ммx120 м Sturm	4,0 мм x 120 м	Квадрат	18,85



СЕКАТОРЫ

СЕКАТОР САДОВЫЙ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-01	190 мм, нержавеющая сталь, секатор-ножницы, лезвие с зубчиками	10/100	2,86

СЕКАТОР САДОВЫЙ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-02	190 мм, нержавеющая сталь	10/100	2,86

СЕКАТОР КОВАНЫЕ ЛЕЗВИЯ, КОСОЙ РЕЗ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-04-200	200 мм, высокоуглеродистая сталь HCS, крепкая пружина, фиксатор	10/60	3,75

СЕКАТОР САДОВЫЙ ВИНОГРАДНЫЙ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-03	243 мм, нержавеющая сталь	10/100	2,29

СЕКАТОР САДОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ

•Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-02-01	203 мм, высокоуглеродистая сталь HCS, крепкая пружина, фиксатор	10/60	4,29

СЕКАТОР САДОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ

•Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-02-02	203 мм, высокоуглеродистая сталь HCS, крепкая пружина, фиксатор	10/60	4,57

СУЧКОРЕЗ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-01	384 мм, высокоуглеродистая сталь HCS	1/36	4,93

СУЧКОРЕЗ УСИЛЕННЫЙ

•Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-02	680 мм, высокоуглеродистая сталь HCS	1/10	9,29

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3016-01-01	540 мм, высокоуглеродистая сталь HCS	1/24	6,43

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ

•Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3016-01-02	650 мм, высокоуглеродистая сталь HCS	1/10	9,14

НОЖОВКА САДОВАЯ

•Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-254	254 мм, сталь SK5, 3D заточка, 7 зуб/дюйм	6/24	6,43

МЕЛКИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-1F	Пистолет распылит. регул. пласт. с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-1FS	Набор для полива: пистолет поливочный 1/2", универсальный адаптер с внутренней резьбой 1/2" и 3/4", коннектор 1/2" для шланга 1/2", коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"	12/48	Скоро в продаже

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-8F	Пистолет для полива 8 функций с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-8FS	Набор для полива: пистолет поливочный 1/2", универсальный адаптер с внутренней резьбой 1/2" и 3/4", коннектор 1/2" для шланга 1/2", коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"	12/24	Скоро в продаже

НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-HS	Набор садовый для шланга 1/2"	12/48	Скоро в продаже

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

•Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-02-1FP	Пистолет распылит. регул. Profi с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-02-8FP	Пистолет распылит. 8 режим. Profi с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

РАСПЫЛИТЕЛЬ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-03-AS	Распылитель тройной	10/40	Скоро в продаже

РАСПЫЛИТЕЛЬ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-03-FS	Распылитель цветок	12/48	Скоро в продаже

РАСПЫЛИТЕЛЬ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-03-IS	Распылитель импульсн. пласт	12/48	Скоро в продаже

РАСПЫЛИТЕЛЬ

•Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-04-IS	Распылитель импульсн. Метал. основа, рабочая часть - цинк	12/48	Скоро в продаже

НОВИНКА •Sturm!

PROFESSIONAL



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-05-SS	Распылитель садовый (17 отв.)	-/10	Скоро в продаже







## КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Крепежный инструмент предназначен для создания разъемных и неразъемных соединений дерева, пластика, металла, тканей и т.д. Мы предлагаем инструмент, который поможет как повысить производительность труда в мастерской, так произвести качественные работы в быту (перетяжка мебели).

### СТЕПЛЕРЫ

#### СТЕПЛЕР

Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, нескользящая рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1071-01-02	Тип 53, скобы 4-14 мм	6/24	7,06

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

#### СТЕПЛЕР

Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, нескользящая рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1071-01-05	Тип 140, скобы 4-14 мм. Гвозди 4-16 мм	5/20	10,71

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

#### СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Закаленные с увеличенной прочностью, оцинкованные для защиты от коррозии, 1000 шт в уп.



HiQ сталь: Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1071-02-06	6 мм (тип 53)	20/200	0,26
1071-02-08	8 мм (тип 53)	20/200	0,32
1071-02-10	10 мм (тип 53)	20/200	0,34
1071-02-12	12 мм (тип 53)	20/200	0,37
1071-02-14	14 мм (тип 53)	20/200	0,64
1071-03-06	6 мм (тип 140)	20/200	0,37
1071-03-08	8 мм (тип 140)	20/200	0,49
1071-03-10	10 мм (тип 140)	20/200	0,51

Sturm!

#### ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ

Поворот головной части 0-360° для работы в труднодоступных местах, закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1070-01-A360	поворотный 0-360°	6/24	6,01

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

Sturm!

#### ХОМУТЫ

Высокопрочный пластик



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-01-100	100 x 2,5 мм, белый, 100 шт/уп.	-/500	0,36
7012-01-160	160 x 2,5 мм, белый, 100 шт/уп.	-/500	0,54
7012-01-180	180 x 3,6 мм, белый, 100 шт/уп.	-/200	1
7012-01-200	200 x 3,6 мм, белый, 100 шт/уп.	-/200	1,19
7012-01-300	300 x 3,6 мм, белый, 100 шт/уп.	-/150	1,86
7012-02-100	100 x 2,5 мм, черный, 100 шт/уп.	-/500	0,36
7012-02-150	150 x 2,5 мм, черный, 100 шт/уп.	-/500	0,53
7012-02-180	180 x 3,6 мм, черный, 100 шт/уп.	-/200	1
7012-02-200	200 x 3,6 мм, черный, 100 шт/уп.	-/200	1,19
7012-02-300	300 x 3,6 мм, черный, 100 шт/уп.	-/150	1,86

Sturm!

#### ЗАКЛЁПКИ

Изготовлены из качественного стального сердечника и алюминиевой гильзы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1070-03-32X10	3,2x10 мм (50 шт/уп)	25/250	0,41
1070-03-40X16	4,0x16 мм (50 шт/уп)	25/250	0,64

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь

## РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Режущий инструмент компании Sturm! представлен широким ассортиментом и высоким качеством. Данный инструмент прост в использовании и актуален как в быту, так и при строительстве, либо на производстве.



### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

#### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Инструментальная сталь



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1074-05-25	1074-05-25 Ножницы по металлу 250мм Sturm	1/20	4,81

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка

#### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Двухрычажный механизм, губки закалены, насечка на губке для захвата



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5300101	250мм прямой рез	6/48	4,57
5300102	250мм правый рез	6/48	4,57
5300103	250мм левый рез	6/48	4,57

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- HRC: Твердость 58-62 HRC
- CrV сталь: Хромована диевая сталь

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ

3-в-1



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5310101	3-в-1, 180	10/80	7,71

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- HRC: Твердость 58-62 HRC
- CrV сталь: Хромована диевая сталь

### НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Хроповый механизм для легкого использования, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус, кнопочный спуск лезвия



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5350201	Ножницы для резки ПВХ труб	6/48	4,14

Sturm!

- ERGO: Эргономич. рукоятка
- HRC: Твердость 58-62 HRC
- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- CrV сталь: Хромована диевая сталь

### НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Хроповый механизм для легкого использования, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5350101	42 мм	10/50	4,71

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- HRC: Твердость 58-62 HRC
- CrV сталь: Хромована диевая сталь

### НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Хроповый механизм для легкого использования, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус, кнопочный спуск лезвия, быстрая фиксация



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5350102	42 мм	10/50	6,57

Sturm!

- HiQ сталь: Высококач. сталь
- ANTI SLIP: Антискольз. поверхность
- ERGO: Эргономич. рукоятка
- HRC: Твердость 58-62 HRC
- CrV сталь: Хромована диевая сталь



КАБЕЛЕРЕЗ

3-в-1



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- HRC** Твёрдость 58-62 HRC
- CrV** Хромована диевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5310102	3-в-1. 180	12/144	6,29

ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА



ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Материал полотна	
			HCS - высокоуглеродная сталь	HSS - быстрорежущая сталь
9019-01-100x3-HSS-7	По металлу, 3 шт в уп.	10/200		●
9019-01-50x3-HCS-32	По дереву, 3 шт в уп.	10/200	●	
9019-01-50x3-HSS-32	По металлу, 3 шт в уп.	10/200		●
9019-01-75x3-HSS-10	По металлу, 3 шт в уп.	10/200		●

ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Материал полотна				Быстрый рез	Чистый рез	Прямой рез	Криволинейный рез	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Шаг зубьев, мм
			HCS - высокоуглеродная сталь	HSS - быстрорежущая сталь	VIM - биметаллическое полотно								
9019-03-101A0	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●				●		●	76	50	1,27	
9019-03-101B	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●		100	75	2,5	
9019-03-101BPRO	По плитке, 5 шт в уп.	50/400	●					●		100	75	2,5	
9019-03-101BR	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●		100	75	2,5	
9019-03-101D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●		100	75	4	
9019-03-111C	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●		100	75	3	
9019-03-118A	По металлу, 5 шт в уп.	50/400		●				●		76	51	1,2	
9019-03-118G	По металлу, 5 шт в уп.	50/400		●				●		76	51	0,8	
9019-03-119B0	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	76	51	2	
9019-03-144D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●		100	75	4	
9019-03-227D	По металлу, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	100	75	3	
9019-03-244D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	100	75	4	
9019-03-318B	По металлу, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●		115	90	2	
9019-03-344D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●		152	126	4	
9019-03-SS1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10шт: 2*T101D, 2*T144D, 2*T127D, 2*T111C, 2*T118A	20/80	●										
9019-03-SS2	ПО ДЕРЕВУ 10шт: 2*T101B, 2*T144D, 2*T101BR, T119B0, T111C, T101D, T101A0*	20/80	●										

Цена рекомендованная в у.е., актуальна на момент выхода каталога.

НОЖИ

НОЖ ДЛЯ ПРОВОДОВ

Прямой



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-04-KW1	190 мм	20/100	2,47

НОЖ ДЛЯ ПРОВОДОВ

Изогнутый



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-04-KW2	190 мм	20/100	2,51

НОЖ

Корпус из ударопрочного пластика, фиксатор исключает сбой в работе, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия, малые габариты для тонкой работы



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-01-P3	9 мм, выдвижное лезвие	60/1200	0,26

НОЖ

Корпус из ударопрочного пластика, фиксатор исключает сбой в работе, моментальная замена лезвия через хвостовую часть ножа, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-09-01	18 мм, выдвижное лезвие	60/600	0,34

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

Многоуровневая закалка, двойная заточка сохраняет лезвие



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-S2-18	18 мм (10 шт.) сегментное	10/200	0,47

НОЖ

Корпус из ударопрочного пластика, обрезиненный, фиксатор исключает сбой в работе, моментальная замена лезвия через хвостовую часть ножа, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия, металлическая направляющая исключает случайный слом лезвия, место для 4-х сменных лезвий



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-09-03	18 мм, выдвижное лезвие, обрезиненный	12/144	1,43

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТАЧИВАНИЯ НОЖЕЙ

На ленточке для возможности крепления на гладких поверхностях, быстрая и качественная заточка



Sturm!

- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-05-8G2	2 в 1	30/120	2,57

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛУПП ТРУБНЫЙ

Закленные режущие элементы, тонкое и качественное нарезание резьбы



Sturm!

- HiQ** Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1065-04-1-1/4	1-1/4"	-/20	6,99
1065-04-2	2"	-/20	16,34



**МЕТЧИК РУЧНОЙ**

■ Закаленные режущие кромки, высококачественная сталь обуславливают длительный срок службы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9019-01-4X070	M4 x 0,7 мм, комплект из 2 шт.	250/1000	0,9
9019-01-5X080	M5 x 0,8 мм, комплект из 2 шт.	125/500	0,97
9019-01-6X100	M6 x 1,0 мм, комплект из 2 шт.	125/500	1,02
9019-01-8X100	M8 x 1,0 мм, комплект из 2 шт.	125/500	1,37
9019-01-8X125	M8 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	125/500	1,37
9019-01-10X100	M10 x 1,0 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,03
9019-01-10X125	M10 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	75/300	1,71
9019-01-10X150	M10 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	75/300	1,71
9019-01-12X125	M12 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,28
9019-01-12X150	M12 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,31
9019-01-12X175	M12 x 1,75 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,14
9019-01-14X125	M14 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	50/200	2,71
9019-01-14X200	M14 x 2,0 мм, комплект из 2 шт.	50/200	2,81
9019-01-16X150	M16 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	3,06
9019-01-16X200	M16 x 2,0 мм, комплект из 2 шт.	25/100	3,34
9019-01-18X250	M18 x 2,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	3,71
9019-01-20X150	M20 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	4,46
9019-01-20X250	M20 x 2,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	4,34
9019-01-22X250	M22 x 2,5 мм, комплект из 2 шт.	20/40	4,9
9019-01-24X300	M24 x 3,0 мм, комплект из 2 шт.	20/40	5,99

**ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП**

■ Оснащена телескопической рукояткой, усиленная



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1065-04-R	1065-04-R Плшкодержатель с трещоткой 1/2-1" Sturm	-/10	12,57
1065-04-R2	1065-04-R2 Плшкодержатель с трещоткой 1-2" Sturm	-/6	18,37

**ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ**

**ДИСК ПИЛЬНЫЙ**

■ Диск изготовлен из высококачественной углеродистой стали с усиленными твердосплавными пластинами



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-125-22-24T	125x22 мм 24 зуба	10/50	1,81
9020-125-22-36T	125x22 мм 36 зубов	10/50	1,91
9020-140-16-24T	140x16 мм 24 зуба	10/50	2,14
9020-160-20-24T	160x20 мм 24 зуба	10/50	2,33
9020-160-20-36T	160x20 мм 36 зубов	10/50	3,07
9020-160-20-48T	160x20 мм 48 зубов	10/50	3,29
9020-165-20-24T	165x20 мм 24 зуба	10/50	2,9
9020-165-20-36T	165x20 мм 36 зубов	10/50	3,11
9020-165-20-48T	165x20 мм 48 зубов	10/50	3,33
9020-180-20-36T	180x20 мм 36 зубов	10/50	3,21
9020-185-20-24T	185x20 мм 24 зуба	10/50	3
9020-185-20-48T	185x20 мм 48 зубов	10/50	3,71
9020-190-20-24T	190x20 мм 24 зуба	10/50	2,94
9020-190-20-36T	190x20 мм 36 зубов	10/50	3,66
9020-190-20-48T	190x20 мм 48 зубов	10/50	3,89
9020-190-30-24T	190x30 мм 24 зуба	10/50	2,94
9020-190-30-36T	190x30 мм 36 зубов	10/50	3,64
9020-200-32-24T	200x32 мм 24 зуба	10/50	3,25
9020-200-32-36T	200x32 мм 36 зубов	10/50	3,77
9020-200-32-48T	200x32 мм 48 зубов	10/50	4,05
9020-210-30-24T	210x30 мм 24 зуба	10/50	3,59
9020-210-30-36T	210x30 мм 36 зубов	10/50	3,93
9020-210-30-48T	210x30 мм 48 зубов	10/50	4,13
9020-230-22-48T	230x22 мм 48 зубов	5/25	5,14
9020-230-30-64T	230x30 мм 64 зубов - НОВИНКА!	5/25	6,7
9020-250-32-48T	250x32 мм 48 зубов	5/25	6,43
9020-250-32-60T	250x32 мм 60 зубов	5/25	6,98
9020-305-25-40T	305x25,4 мм 40 зубов - НОВИНКА!	5/25	14,5

**ДИСК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ**

■ Для безопасной обработки древесины УШМ. Позволяет эффективно резать дерево и производные материалы вне зависимости от направления волокон. Режущая пластина изготовленная из твердого сплава ВК8 и заточенная с трех сторон, обеспечивает возможность бокового реза, высокую скорость обработки и износостойкость инструмента.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-125-22-3T	125x22 мм 3 зуба	10/50	8

**ДИСК ПИЛЬНЫЙ**

■ По алюминию, ламинату, пластику



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-125-22-48TA	125x22 мм 48 зубов	25/100	2,93
9020-210-30-60TA	210x30 мм 60 зубов	10/40	6,07
9020-255-30-80TA	255x30 мм 80 зубов	5/25	12,17

**ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ**

■ На бакалитовой связке. Средняя зернистость. Электрокорунд. Для общих операций по обработке металла



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-07-125x10	125x1,0 мм	25/125	0,33
9020-07-125x12	125x1,2 мм	25/125	0,33
9020-07-125x16	125x1,6 мм	25/125	0,34
9020-07-125x20	125x2,0 мм	25/50	0,36
9020-07-150x16	150x1,6 мм	25/100	0,48
9020-07-180x16	180x1,6 мм	25/100	0,59
9020-07-230x20	230x2,0 мм	25/25	0,86
9020-07-230x25	230x2,5 мм	25/25	0,91

**АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ СПЛОШНОЙ**

■ По керамике. Работа с охлаждением водой



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-04-115x22-WC	115 мм	10/100	1,53
5170102	125x22 мм (с переходным кольцом)	50/100	1,86
5170104	180x22 мм (с переходным кольцом)	25/50	3,43
5170105	230x22 мм (с переходным кольцом)	20/40	5,6
9020-04-230x22-WC	230 мм	-/-	5
5170106	200x25,4 мм	-/25	7,71
5170107	250x25,4 мм	-/25	12,86

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ "ТУРБО-ВОЛНА"**

■ Сегмент 7 мм. Сухой рез. Для армированного бетона, камня



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-04-115x22-TW	115x22 мм	10/100	1,57
5170302	125x22 мм (с переходным кольцом)	50/100	1,93
5170304	180x22 мм (с переходным кольцом)	25/50	3,67
5170305	230x22 мм (с переходным кольцом)	20/40	6,29





**АЛМАЗНЫЙ КРУГ СЕГМЕНТНЫЙ**

■ Сегмент 7 мм. Для сухого реза камня, кирпича, бетона, асфальта



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
5170402	5170402 Диск алмазный сегментный Sturml 125x22 мм	50/100	1,86
5170403	5170403 Диск алмазный сегментный Sturml 150x22 мм	50/100	3,29
5170404	5170404 Диск алмазный сегментный Sturml 180x22 мм	25/50	3,57
5170405	5170405 Диск алмазный сегментный Sturml 230x22 мм	20/40	5,59

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ "ТУРБО"**

■ Сегмент 7 мм. Сухой рез. Для работы по кирпичу, бетону, камню



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
5170202	125x22 мм	50/100	1,65
5170203	150x22 мм	25/50	3,57
5170204	180x22 мм	25/50	3,6
5170205	230x22 мм	20/40	5,78

**ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ**

**ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ДВУРЯДНАЯ**

■ Для сухого шлифования бетона, камня и кирпича. Идеально для выравнивания бетонных поверхностей




Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
5170512	125x22,2 мм (двурядная)	-/20	7,65



**ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ТУРБО**

■ Для сухого шлифования бетона и камня. Высокий ресурс и производительность для большого объема работ



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
5170212	125x22,2 мм (турбо)	-/20	8,21

**ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "HOT PRESS" / НОВИНКА**

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ СПЛОШНОЙ**

■ Супертонкий. По плитке. Чистый рез без сколов.



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
5171102	125*0,9/1,2*10*22,23 (толщина алм. 1,2 мм, ширина алм. 10 мм)	50/100	6,5

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ**

■ Мультирез. По железобетону, камню, стали, арматуре, бетону и пр.



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
5170602	125x22 мм (поставляется с переходным кольцом на 20 мм)	50/100	9,3

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ**

■ Инновация на рынке Украины! Отрезной диск по металлу. Экологичный, износостойкий.



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
5170702	125x22 мм	50/100	9,3



**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

Измерительный инструмент – это, наверное, один из главных инструментов в наборе любого мастера. Для проведения строительных работ, на большом производстве или частной мастерской, невозможно обойтись без данного инструмента. Инструмент от компании Sturml! позволит добиться высокой точности производимых работ и, как следствие, облегчить работу благодаря качественному планированию и проектированию.



**РУЛЕТКИ**

**РУЛЕТКА**

■ Ударопрочный обрешеченный пластик. Усиленное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, двусторонняя шкала, двухсторонний зацеп, усиленный магнит, класс точности 2



- HIQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. корпус
- STOP** Магнитич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3100101	3м x16мм	1/180	1,46
3100102	5м x25мм	1/180	2,21
3100103	7,5м x25мм	1/60	3,07

**РУЛЕТКА**

■ Ударопрочный soft touch пластик защищен от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленное измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, улучшенный механизм сматывания, усиленный магнит, класс точности 2



- HIQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. корпус
- STOP** Автостоп
- STOP** Магнитич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3100201	3 м x16мм	1/120	1,01
3100202	5 м x19мм	1/120	1,4
3100203	7,5 м x25мм	1/60	2,18

**РУЛЕТКА**

■ Ударопрочный пластик. Усиленное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, класс точности 2



- HIQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. корпус
- STOP** Автостоп

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3100301	3 м x16мм	1/120	1,07
3100302	5 м x19мм	1/120	1,41
3100303	7,5 м x25мм	1/60	2,35

**РУЛЕТКА**

■ Ударопрочный обрешеченный пластик. Усиленное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, усиленный магнит, класс точности 2



- HIQ** Высококач. сталь
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность
- ERGO** Эргономич. корпус
- STOP** Магнитич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3100401	3м x16мм	1/180	1,07
3100402	5м x19мм	1/180	1,5
3100403	5м x25мм	1/60	1,75





**РУЛЕТКА Profi**

Ударопрочный пластик. Усиленное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, класс точности 2



Sturm!

- HiQ (сталь) Высококач. сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3100501	3мх16мм	12/120	1,56
3100402	5м(+1м бесплатно)х25мм	12/120	2,56
3100403	10мх25мм	6/60	5

**РУЛЕТКА**

Компактный размер, ударопрочный обрезиненный пластик



Sturm!

- HiQ (сталь) Высококач. сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-01-1	2010-01-1 Рулетка - брелок 1 м	1/60	0,6

**РУЛЕТКА**

Компактный размер, ударопрочный обрезиненный пластик



Sturm!

- HiQ (сталь) Высококач. сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-01-1	2010-01-1 Рулетка - брелок 1 м	1/60	0,6

**РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ**

Открытый пластиковый корпус, штык для фиксации на земле, стойкое к истиранию фиброгласовое полотно с защелком, удобная складывающаяся ручка



Sturm!

- ERGO Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-07-GP-30	30 м	1/40	3,14
2010-07-GP-50	50 м	1/20	4,14

**РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ**

Закрытый пластиковый корпус, стойкое к истиранию фиброгласовое полотно с защелком, удобная складывающаяся ручка



Sturm!

- ERGO Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-08-GP-30	30 м	1/40	3,47

**ЛИНЕЙКИ**

**ЛИНЕЙКА**

Антикоррозийное покрытие, таблица величин, гравированная шкала



Sturm!

- HiQ (сталь) Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2040-01-1000	1000 мм	20/60	3,8
2040-01-150	150 мм	50/500	0,45
2040-01-300	300 мм	30/300	0,8
2040-01-500	500 мм	20/200	1,86

**УГОЛЬНИКИ**

**УГОЛЬНИК**

Металлический, столярный



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2020-02-250	250 мм	12/120	1,27
2020-02-300	300 мм	12/150	1,33
2020-02-350	350 мм	12/120	1,59
2020-02-500	500 мм	12/120	1,74

**ШТАНГЕНЦИРКУЛИ**

**ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ**

Глубиномер, увеличенная твердость губок, легкочитаемая шкала с защитой от истирания, удобный и практичный деревянный кейс



Sturm!

- HiQ (сталь) Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2030-01-150	150 мм	-/50	9,57
2030-01-200	200 мм	-/50	14,5

**УРОВНИ**

**УРОВНИ**

Высокоточные колбы, корабчатый алюминиевый корпус, стойкость к деформации, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления с поверхностью и повышения точности измерения, точность - 1мм/1м



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2015-02-600	600 мм	1/10	4,86
2015-02-800	800 мм	1/10	6,43
2015-02-1000	1000 мм	1/10	7,14
2015-02-1200	1200 мм	1/10	8,14
2015-02-1500	1500 мм	1/10	13,98
2015-02-1800	1800 мм	1/10	18,44
2015-02-2000	2000 мм	1/10	15,34

**УРОВНИ**

Мини уровень - брелок



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2015-02-1	Уровень - брелок	100/1000	0,82







## ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

При проведении любых работ необходимо позаботиться о защите и комфорте, именно поэтому мы предлагаем готовые решения, которые сделают работу как мастера, так и любителя максимально удобной.

### ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ

#### ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

■ Надёжная и безопасная конструкция, расход 1/2 л/час



Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-01-15	1,5 кг	-16	15,3

#### ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

■ Надёжная и безопасная конструкция



Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-01-P	Без пьезоподжига	-20	10

### ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

■ Надёжная и безопасная конструкция, расход 1/2 л/час



Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8160101	190 г/360 мл с пьезоподжигом	1/20	11

### ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

■ Кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-KL-01	1300°C, расход топлива 86 гр/ч	10/100	4,26

### ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

■ Курковый пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-KL-02	1300°C, расход топлива 86 гр/ч	10/100	4,26

### ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

■ Увеличенная мощность, сопло с керамикой для улучшенной тепловой изоляции, металлический корпус, кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

UBSC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-KL-04	1300°C, расход топлива 92 гр/ч	10/100	6,3

### ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

■ Яркие светодиоды, мощный торцевой магнит, гибкий телескопический наконечник, мощный магнит на рефлекторе дает возможность поднимать металлические детали из труднодоступных мест



Sturm!

HIQ Высококач. сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
4050-01-20	Оранжевый, 3 светодиода, 2 магнита	6/24	5,71
4050-01-2S	Серебро, 3 светодиода, 2 магнита	6/24	7,77
4050-01-2X	Чёрный, 3 светодиода, 2 магнита	6/24	7,77

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

#### ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

■ Прозрачные, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8050-05-01	2 мм поликарбонат	1/200	0,64

#### ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

■ Прозрачные с дужками, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8050-05-03W	2 мм поликарбонат	1/100	1,05

#### ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

■ Прозрачные с дужками, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8050-05-04	2 мм поликарбонат	1/300	0,92

#### ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

■ Прозрачные, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям, непряма вентиляция



Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8050-05-05	2 мм поликарбонат	1/200	0,78





**МАСКА ЗАЩИТНАЯ**

■ С сеткой



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8050-11-M2	8050-11-M2 Маска защитная с сеткой	40/40	4,01

**СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ**

**СТАНОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ**

●Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1092-AG-230	180-230мм	1/60	32,5

**СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

**СУМКА ОРГАНАЙЗЕР**

■ Надёжная и безопасная конструкция



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0032	320x220x250мм	1/20	8

**СУМКА ОРГАНАЙЗЕР**

■ Дно из прочной резины, ремешки с липучками



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0040	400x200x320мм	1/20	28,24

**СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА**

■ Складная с мет. ручкой



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0043	430x250x210мм	1/10	11,7

**СУМКА ОРГАНАЙЗЕР**

■ Дно из прочной резины, ремешки с липучками



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0049	490x210x280мм	1/6	22

**ПОЯС МОНТАЖНИКА**

■ Высокопрочные швы



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

**ЖИЛЕТ МОНТАЖНИКА**

■ Высокопрочные швы



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0050	Жилет	1/20	8,57

**СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА**

■ Складная с перфорацией, идеальна для багажника



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0058	580x300x300мм	1/10	9,59

**СУМКА ОРГАНАЙЗЕР**

■ 26 карманов



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0140	400x300x210мм	1/10	12,29

**СУМКА САКВОЯЖ**

■ Плечевой ремень, высокопрочные швы



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0160	600x290x240мм	1/10	

**ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

**ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

■ Ударопрочный пластик с усиленным крепежом



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB21312	12"	1/18	6,79
TB21316	16"	1/6	11
TB21319	19"	1/6	14,37

**ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

■ Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, крышка ящика открывается в обе стороны



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB21518	18"	1/6	10
TB21522	22"	1/4	20,11

**СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА**

■ Высокопрочные швы



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB21201S	12"	30/30	

**ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**

■ Ударопрочный пластик с усиленным крепежом. Металлический корпус



●Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TBM001	21"	1/6	24,29
TBM002	26"	1/6	37,86







## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Расходный материал - важный элемент качественной работы. Компания **Sturm!** предлагает широкий ассортимент расходного материала как для работы с инструментами Sturm! так и для большинства инструментов представленных на рынке.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SDS+

#### Буры по бетону SDS+, двойная спираль

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Цена
9019-SDS-D05x110	9019-SDS-D05x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	05x110 мм	0,49
9019-SDS-D05x160	9019-SDS-D05x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	05x160 мм	0,54
9019-SDS-D06x110	9019-SDS-D06x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x110 мм	0,49
9019-SDS-D06x160	9019-SDS-D06x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x160 мм	0,55
9019-SDS-D06x210	9019-SDS-D06x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x210 мм	0,7
9019-SDS-D06x260	9019-SDS-D06x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x260 мм	0,9
9019-SDS-D07x160	9019-SDS-D07x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	07x160 мм	0,61
9019-SDS-D08x110	9019-SDS-D08x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x110 мм	0,57
9019-SDS-D08x160	9019-SDS-D08x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x160 мм	0,63
9019-SDS-D08x210	9019-SDS-D08x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x210 мм	0,76
9019-SDS-D08x260	9019-SDS-D08x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x260 мм	1
9019-SDS-D10x1000	9019-SDS-D10x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 10x1000mm	10x1000 мм	3,89
9019-SDS-D10x110	9019-SDS-D10x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x110 мм	0,69
9019-SDS-D10x160	9019-SDS-D10x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x160 мм	0,8
9019-SDS-D10x210	9019-SDS-D10x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x210 мм	0,9
9019-SDS-D10x260	9019-SDS-D10x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x260 мм	1,11
9019-SDS-D10x600	9019-SDS-D10x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x600 мм	1,9
9019-SDS-D12x1000	9019-SDS-D12x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 12x1000mm	12x1000 мм	4,75
9019-SDS-D12x160	9019-SDS-D12x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x160 мм	0,84
9019-SDS-D12x210	9019-SDS-D12x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x210 мм	1,05

Артикул	Описание товара	Размер	Цена
9019-SDS-D12x260	9019-SDS-D12x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x260 мм	1,11
9019-SDS-D12x400	9019-SDS-D12x400 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x400 мм	1,6
9019-SDS-D14x1000	9019-SDS-D14x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 14x1000mm	14x1000 мм	6,12
9019-SDS-D14x160	9019-SDS-D14x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x160 мм	0,96
9019-SDS-D14x210	9019-SDS-D14x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x210 мм	1,37
9019-SDS-D14x260	9019-SDS-D14x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x260 мм	1,51
9019-SDS-D14x310	9019-SDS-D14x310 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x310 мм	1,7
9019-SDS-D14x600	9019-SDS-D14x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x600 мм	2,31
9019-SDS-D16x1000	9019-SDS-D16x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 16x1000mm	16x1000 мм	7,24
9019-SDS-D16x210	9019-SDS-D16x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x210 мм	1,57
9019-SDS-D16x260	9019-SDS-D16x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x260 мм	1,71
9019-SDS-D16x310	9019-SDS-D16x310 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x310 мм	1,93
9019-SDS-D16x450	9019-SDS-D16x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x450 мм	2,36
9019-SDS-D16x600	9019-SDS-D16x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x600 мм	3,44
9019-SDS-D16x800	9019-SDS-D16x800 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x800 мм	4,29
9019-SDS-D18x450	9019-SDS-D18x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	18x450 мм	3
9019-SDS-D18x600	9019-SDS-D18x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	18x600 мм	4
9019-SDS-D18x800	9019-SDS-D18x800 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	18x800 мм	5,32
9019-SDS-D20x1000	9019-SDS-D20x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 20x1000mm	20x1000 мм	9,79
9019-SDS-D20x450	9019-SDS-D20x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	20x450 мм	3,57
9019-SDS-D20x600	9019-SDS-D20x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	20x600 мм	6
9019-SDS-D22x1000	9019-SDS-D22x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 22x1000mm	22x1000 мм	11,55
9019-SDS-D22x600	9019-SDS-D22x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	22x600 мм	5,14
9019-SDS-D24x450	9019-SDS-D24x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	24x450 мм	5,29
9019-SDS-D25x600	9019-SDS-D25x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	25x600 мм	9,47
9019-SDS-D28x600	9019-SDS-D28x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	28x600 мм	11,43

#### Зубила SDS+

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
9018-SDS-F22x250	9018-SDS-F22x250 Насадка SDS+ долото Sturm 22x250мм	22x250 мм	5/50	2
9018-SDS-F40x250	9018-SDS-F40x250 Насадка SDS+ долото Sturm 40x250мм	40x250мм	5/50	2,08
9018-SDS-F75x250	9018-SDS-F75x250 Насадка SDS+ долото Sturm 75x250мм	75x250мм	-/50	7
9018-SDS-G14x250	9018-SDS-G14x250 Насадка SDS+ зубило жалобчатое Sturm 14x250мм	14x250мм	-/50	2,14

#### Пика SDS+

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
9018-SDS-P15x250	9018-SDS-P15x250 Насадка SDS+ пика Sturm 14x250мм	14x250мм	5/50	1,59

#### Коронки кольцевые SDS+

■ Твердосплавные коронки для перфораторов SDS+. Для работы с бетоном, камнем, кирпичем. Материал наплав ВК8



Артикул	Описание товара	Размер	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
9018-SDS-H065	9018-SDS-H065 Коронка кольцевая Sturm, 65мм, Коронка 65 мм, центрирующее сверло, адаптер с хвостовиком SDS+	65 мм	1/20	6,3
9018-SDS-H068	9018-SDS-H068 Коронка кольцевая Sturm, 68 мм, Коронка 68 мм, центрирующее сверло, адаптер с хвостовиком SDS+	68 мм	1/20	7,14
9018-SDS-H080	9018-SDS-H080 Коронка кольцевая Sturm, 80 мм, Коронка 80 мм, центрирующее сверло, адаптер с хвостовиком SDS+	80 мм	1/20	7,88

#### Буры по бетону SDS+, двойная спираль X-Туре (с двумя пластинами)

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Цена
9020-SDS-D06X110	9020-SDS-D06X110 Бур SDS+ с 2-м победитом 6x110 мм	6x110 мм	0,67
9020-SDS-D06X160	9020-SDS-D06X160 Бур SDS+ с 2-м победитом 6x160 мм	6x160 мм	0,79
9020-SDS-D08X110	9020-SDS-D08X110 Бур SDS+ с 2-м победитом 8x110 мм	8x110 мм	0,78
9020-SDS-D08X160	9020-SDS-D08X160 Бур SDS+ с 2-м победитом 8x160 мм	8x160 мм	0,87
9020-SDS-D08X210	9020-SDS-D08X210 Бур SDS+ с 2-м победитом 8x210 мм	8x210 мм	0,95
9020-SDS-D10X110	9020-SDS-D10X110 Бур SDS+ с 2-м победитом 10x110 мм	10x110 мм	0,87
9020-SDS-D10X160	9020-SDS-D10X160 Бур SDS+ с 2-м победитом 10x160 мм	10x160 мм	1,03
9020-SDS-D10X260	9020-SDS-D10X260 Бур SDS+ с 2-м победитом 10x260 мм	10x260 мм	1,19
9020-SDS-D12X160	9020-SDS-D12X160 Бур SDS+ с 2-м победитом 12x160 мм	12x160 мм	1,22
9020-SDS-D12X210	9020-SDS-D12X210 Бур SDS+ с 2-м победитом 12x210 мм	12x210 мм	1,35

### СВЕРЛА

#### Набор сверл (универсальный)



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверл	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055-01-SS4	1055-01-SS4 Набор сверл: бит по металлу (2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм), 5 шт по бетону и кирпичу (4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм), 5 шт по дереву (4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм)	16 шт	2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	5/20	4,46

#### Сверло по стеклу и кафелю

■ Хвостовик: цилиндрический. Материал корпуса: углеродистая, высококачественная сталь. Материал режущей кромки: сплав на основе карбида вольфрама (победит). Обладает высокой твердостью (89 HRC) и износостойкостью.



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверл	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055-03-04	1055-03-04 Сверло по стеклу и кафелю Sturm	1 шт	4 мм	10/500	0,69
1055-03-05	1055-03-05 Сверло по стеклу и кафелю Sturm	1 шт	5 мм	10/500	0,74
1055-03-06	1055-03-06 Сверло по стеклу и кафелю Sturm	1 шт	6 мм	10/500	0,8
1055-03-08	1055-03-08 Сверло по стеклу и кафелю Sturm	1 шт	8 мм	10/500	1
1055-03-10	1055-03-10 Сверло по стеклу и кафелю Sturm	1 шт	10 мм	10/500	1,24

#### Сверло перовое по дереву




Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверл	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055-07-09	1055-07-09 Сверло перовое по дереву 09x152 мм Sturm	1 шт	9 мм	50/500	скоро в продаже
1055-07-10	1055-07-10 Сверло перовое по дереву 10x152 мм Sturm	1 шт	10 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-12	1055-07-12 Сверло перовое по дереву 12x152 мм Sturm	1 шт	12 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-14	1055-07-14 Сверло перовое по дереву 14x152 мм Sturm	1 шт	14 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-16	1055-07-16 Сверло перовое по дереву 16x152 мм Sturm	1 шт	16 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-18	1055-07-18 Сверло перовое по дереву 18x152 мм Sturm	1 шт	18 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-20	1055-07-20 Сверло перовое по дереву 20x152 мм Sturm	1 шт	20 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-22	1055-07-22 Сверло перовое по дереву 22x152 мм Sturm	1 шт	22 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-25	1055-07-25 Сверло перовое по дереву 25x152 мм Sturm	1 шт	25 мм	50/300	скоро в продаже
1055-07-35	1055-07-35 Сверло перовое по дереву 35x152 мм Sturm	1 шт	35 мм	50/300	скоро в продаже





Ступенчатое сверло

■ НОВИНКА! Сталь 4341 с титановым покрытием. Прямая канавка



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055011	1055011 Ступенчатое сверло 4-12мм profi Sturm	1 шт	4-12 мм	10/80	3,07
1055012	1055012 Ступенчатое сверло 4-20мм profi Sturm	1 шт	4-20 мм	10/80	4,5
1055013	1055013 Ступенчатое сверло 4-32мм profi Sturm	1 шт	4-32 мм	10/80	10,71

Сверло спиральное по дереву



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Диаметр хвостовика	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055-AG06x230	6x230мм	1 шт	6 мм	5,2 мм	200/400	0,89
1055-AG06x460	6x460мм	1 шт	6 мм	5,2 мм	150/300	1,31
1055-AG08x230	8x230мм	1 шт	8 мм	7 мм	150/300	1
1055-AG08x460	8x460мм	1 шт	8 мм	7 мм	100/200	1,59
1055-AG10x230	10x230мм	1 шт	10 мм	9 мм	100/200	1,13
1055-AG10x460	10x460мм	1 шт	10 мм	9 мм	60/120	1,74
1055-AG12x230	12x230мм	1 шт	12 мм	11 мм	75/150	1,5
1055-AG12x460	12x460мм	1 шт	12 мм	11 мм	50/100	2,23
1055-AG14x230	14x230мм	1 шт	14 мм	11 мм	60/120	1,71
1055-AG14x460	14x460мм	1 шт	14 мм	11 мм	40/80	2,64
1055-AG16x230	16x230мм	1 шт	16 мм	11 мм	50/100	1,94
1055-AG16x460	16x460мм	1 шт	16 мм	11 мм	30/60	3
1055-AG18x230	18x230мм	1 шт	18 мм	11 мм	50/100	2,13
1055-AG18x460	18x460мм	1 шт	18 мм	11 мм	25/50	3,64
1055-AG20x230	20x230мм	1 шт	20 мм	11 мм	40/80	2,46
1055-AG20x460	20x460мм	1 шт	20 мм	11 мм	20/40	4,31
1055-AG22x230	22x230мм	1 шт	22 мм	11 мм	35/70	4
1055-AG22x460	22x460мм	1 шт	22 мм	11 мм	20/40	4,71
1055-AG24x230	24x230мм	1 шт	24 мм	11 мм	30/60	3,89
1055-AG24x460	24x460мм	1 шт	24 мм	11 мм	15/30	5,5
1055-AG26x230	26x230мм	1 шт	26 мм	11 мм	25/50	3,92
1055-AG26x460	26x460мм	1 шт	26 мм	11 мм	10/20	5,57
1055-AG28x230	28x230мм	1 шт	28 мм	11 мм	20/40	4,45
1055-AG28x460	28x460мм	1 шт	28 мм	11 мм	10/20	7,41

Цена рекомендованная в у.е., актуальна на момент выхода каталога.

Сверло по металлу Sturm Профсерия

■ Полностью шлифованное сверло по металлу с титановым покрытием. Угол заточки 118 град. Сталь P6M5.



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Цена
1055-04-1S-T	1055-04-1S-T Сверло по металлу diam. 1 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1 мм	1
1055-04-1S2-T	1055-04-1S2-T Сверло по металлу diam. 1,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1,2 мм	1
1055-04-1S5-T	1055-04-1S5-T Сверло по металлу diam. 1,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1,5 мм	1
1055-04-1S8-T	1055-04-1S8-T Сверло по металлу diam. 1,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1,8 мм	1,26
1055-04-2S-T	1055-04-2S-T Сверло по металлу diam. 2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	2 мм	1,26
1055-04-2S2-T	1055-04-2S2-T Сверло по металлу diam. 2,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	2,2 мм	1,53
1055-04-2S5-T	1055-04-2S5-T Сверло по металлу diam. 2,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	2,5 мм	1,53
1055-04-3S-T	1055-04-3S-T Сверло по металлу diam. 3 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3 мм	2,2
1055-04-3S1-T	1055-04-3S1-T Сверло по металлу diam. 3,1 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,1 мм	2,43
1055-04-3S2-T	1055-04-3S2-T Сверло по металлу diam. 3,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,2 мм	2,43
1055-04-3S3-T	1055-04-3S3-T Сверло по металлу diam. 3,3 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,3 мм	2,43
1055-04-3S5-T	1055-04-3S5-T Сверло по металлу diam. 3,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,5 мм	2,8
1055-04-3S8-T	1055-04-3S8-T Сверло по металлу diam. 3,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,8 мм	3,3
1055-04-4S-T	1055-04-4S-T Сверло по металлу diam. 4 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4 мм	3,3
1055-04-4S2-T	1055-04-4S2-T Сверло по металлу diam. 4,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4,2 мм	3,8
1055-04-4S5-T	1055-04-4S5-T Сверло по металлу diam. 4,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4,5 мм	4
1055-04-4S8-T	1055-04-4S8-T Сверло по металлу diam. 4,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4,8 мм	4,4
1055-04-5S-T	1055-04-5S-T Сверло по металлу diam. 5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	5 мм	4,8
1055-04-5S2-T	1055-04-5S2-T Сверло по металлу diam. 5,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	5,2 мм	5,4
1055-04-5S5-T	1055-04-5S5-T Сверло по металлу diam. 5,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	5,5 мм	5,4
1055-04-6S-T	1055-04-6S-T Сверло по металлу diam. 6 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	6 мм	6,2
1055-04-6S5-T	1055-04-6S5-T Сверло по металлу diam. 6,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	6,5 мм	6,5
1055-04-6S8-T	1055-04-6S8-T Сверло по металлу diam. 6,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	6,8 мм	8,1
1055-04-7S-T	1055-04-7S-T Сверло по металлу diam. 7 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	7 мм	8,1
1055-04-7S5-T	1055-04-7S5-T Сверло по металлу diam. 7,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	7,5 мм	9,2
1055-04-8S-T	1055-04-8S-T Сверло по металлу diam. 8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	8 мм	11
1055-04-8S5-T	1055-04-8S5-T Сверло по металлу diam. 8,5 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	8,5 мм	6,2
1055-04-9S-T	1055-04-9S-T Сверло по металлу diam. 9 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	9 мм	7,4
1055-04-9S5-T	1055-04-9S5-T Сверло по металлу diam. 9,5 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	9,5 мм	7,75
1055-04-10S-T	1055-04-10S-T Сверло по металлу diam. 10 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	10 мм	9,35
1055-04-10S2-T	1055-04-10S2-T Сверло по металлу diam. 10,2 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	10,2 мм	10,25
1055-04-10S5-T	1055-04-10S5-T Сверло по металлу diam. 10,5 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	10,5 мм	10,25
1055-04-11S-T	1055-04-11S-T Сверло по металлу diam. 11 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	11 мм	11,85
1055-04-12S-T	1055-04-12S-T Сверло по металлу diam. 12 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	12 мм	14,75
1055-04-13S-T	1055-04-13S-T Сверло по металлу diam. 13 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	13 мм	16,05
1055-04-14S-T	1055-04-14S-T Сверло по металлу diam. 14 мм Sturm	1 шт	14 мм	4,78
1055-04-16S-T	1055-04-16S-T Сверло по металлу diam. 16 мм Sturm	1 шт	16 мм	6,3

Сверла по металлу Sturm



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055-01-SS1	1055-01-SS1 Набор сверел по металлу Sturm	10 шт	1-10 мм	10/100	3,8
1055-01-SS2	1055-01-SS2 Набор сверел по металлу Sturm	19 шт	1-10 мм	10/40	7,03

Сверла по металлу

Энергомаш



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Цена
10550-04-1S	10550-04-1S Сверло по мет 1mm 10 шт. Энергомаш	10 шт	1 мм	0,71
10550-04-2S	10550-04-2S Сверло по мет 2mm 10 шт. Энергомаш	10 шт	2 мм	1,14
10550-04-4S	10550-04-4S Сверло по мет. 4mm 10шт. Энергомаш	10 шт	3 мм	2,85
10550-04-5S	10550-04-5S Сверло по мет. 5mm 10 шт. Энергомаш	10 шт	5 мм	4,12
10550-04-6S	10550-04-6S Сверло по мет. 6mm 10 шт. Энергомаш	10 шт	6 мм	5,21
10550-04-8S	10550-04-8S Сверло по мет. 8mm 5 шт. Энергомаш	5 шт	8 мм	4,76

Набор сверл по металлу Sturm



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055-01-SS3	1055-01-SS3 Набор сверел по металлу Sturm	16 шт	3-13 мм	10/20	10,2

ПАТРОНЫ

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ

■ Безключевой. Усиленный



Sturm!

HiQ сталь

Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
IDC1/2-20UNF	2-13мм, 1/2-20	1/50	3,42
IDC1/2-20UNF+SDS	с адаптером SDS+, 2-13мм, 1/2-20	1/50	4,14

■ Металлический с ключом



Sturm!

HiQ сталь

Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
IDHK1.5-10MMM12*1.25	1,5-10мм, M12	1/50	1,96
IDHK1.5-13MM 1/2-20UNF	1,5-13мм, 1/2-20	1/50	3,14
IDHK1.5-13MM1/2-20UNF+SDS	13 мм и адаптер SDS+, 1/2-20	1/50	3,86
IDHK3-16MM 5/8-16UNF	3-16 мм, 5/8	1/50	5,01

Сверла по бетону

■ Новинка! Сверло по бетону, материал: 40Cr, твердосплавная напайка (победит), шестигранный хвостовик, двойная спираль



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
1055-06-05x100	1055-06-05x100 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 5x100 мм Sturm	1 шт	5 мм	50/400	скоро в продаже
1055-06-06x100	1055-06-06x100 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 6x100 мм Sturm	1 шт	6 мм	50/400	скоро в продаже
1055-06-06x150	1055-06-06x150 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 6x150 мм Sturm	1 шт	6 мм	50/300	скоро в продаже
1055-06-08x120	1055-06-08x120 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 8x120 мм Sturm	1 шт	8 мм	50/200	скоро в продаже
1055-06-08x200	1055-06-08x200 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 8x200 мм Sturm	1 шт	8 мм	50/200	скоро в продаже
1055-06-10x120	1055-06-10x120 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 10x120 мм Sturm	1 шт	10 мм	50/200	скоро в продаже
1055-06-10x200	1055-06-10x200 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 10x200 мм Sturm	1 шт	10 мм	50/2300	скоро в продаже
1055-06-12x150	1055-06-12x150 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 12x150 мм Sturm	1 шт	12 мм	50/200	скоро в продаже
1055-06-12x200	1055-06-12x200 Сверло по бетону с твердоспл. напайкой и шестигранным хвостовиком 12x200 мм Sturm	1 шт	12 мм	50/100	скоро в продаже

Sturm!

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ

■ Безключевой, металлический, ударный, с блокировкой



Sturm!

HiQ сталь

Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
IDA1.5-10MM3/8-24UNF	1-10 мм, 3/8	1/50	7,58

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ

■ Новинка!



Sturm!

HiQ сталь

Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
DFR0.8-10MM3/8	0.8-10мм, быстросъемный	1/50	6,63



НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

НАСАДКА-НОЖНИЦЫ

Высококачественная сталь. Предназначена для резки листового металла, профнастила, пластика. Способна выполнять фигурные резы



Артикул	Описание товара	Сталь	Медь и алюминий	Нержавеющая сталь	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
SN160	Насадка-ножницы	до 1,8 мм	до 2,0 мм	до 1,2 мм	12/120	17,86
SN160L	Насадка-ножницы для дрели удлиненная	до 1,8 мм	до 2,0 мм	до 1,2 мм	12/120	26,4

НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Ножницы-лобзик, 2-в-1. Возможна работа с любой пилой с Т-образным хвостовиком



Артикул	Описание товара	Сталь	Медь и алюминий	Нержавеющая сталь	Дерево	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
SN180	SN180 Насадка для дрели (ножницы-лобзик)	до 1,6 мм	2 мм	1 мм	до 20 мм	5/20	26,4

ПУАНСОН НА НАСАДКИ

Сменные пуансоны на насадки на дрель



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
SN160B	Пуансон для насадки SN160	1/250	2,2
SN160LB	Пуансон для насадки SN160L	1/250	4,3
SN180B	Пуансон для насадки SN180	1/250	2,2

МАТРИЦА ДЛЯ НАСАДОК

Сменная матрица для насадок на дрель



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
SN160LH	Матрица для насадки SN160L	1/250	5
SN160H	Матрица для насадки SN160	1/250	2,2

АДАПТЕР НА РЕЗЬБУ

SDS+



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
9019-SDS-1/2-20UNF	1/2"	12/120	1,5
9019-SDS-M12X125	M12X1,25MM	12/120	0,57

НАБОРЫ ШАРОШЕК

НАБОРЫ ШАРОШЕК

Штифт диаметром 3 мм из усиленной, высокопрочной инструментальной стали обеспечивает высокое качество работы и имеет головку, покрытую алмазным напылением. Высокая производительность, плавность и точность хода, и исключительно долгий срок службы.



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
9030-02-S1	20 шт	10/200	2,51
9030-02-S2	30 шт	20/100	3,42

НАСАДКИ ДЛЯ ГРАВЕРА

НАСАДКИ ДЛЯ ГРАВЕРА

Высококачественные материалы, длительный срок службы



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
GM2316F-100	100 шт.	1/20	8,6
GM2316F-65	65шт.	1/20	3,57

СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА

СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА

Универсальные, прозрачные



Артикул	Описание товара	Мини упак./ Мастер упак.	Цена
7010-05-061S	150x7мм, 6 шт в уп.	80/240	0,49
7010-05-12S	200x11,2мм, 12 шт в уп.	5/20	2
7010-05-52S	200x11,2мм, 52 шт (1кг) в уп.	20/20	6,57

НОВИНКА! PROFESSIONAL

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ

Свёрла из высококачественной быстрорежущей стали предназначены для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Титановое покрытие придает поверхностное упрочнение телу сверла и значительно увеличивает его ресурс и сопротивление перегреву.

Рекомендуется работать с использованием СОЖ.



Линейка сверл:

Артикул	Описание
1055011	Ступенчатое сверло 4-12мм profi Sturm
1055012	Ступенчатое сверло 4-20мм profi Sturm
1055013	Ступенчатое сверло 4-32мм profi Sturm

4341 СТАЛЬ

Быстрорежущая сталь 4341.

44 HRC

Твёрдость


TITANIUM

Титановое покрытие

Форма хвостовика предотвращает прокручивание сверла в патроне







## АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Абразивный инструмент предназначен для механической обработки поверхностей различных материалов. Ассортимент абразивных инструментов компании **Sturm!** составляют круги, ленты, лепестковые диски и многое другое.

### ШЛИФЛЕНТЫ

#### ШЛИФЛЕНТА

■ Высококачественный абразивный материал, резиноканевая основа. Высокая эффективность шлифования, долговечность. 10 шт в упаковке



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-875x457-040	75x457, зерно 040	5/50	3,3
9010-875x457-060	75x457, зерно 060	5/50	3,14
9010-875x457-080	75x457, зерно 080	5/50	3,09
9010-875x457-100	75x457, зерно 100	5/50	2,96
9010-875x457-120	75x457, зерно 120	5/50	2,96
9010-875x457-150	75x457, зерно 150	5/50	2,96
9010-876x533-040	76x533, зерно 040	5/50	3,84
9010-876x533-060	76x533, зерно 060	5/50	3,71
9010-876x533-080	76x533, зерно 080	5/50	3,64
9010-876x533-100	76x533, зерно 100	5/50	3,57
9010-876x533-120	76x533, зерно 120	5/50	3,57
9010-876x533-150	76x533, зерно 150	5/50	3,57
9010-876x533-180	76x533, зерно 180	5/50	3,57

### КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

#### КРУГ АБРАЗИВНЫЙ

■ На ворсовой основе. Высококачественный абразивный материал. 10 шт в уп.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5220101	K40	1/100	1,14
5220102	K60	1/100	1,14
5220103	K80	1/100	1,14
5220104	K100	1/100	1,14
5220105	K120	1/100	1,14
5220106	K150	1/100	1,14
5220107	K180	1/100	1,14
5220108	K220	1/100	1,14

#### КРУГ АБРАЗИВНЫЙ

■ 8 отв. 5 шт в уп. Высококачественный абразивный материал. Предназначен для шлиф. машин.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-H125-040	125мм, зерно 040	40/320	1
9010-H125-060	125мм, зерно 060	40/320	1
9010-H125-080	125мм, зерно 080	40/320	1
9010-H125-100	125мм, зерно 100	40/320	1
9010-H125-120	125мм, зерно 120	40/320	1
9010-H125-150	125мм, зерно 150	40/320	1

### НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

#### ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

■ С липучей основой. Для крепления абразивных шлифовальных листов



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5280101	125 толщина 10 мм	25/100	1,79
5280102	125 толщина 3 мм	25/100	1,74

### КОРЩЕТКИ

#### КОРЩЕТКА

■ С пластиковой рукояткой



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5230101	латунированная проволока	1/120	0,89

#### КОРЩЕТКА

■ Щетка чашка, витая латунированная проволока



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240101	65мм	1/80	1,29
5240102	75мм	1/80	1,57
5240103	100мм	1/80	2,39

#### КОРЩЕТКА

■ Щетка чашка, пучки: стальной проволоки



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240201	65мм	1/100	1,55
5240202	75мм	1/100	1,88
5240203	100мм	1/100	2,71





**КОРЩЕТКА КОНУСНАЯ**

■ Витая стальная проволока



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240302	125мм	1/40	2,29

**КОРЩЕТКА КОНУСНАЯ**

■ Пучки стальной проволоки



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240401	115мм	1/40	2,05
5240402	125мм	1/40	2,69
5240702	125мм	1/40	2,57

**НАБОР ШЛИФЛЕНТ**

■ Высококачественный абразивный материал, резиноканевая основа. Высокая эффективность шлифования, долговечность.



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-850x686	50x686, (2*P60, 2*P80, 1*P100)	-/50	Скоро в продаже

**ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ**

**ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ**

■ Оксид алюминия. Высокая производительность.

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-01-125-100	125x22 №100	10/200	0,73
9010-01-125-120	125x22 №120	10/200	0,73
9010-01-125-36	125x22 №36	10/200	0,73
9010-01-125-40	125x22 №40	10/200	0,73
9010-01-125-60	125x22 №60	10/200	0,73
9010-01-125-80	125x22 №80	10/200	0,73

**ЗАПЧАСТИ**

Современные реалии рынка таковы, что купить запчасти для электроинструмента не всегда легко и просто. У нас в наличии Вы сможете найти более 30 тысяч актуальных запчастей.

- Для строительного инструмента - перфораторы, дрели, шуруповёрты, болгарки, шлифмашинки и другие;
  - Для деревообрабатывающих, сверлильных и точильных станков;
  - Для сварочного оборудования;
  - Запасные части для садовой техники и многое другое, необходимое для ремонта и обслуживания электроинструмента.
- Главное, что отличает нашу компанию от других – это постоянное наличие на складе всего ассортиментного ряда запасных запчастей от торговых марок Sturm, Энергомаш и BauMaster

**ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЕНЗОТРИММЕРОВ**

**Сцепление**

•Sturm!



Артикул	Объем двигателя, см. куб	Диаметром штанги, мм	Кол-во зубов на хвостовике вала
BT89-CLT-33-26-7	33-56	26	7
BT89-CLT-33-26-9	33-56	26	9
BT89-CLT-33-28-7	33-56	28	7
BT89-CLT-33-28-9	33-56	28	9

**Цилиндро-поршневая группа**

•Sturm!



Артикул	Объем двигателя, см. куб	Диаметром штанги, мм	Кол-во зубов на хвостовике вала
BT89-CPG-2	26	34	7
BT89-CPG-3	33	36	9
BT89-CPG-4	43	40	7
BT89-CPG-5	52	44	9



**Карбюратор**

•Sturm!



Артикул	Объем двигателя, см. куб
BT89-CRB-26	26
BT89-CRB-33	33

**Редуктор**

•Sturm!



Артикул	Диаметром штанги, мм	Кол-во зубов на хвостовике вала
BT89-RDK-26-7	26	7
BT89-RDK-26-9	26	9
BT89-RDK-28-7	28	7
BT89-RDK-28-9	28	9









Подшипники игольчатые



Артикул	Описание
НК0608	НК0608 подшипник игольчатый
НК0609	НК0609 подшипник игольчатый
НК0709	НК0709 подшипник игольчатый
НК0808	НК0808 подшипник игольчатый
НК0810	НК0810 подшипник игольчатый
НК081410	НК081410 подшипник игольчатый
НК0908	НК0908 подшипник игольчатый
НК0910	НК0910 Игольчатый подшипник
НК1010	НК1010 подшипник игольчатый
НК1012	НК1012 подшипник игольчатый
НК101410	НК101410 подшипник игольчатый
НК101610	НК101610 подшипник игольчатый
НК101612	НК101612 подшипник игольчатый
НК101613	НК101613 подшипник игольчатый
НК1210	НК1210 подшипник игольчатый
НК1212	НК1212 подшипник игольчатый
НК121810	НК121810 подшипник игольчатый
НК121812	НК121812 подшипник игольчатый
НК1514	НК1514 подшипник игольчатый
НК152012	НК152012 подшипник НК152012
НК1612	НК1612 подшипник игольчатый
НК1816	НК1816 подшипник игольчатый
НК2510	НК2510 подшипник игольчатый

Артикул	Описание
НК2512	НК2512 подшипник игольчатый
НК3012	НК3012 подшипник НК3012
K10x13x10TN	K10x13x10TN подшипник игольчатый мет.cep.
K10x13x13TN	K10x13x13TN подшипник игольчатый мет.cep.
K10x14x13TN	K10x14x13TN подшипник игольчатый мет.cep.
K10x14x15TN	K10x14x15TN подшипник игольчатый мет.cep.
K12x15x13TN	K12x15x13TN подшипник игольчатый мет.cep.
K12x15x14TN	K12x15x14TN подшипник игольчатый мет.cep.
K15x17x17	K15x17x17 подшипник игольчатый пласт.cep.
K15x22x16TN	K15x22x16TN подшипник игольчатый мет.cep.
K16x20x13	K16x20x13 подшипник игольчатый пласт.cep.
K6x10x13	K6x10x13 подшипник игольчатый пласт.cep.
K6x10x15	K6x10x15 подшипник игольчатый пласт.cep.
K6x8x13	K6x8x13 подшипник игольчатый пласт.cep.
K7x10x8TN	K7x10x8TN подшипник игольчатый мет.cep.
K7x9x15	K7x9x15 подшипник игольчатый пласт.cep.
K8x11x10TN	K8x11x10TN подшипник игольчатый мет.cep.
K8x12x10TN	K8x12x10TN подшипник игольчатый мет.cep.
K9x12x13TN	K9x12x13TN подшипник игольчатый мет.cep.
НК1412	НК1412 подшипник игольчатый
НК1416	НК1416 подшипник игольчатый
НК1716	НК1716 подшипник игольчатый

# ГАЗОНОКОСАРКА БЕНЗИНОВА PL4614S

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. 4-х тактний двигун  
Об'єм 139см<sup>3</sup>
2. Потужність 2,6 кВт
3. Ширина скошування 460мм

### ОСОБЛИВОСТІ:

1. Легкий та зручний травосбірник з пластику та тканини 60 л
2. 7 режимів висоти скошування: від 25 до 75 мм
3. Функція мульчування
4. Бічний та задній викид скошеної трави
5. Самохідна функція
6. Корпус виконаний із високоякісного ABS-пластику



**Sturm!**  
POWER • GAS • HAND • TOOLS

www.sturmtools.com.ua



● **Sturm!**  
POWER • GAS • HAND • TOOLS

⊕ **Енергомаш**

✂ **BauMaster**

# КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА 2019

✉ [info@sturmttools.com.ua](mailto:info@sturmttools.com.ua)  
🌐 [sturmttools.com.ua](http://sturmttools.com.ua)  
📘 [sturmttools.com.ua](http://sturmttools.com.ua)

